



**Оснащение ПВН на базе автомобиля (пикап 4x4)
с использованием пулемета ДПМ
с лентоприёмником и тепловизионным прицельно-
наблюдательным комплексом на турели**


















Комплекс для 7,62 мм пулемета ДПМ и комплект модернизации автомата Калашникова

ТТХ – 7,62 мм пулемета ДПМ:

калибр – 7,62x54 мм R;

масса – 11, 8 кг. (со снаряжённым диском на 47 патронов);

длина – 1270 мм;

количество патронов – в магазине 47 штук, в коробке с лентами (100, 200, 250 штук.);

скорострельность – 500-600 выстрелов в минуту с лентоприёмником, 80 выстрелов в минуту с магазином;

прицельная дальность стрельбы – 800 м.;

максимальная дальность стрельбы – 2500 м.

Дополнительная комплектация для повышения эффективности использования 7,62 мм пулемета ДПМ:

- Стойка (турель) для пулемета ДПМ (на фото представлена стойка «Зенитка» разработана ООО «Зенит» заказчик Росгвардия);
- Лентоприемник для стрельбы очередью с использованием пулеметных лент (разработана ООО «Зенит» для пулемета ДПМ, заказчик Росгвардия);
- Тепловизионный прицельно-наблюдательный комплекс;
- Дульный тормоз-компенсатор - для уменьшения отдачи пулемета при стрельбе;
- Светодиодный подствольный фонарь с ЛЦУ (лазерный целеуказатель).

Комплект модернизации автомата Калашникова для использования прицельных приспособлений:

- Кронштейн «Цевье»;
- Кронштейн «Планка над ствольной коробкой»;
- Кронштейн «Планка над газоотводной трубкой»;
- Светодиодный подствольный фонарь с ЛЦУ (лазерный целеуказатель);
- Тепловизионный прицельно-наблюдательный комплекс.