ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Цюпко Дмитрий Николаевич
ИНН 773720436294 ОГРНИП 322774600106292
115547, г. Москва, Загорьевский проезд, д. 7, кор. 2, кв. 271

РАЗРАБОТЧИК:
ИП Цюпко Д.Н.

УТВЕРЖДЕНО:
Заместитель главы
городского округа
А.В. Алюков

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

на период эксплуатации автомобильных дорог общего пользования
местного значения г. Видное, бульвар Зеленые Аллеи
Том 1 из 1
Дата разработки: 29.06.2026
Планируемый период реализации проектных решений по
организации дорожного движения: в течение 1 года с момента утверждения

г. Москва, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	Стр.
1.	Утверждаемая часть	**3**
2.	Задание на разработку проектов организации дорожного движения	**3**
3.	Значения основных параметров дорожного движения и основных показателей состояния безопасности дорожного движения	**3**
4.	Основные параметры дорожного движения	**3**
5.	Основные показатели состояния безопасности дорожного движения	**3**
6.	Перечень проектных решений по организации дорожного движения утверждаемого варианта подд и их описание	**3**
7.	Сведения о согласовании ПОДД	**4**
8.	Обосновывающая часть	**5**
9.	Анализ существующей дорожно-транспортной ситуации	**5**
10.	Характеристика территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД (ситуационный план)	**5**
11.	Характеристика участков дорог	**5**
12.	Анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД	**5**
13.	Анализ размещения и состояния существующих ТСОДД	**6**
14.	Анализ основных параметров дорожного движения	**7**
15.	Причинно-следственный анализ возникновения ДТП (при наличии)	**7**
16.	Описание варианта проектных решений по организации дорожного движения	**7**
17.	Отображение существующей дорожной обстановки	**7**
18.	Описание принципиальных проектных решений	**7**
19.	Перечень проектных решений по организации дорожного движения утверждаемого варианта ПОДД и их описание	**8**
20.	Оценка эффективности мероприятий по организации дорожного движения	**8**
21.	Ведомость объемов строительно-монтажных работ	**8**
22.	Обоснование утверждаемого варианта проектных решений по организации дорожного движения	**9**
23.	Графические материалы и спецификации	**10**

I. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Разработка ПОДД в соответствии с законодательными и техническими нормами Российской Федерации.

ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Основные параметры дорожного движения

- Интенсивность движения автомобилей находится на уровне соответствующем категорийности дорог (по СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги»). Максимальная интенсивность движения не превышает 45% от пропускной способности.
- Средняя скорость автомобилей практически не снижается с ростом интенсивности движения.
- Состав потока преимущественно легковой.

Основные показатели состояния безопасности дорожного движения

При проведении анализа использовались положения и требования Федерального закона от 29 декабря 2017 года №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и ОДМ 218.6.015-2015

«Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации».

В качестве исходных данных для анализа использованы сведения о дорожно-транспортных происшествиях, статистический учёт которых осуществляется подразделениями Госавтоинспекции МВД России в порядке, установленном в «Правилах учета дорожно-транспортных происшествий», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2020 г. № 1502.

Анализ аварийности на территории д. Тарычево за 2023–2025 годы указывает на то что отсутствует тенденция преобладающих видов ДТП, все ДТП носят единичный характер.

На рассматриваемой автомобильной дороге, в период за 2023–2025 годы выявлено следующее количество ДТП:

2023 год – 1 ДТП. Количество раненых – 1. Количество погибших – 0.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УТВЕРЖДАЕМОГО ВАРИАНТА ПОДД И ИХ ОПИСАНИЕ

Перечень проектных решений по ОДД, предусмотренных в настоящем ПОДД, представлены в виде таблицы 1 и соответствуют п. 30 требований к составу и содержанию документации по ОДД, утвержденных приказом Минтранса России № 49 от 18.02.2025. Каждое отдельное проектное решение отображено в графической части утверждаемой части ПОДД.

Таблица 1 – Перечень проектных решений по ОДД

№ п/п	Наименование проектного решения	Краткое описание
1	Организация движения транспортных средств, в том числе: – организация скоростного режима движения транспортных средств, включая введение зональных ограничения скорости движения; – организация движения маршрутных транспортных средств, обустройство остановочных пунктов маршрутных транспортных средств; – организация движения грузовых автомобилей; – организация пропуска или введение ограничений на движение транзитных транспортных средств; – организация одностороннего и реверсивного движения; – обустройство отдельных участков, пересечений или примыканий, в том числе устройство местных уширений проезжей части, дополнительных полос для движения, заездных карманов, обустройство въездов и выездов с прилегающих территорий на дороги, поперечных профилей участков дорог, размещение искусственных сооружений	Перенос дорожных знаков на расстояния до объекта, к которому они применяются, в соответствие с ГОСТ Р 52289-2019. Перенос дорожных знаков при несоблюдении минимальных расстояний между соседними знаками, регламентированных ГОСТ Р 52289-2019
2		Установка дорожных знаков, которые необходимы по условиям ГОСТ Р 52289-2019, при частичном или полном отсутствии существующих знаков
3		Размещение и обустройство парковок (парковочных мест) для автомобильного транспорта в соответствие ГОСТ Р 52289-2019, СП 396.1325800.2018 и СП 59.13330.2020
		Организация приоритетности проезда на перекрестках автомобильных дорог установкой знаков приоритета на перекрестках автомобильных дорог в соответствие ГОСТ Р 52289-2019
		Применение знаков запрещающих стоянку или остановку в соответствие ГОСТ Р 52289-2019 и ПДД РФ
		Применение запрещающих знаков ограничивающих максимальную скорость движения в соответствие ГОСТ Р 52289-2019 по условиям выбора скоростного режима согласно ГОСТ Р 52399-2022 и СП 396.1325800.2018
		Обустройство остановочных пунктов маршрутных транспортных средств всеми необходимыми элементами в соответствие ГОСТ Р 52766-2007
		Обустройство пешеходных переходов в одном уровне с проезжей частью дороги в соответствие ГОСТ Р 52766-2007, СП 42.13330.2016, ГОСТ Р 70716-2023, СП 396.1325800.2018

СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ПОДД

Список органов, согласовывающих проект организации дорожного движения (ПОДД), установлен ч. 9 ст. 18 Федерального закона № 443-ФЗ от 29.12.2017.

По результатам рассмотрения подтверждено, что ПОДД разработан в соответствии с:

Приказом Минтранса России от 18.02.2025 № 49, утвердившим требования к документации по ОДД;

Обязательными стандартами из перечня, утверждённого распоряжением Правительства РФ от 04.11.2017 № 2438-р, соблюдение которых гарантирует безопасность дорожного движения.

№ п/п	Наименование согласующего органа (организации)	Должность лица, согласующего проект	Ф.И.О. лица, согласующего проект	Результаты рассмотрения	Дата	Подпись	Примечание
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

II. ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ

Характеристика территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД (ситуационный план)

Рассматриваемые автомобильные дороги входят в том числе в улично-дорожную сеть населенных пунктов и, в соответствии с классификацией по СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» относятся к категории – улицы местного значения.

Проект разработан для автомобильных дорог общего пользования местного значения д. Тарычево, Московской области.

План-схема рассматриваемого объекта с графическим изображением естественных ориентиров (объекты капитального строительства, в т.ч линейные объекты, водные объекты, зоны озеленения (парковые и лесопарковые зоны, отдельные группы древесных насаждений), иные объекты транспортной и инженерной инфраструктуры) представлена на рисунке 1.




Рисунок 1 – Ситуационный план с указанием автомобильных дорог

Характеристика участков дорог

В соответствии с данными, полученными в ходе натурного обследования, разрабатываемая транспортная инфраструктура муниципального образования включает в себя: дороги и улицы с асфальтобетонным, бетонным, гравийным и грунтовым покрытием, а также тротуары, активно использующиеся для осуществления социальной и экономической деятельности.

Детальная характеристика проезжей части по каждому участку дороги (ширина, радиусы поворотов, продольные уклоны, наличие или отсутствие разделительных полос) представлена на план-схемах (нижняя и верхняя информационная таблица) в графической части проекта.

Практическая пропускная способность дорог находится в пределах допустимых значений.

Анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД

В пределах муниципального образования для перемещения используется легковой и грузовой автомобильный транспорт, транспорт общего пользования, а также задействуются пешие и велосипедные маршруты.

Организация движения транспортных средств осуществляется в соответствии с Правилами дорожного движения и с применением технических средств, регулирующих порядок движения транспортных средств и пешеходов. Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется горизонтальной разметкой, а при отсутствии разметки, самими водителями с учётом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними. Пересечения дорог преимущественно выполнены в одном уровне.

На части территории требуется корректировка существующих схем организации дорожного движения и установка дополнительных технических средств организации дорожного движения, размещение которых предусмотрено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289–2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных

ограждений и направляющих устройств».

На рассматриваемой территории можно выделить следующие типичные ошибки организации дорожного движения: отсутствие дорожных знаков, которые необходимы по условиям ГОСТ Р 52289-2019.

Анализ размещения и состояния существующих ТСОДД

Сведения о размещении ТСОДД (дорожные знаки и дорожная разметка, светофоры, дорожные и пешеходные ограждения, направляющие устройства, островки безопасности, искусственные неровности) были получены по результатам проведённого натурного обследования территории.

В целом, дорожные знаки, расположенные на автомобильной дороге, находятся в состоянии, соответствующем нормативным требованиям. Поверхность большинства дорожных знаков чистая, без видимых следов разрушений, обрывов и отслоений световозвращающей пленки, затрудняющих восприятие символа. Изменение светотехнических характеристик информационной поверхности за счёт выцветания световозвращающей плёнки выявлено не более чем у 10% от общего числа ДЗ.

Масштабная схема, отображающая размещение существующих технических средств организации дорожного движения представлена в графической части проекта.

При составлении схемы отображаемые ТСОДД и элементы обустройства классифицированы с учётом выполненного анализа размещения. В зависимости от текущего состояния и соответствия требованиям ГОСТ, каждому типу знака присваивалась следующая классификация:

– существующий, не требующий изменений;
– существующий, подлежащий демонтажу;
– проектируемый.

Условные обозначения для каждого классификационного признака представлены на рисунке 5.




Рисунок 5 – Условные обозначения знаков по классификационному признаку

Согласно нормам ГОСТ Р 50597–2017 дорожные знаки не должны иметь дефектов в виде нарушения целостности лицевой поверхности, изменения светотехнических характеристик, изменения положения знака. Устранение указанных дефектов, а также замену утраченных дорожных знаков следует производить в течение трех и пяти суток с момента обнаружения.

Оценка эксплуатационного состояния вертикальной и горизонтальной дорожной разметки производилась в соответствии с требованиями ГОСТ 32952–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля». В процессе визуального контроля фиксировались участки разметки, на которых визуально наблюдались нарушения видимости и сохранности по площади.

По полученным данным, общее состояние установленных технических средств оценивается как удовлетворительное. На основных участках местной сети автомобильных дорог поверхность знаков чистая, без видимых следов разрушений, обрывов и отслоений световозвращающей пленки, затрудняющих восприятие символа, изменения светотехнических характеристик информационной поверхности за счёт выцветания световозвращающей плёнки наблюдаются редко. В отдельных случаях дорожные знаки отсутствуют либо находятся в состоянии, не соответствующем нормативным требованиям.

Анализ основных параметров дорожного движения

Анализ полученных данных движения показывает, что общие средние значения параметров дорожного движения рассматриваемых дорог находится на уровне, при котором характерно движение малыми группами, совершение большого количества обгонов, эмоциональная нагрузка водителей - умеренная. Экономическая эффективность дорог низкая. Уровень обслуживания дорожного движения «В».

Интенсивность движения автомобилей находится на уровне соответствующем категорийности дорог (по СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги»). Максимальная интенсивность движения не превышает 45% от пропускной способности.

Состав потока преимущественно легковой. Фактическая максимальная скорость движения одиночного легкового автомобиля, обеспеченная дорогой по условиям безопасности движения на горизонтальном участке, соответствует максимальной скорости 85%-ной обеспеченности. Средняя скорость автомобилей практически не снижается с ростом интенсивности движения.

Причинно-следственный анализ возникновения ДТП (при наличии)

При проведении анализа использовались положения и требования Федерального закона от 29 декабря 2017 года №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и ОДМ 218.6.015-2015

«Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации».

В качестве исходных данных для анализа использованы сведения о дорожно-транспортных происшествиях, статистический учёт которых осуществляется подразделениями Госавтоинспекции МВД России в порядке, установленном в «Правилах учета дорожно-транспортных происшествий», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2020 г. № 1502.

Анализ аварийности на территории д. Тарычево за 2023–2025 годы указывает на то что отсутствует тенденция преобладающих видов ДТП, все ДТП носят единичный характер. На рассматриваемой автомобильной дороге, в период за 2023–2025 годы выявлено следующее количество ДТП:

2023 год – 1 ДТП. Количество раненых – 1. Количество погибших – 0.

ОПИСАНИЕ ВАРИАНТА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Отображение существующей дорожной обстановки

Наличие на схемах примыканий, пересечений и съездов не подтверждает законность их размещения в соответствии со ст. 20 Федерального закона № 257-ФЗ от 18.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и служит исключительно для организации дорожного движения. В целях обеспечения информативности на схемах не отображены все подъезды к частным домам.

Для существующих дорожных ограждений уровень удерживающей способности обозначен в соответствии значениями, указанными в таблицах 15, 16, 18 и 19 ГОСТ Р 52289-2019. Классификация ограждений принята по ГОСТ 33127-2024.

Дорожные знаки на примыканиях были указаны в меньшем масштабе в целях информативности схем.

Описание принципиальных проектных решений

Разработка схем дислокации осуществлена в соответствии с действующей нормативной документаций на территории Российской Федерации, требованиями технического задания и фактической дислокацией ТСОДД.

В проекте приняты следующие минимальные расстояния видимости согласно таблице 4 ГОСТ Р 52289-2019, обеспечивающие безопасность движения, с учетом условия фактической возможности движения 85 % транспортных средств с заданной скоростью:

170 м для участков дороги, расположенных в границах населенных пунктов, а также на участках, расположенных вне границ населенных пунктов, но не имеющих твердое покрытие;

300 м для участков дороги, расположенных вне границ населенных пунктов.

Для проектируемых ограждений использованы требования действующих документов стандартизации, удерживающая способность указана не менее минимальных значений, исходя из условий применения ограждений по ГОСТ Р 52289-2019. В качестве условий к применению дорожных ограждений приняты дорожные условия, указанные в п. 8.1 ГОСТ Р 52289-2019.

Перечень проектных решений по организации дорожного движения утверждаемого варианта ПОДД и их описание

Перечень проектных решений по ОДД, предусмотренных в настоящем ПОДД, представлены в виде таблицы 2 и соответствуют п. 30 требований к составу и содержанию документации по ОДД, утвержденных приказом Минтранса России № 49 от 18.02.2025. Каждое отдельное проектное решение отображено в графической части утверждаемой части ПОДД.

Таблица 2 – Перечень проектных решений по ОДД

№ п/п	Наименование проектного решения	Краткое описание
4	Организация движения транспортных средств, в том числе: – организация скоростного режима движения транспортных средств, включая введение зональных ограничения скорости движения; – организация движения маршрутных транспортных средств, обустройство остановочных пунктов маршрутных транспортных средств; – организация движения грузовых автомобилей; – организация пропуска или введение ограничений на движение транзитных транспортных средств; – организация одностороннего и реверсивного движения; – обустройство отдельных участков, пересечений или примыканий, в том числе устройство местных уширений проезжей части, дополнительных полос для движения, заездных карманов, обустройство въездов и выездов с прилегающих территорий на дороги, поперечных профилей участков дорог, размещение искусственных сооружений	Перенос дорожных знаков на расстояния до объекта, к которому они применяются, в соответствие с ГОСТ Р 52289-2019. Перенос дорожных знаков при несоблюдении минимальных расстояний между соседними знаками, регламентированных ГОСТ Р 52289-2019
5		Установка дорожных знаков, которые необходимы по условиям ГОСТ Р 52289-2019, при частичном или полном отсутствии существующих знаков
6		Размещение и обустройство парковок (парковочных мест) для автомобильного транспорта в соответствие ГОСТ Р 52289-2019, СП 396.1325800.2018 и СП 59.13330.2020
		Организация приоритетности проезда на перекрестках автомобильных дорог установкой знаков приоритета на перекрестках автомобильных дорог в соответствие ГОСТ Р 52289-2019
		Применение знаков запрещающих стоянку или остановку в соответствие ГОСТ Р 52289-2019 и ПДД РФ
		Применение запрещающих знаков ограничивающих максимальную скорость движения в соответствие ГОСТ Р 52289-2019 по условиям выбора скоростного режима согласно ГОСТ Р 52399-2022 и СП 396.1325800.2018
		Обустройство остановочных пунктов маршрутных транспортных средств всеми необходимыми элементами в соответствие ГОСТ Р 52766-2007
		Обустройство пешеходных переходов в одном уровне с проезжей частью дороги в соответствие ГОСТ Р 52766-2007, СП 42.13330.2016, ГОСТ Р 70716-2023, СП 396.1325800.2018

Оценка эффективности мероприятий по организации дорожного движения

Учитывая характер предлагаемых проектных мероприятий, реализация проектных решений не окажет влияния на параметры, характеризующие дорожное движение, параметры эффективности организации дорожного движения параметров и факторы негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду и здоровье населения.

Эффективность мероприятий по организации дорожного движения по итогам подготовки проектных решений будет преимущественно отображаться:

– в повышении уровня безопасности дорожного движения и профилактике возникновения ДТП из-за недостатков транспортно-эксплуатационного состояния УДС;
– в оптимизации существующих методов организации дорожного движения;
– в обеспечении удобного и комфортного движения автотранспортных средств с расчетными скоростями;
– в повышении уровня эффективности функционирования улично-дорожной сети в целом.

Ведомость объемов строительно-монтажных работ

Расчёт объёмов необходимых строительно-монтажных работ производился на основании проектных решений по организации дорожного движения. Детальная информация по требуемым к нанесению объёмам различных видов разметки, необходимому количеству знаков, с указанием размеров и конструкции установки, и другие параметры представлены в спецификациях входящих в состав графической части проекта.

ОБОСНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЕМОГО ВАРИАНТА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

По результатам анализа показателей состояния БДД и параметров дорожного движения были сделаны выводы, что на рассматриваемой автомобильной дороге ключевой целью мероприятий по ОДД является повышение БДД за счет:

- повышения и обеспечения своевременного информационного обеспечения водителей о приближении к опасным участкам дороги или изменении дорожной ситуации;
- обеспечения однозначного понимания приоритетности проезда перекрестков автомобильных дорог;
- введение скоростных ограничений и запрета обгона на участках с ограниченной видимость, в том числе на опасных кривых в плане;
- повышения безопасности движения пешеходов.

Помимо этого, проектом предусмотрены локальные мероприятия, направленные на повышение показателей эффективности ОДД, а именно снижение задержек автомобильного транспорта за счет повышения информативности дорожной обстановки и оптимизации скоростного режима.

Ввиду вышеописанного проектом предусмотрен один вариант проектных решений, который основан на приведение местоположение и наличие ТСОДД в соответствие с требованиями документов стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает БДД при его организации на территории Российской Федерации, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 г. № 2438-Р.

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ, ОТОБРАЖАЮЩИЕ СУЩЕСТВУЮЩУЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНУЮ СИТУАЦИЮ НА ТЕРРИТОРИИ,

ВЫБОР ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СХЕМЫ РАССТАНОВКИ ТСОДД И АДРЕСНЫЕ ВЕДОМОСТИ ПО ГРУППАМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Условные обозначения

Дорога

Стиль покрытия "Асфальтобетон"	Стиль покрытия "Песчано-гравийная смесь"	Стиль покрытия "Плитка"	Стиль покрытия "Железобетонные плиты"


Инженерное обустройство

Дорожный знак на стойке Существующий	Дорожный знак на стойке Проектируемый	Дорожный знак на стойке К демонтажу	Дорожный знак на раме или растяжке Существующий	Дорожный знак на раме или растяжке Проектируемый	Дорожный знак на раме или растяжке К демонтажу
Протяжённая горизонтальная разметка	Точечная горизонтальная разметка	Дорожное ограждение барьерное Существующий	Ограждение удерживающее для пешеходов Существующий	Ограждение ограничивающее для пешеходов Существующий	Ограждение ограничивающее для пешеходов Проектируемый
Ограждение ограничивающее для пешеходов К демонтажу	Опоры освещения, однорожковые Существующий	Светофор Т.1 – Универсальный Существующий	Светофор Т.1.п – С дополнительной секцией направо Существующий	Светофор Т.1.л – С дополнительной секцией налево Существующий	Светофор П.1 – Пешеходный с круглыми секциями Существующий
Бордюр Существующий	Бордюр Проектируемый	Бордюр К демонтажу	Тротуар, асфальтобетон Существующий	Тротуар, асфальтобетон Проектируемый	Тротуар, асфальтобетон К демонтажу
Тротуар, плитка Существующий	Тротуар, плитка Проектируемый	Посадочная площадка автобусной остановки "Асфальтобетон"	Посадочная площадка автобусной остановки "Асфальтобетон"	Остановка общественного транспорта Существующий	Искусственная неровность монолитная Проектируемый
Искусственная неровность сборная Существующий	Искусственная неровность сборная Проектируемый	Искусственная неровность сборная К демонтажу	Дорожное зеркало Существующий		

Ситуация

Мостовое сооружение		
Площадка ТБО Существующая	Площадка ТБО Проектируемая	Площадка ТБО К демонтажу


Откосы слева		
Тротуары слева		0,025 – 0,113, (88 м), а/б, ш. 1,5 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ОПО-Д 0,002 – 0,014 / ОПО-Д 0,025 – 0,112
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.7 0,015 0,024 / 1.7 0,210 – 0,227 / 1.7 0,232 – 0,250 / 1.7 0,250 0,257
	1-я от осевой	1.1 0,000 0,009 / 1.1 0,013 – 0,034 / 1.6 0,034 – 0,090 / 1.7 0,115 0,123 / 1.11 0,170 – 0,197 / 1.6 0,197 – 0,227 / 1.1 0,231 – 0,257
Элементы в плане		
Продольный профиль		0,000 L=257 α=0



Бульв. Зеленые Аллеи, уч. 1
км 0,000 – км 0,257

Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1 0,014 – 0,081 / 1.7 0,081 0,090 / 1.1 0,090 – 0,117 / 1.7 0,117 – 0,129 / 1.1 0,129 – 0,197 / 1.3 0,197 0,202 / 1.3 0,205 – 0,216 / 1.7 0,216 – 0,227 / 1.7 0,231 – 0,247 / 1.3 0,247 0,251 / 1.3 0,253 0,257
	1-я от осевой	1.7 0,113 – 0,133 / 1.6 0,158 – 0,207 / 1.1 0,207 – 0,227 / 1.1 0,231 – 0,257
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	ОПО-Д 0,033 – 0,077 / ОПО-Д 0,094 – 0,113
Тротуары справа		0,034 – 0,077, (43 м), а/б, ш. 2,0 м / 0,094 – 0,112, (18 м), а/б, ш. 1,5 м
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		0,464 – 0,469 (5 м), а/б, ш. 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	3-я от осевой	12 0,501 0,505
	2-я от осевой	17 0,244 0,250 · 17 0,250 – 0,266 · 17 0,317 – 0,330 · 12 0,330 0,332 · 14 0,434 – 0,449 · 1171 0,449 – 0,461 · 12 0,465 0,472 · 17 0,472 – 0,497 · 12 0,497 0,501 · 17 0,498 – 0,522 · 12 0,520 0,524
	1-я от осевой	11 0,244 – 0,279 · 17 0,279 0,287 · 11 0,287 – 0,308 · 12 0,332 0,337 · 17 0,337 – 0,434 · 12 0,524 0,529 · 17 0,523 0,532 · 17 0,533 – 0,544 · 17 0,577 – 0,590
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=350 · a=0



Бульв. Зеленые Аллеи, уч. 1
км 0,244 – км 0,594

Дорожная разметка справа	Осевая линия	17 0,244 0,247 · 13 0,247 0,251 · 13 0,253 – 0,279 · 17 0,279 0,287 · 13 0,287 – 0,308 · 11 0,312 0,315 · 17 0,315 – 0,327 · 11 0,327 – 0,347 · 16 0,347 – 0,443 · 111 0,443 – 0,463 · 11 0,467 0,472 · 17 0,472 – 0,482 · 11 0,482 0,486 · 111 0,486 – 0,503 · 17 0,503 – 0,521 · 17 0,521 – 0,542 · 111 0,542 – 0,578 · 17 0,578 – 0,589 · 11 0,593 0,594
	1-я от осевой	11 0,244 – 0,279 · 17 0,279 0,287 · 11 0,287 – 0,308 · 12 0,327 0,332 · 17 0,332 – 0,387 · 12 0,387 0,393 · 17 0,393 – 0,406 · 17 0,411 – 0,454 · 12 0,458 0,462 · 17 0,468 – 0,484 · 12 0,482 0,486 · 17 0,486 – 0,554 · 12 0,571 0,576
	2-я от осевой	17 0,312 – 0,325 · 12 0,481 0,489 · 12 0,576 0,585
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	Cm157 0,459 – 0,462
Тротуары справа		0,288 – 0,314, (26 м), а/б, ш. 2,0 м · 0,322 – 0,395, (73 м), а/б, ш. 2,0 м · 0,404 – 0,471, (67 м), а/б, ш. 2,0 м · 0,480 – 0,582, (102 м), а/б, ш. 2,0 м
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		0,838 – 0,843 (5 м) а/б, ш 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	Сп (12) 0,843 – 0,848
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	17 0,708 0,709
	1-я от осевой	17 0,533 0,544 · 17 0,577 0,590 · 17 0,673 0,678 · 17 0,703 0,709 · 12 0,709 – 0,719 · 17 0,719 – 0,778 · 17 0,829 0,839 · 12 0,843 0,848 · 17 0,848 0,856
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=396 · α=0




Бульв. Зеленые Аллеи, уч. 1
км 0,532 – км 0,929

Дорожная разметка справа	Осевая линия	17 0,532 0,542 · 1.11 0,542 0,578 · 17 0,578 0,589 · 1.1 0,593 0,603 · 17 0,603 – 0,615 · 12 0,620 0,623 · 17 0,623 – 0,762 · 12 0,762 0,769 · 12 0,843 0,850 · 17 0,850 – 0,914 · 12 0,914 0,919
	1-я от осевой	17 0,532 0,554 · 17 0,577 0,615 · 12 0,618 0,618 · 17 0,769 – 0,790 · 14 0,790 – 0,810 · 17 0,810 – 0,822 · 17 0,825 – 0,838 · 12 0,838 0,839 · 12 0,843 0,845 · 17 0,921 0,929
	2-я от осевой	12 0,576 0,585
	3-я от осевой	17 0,603 – 0,616
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0,532 – 0,582 (50 м) а/б, ш 2,0 м · 0,842 – 0,844 (2 м) а/б, ш 2,0 м
Откосы справа		


Откосы слева		
Тротуары слева		0,999 - 1,022, (23 м), а/б, ш. 2,0 м; 1,234 - 1,262, (28 м), а/б, ш. 8,0 м; 1,274 - 1,316, (41 м), а/б, ш. 8,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		1.7 0,959 - 0,998; 1.7 1,020 - 1,037; 1.7 1,130 - 1,142; 1.7 1,148 - 1,172; 1.7 1,174 - 1,195; 1.7 1,204 - 1,217; 1.7 1,225 - 1,237; 1.7.1 1,262 - 1,274; 1.7 1,312 1,316
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=388; a=0

Бульв. Зеленые Аллеи, уч. 1
км 0,927 - км 1,316



Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.7 0,927 - 0,942; 1.7 0,943 - 0,964; 1.2 0,965 - 0,968; 1.1 0,986 - 1,006; 1.1 1,008 1,016; 1.1 1,020 1,021; 1.7 1,023 1,034; 1.1 1,034 - 1,051; 1.1 1,057 1,065; 1.7 1,065 1,072; 1.11 1,072 - 1,102; 1.6 1,102 - 1,158; 1.5 1,158 - 1,313; 1.6 1,312 1,316
	1-я от осевой	1.7 0,927 0,938; 1.7 0,969 0,990; 1.7 1,021 1,028; 1.13 1,028 1,035; 1.7 1,077 - 1,134; 1.7 1,154 - 1,220; 1.7 1,247 - 1,300
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		1.312 – 1.316, 4 м, о/б, ш. 8,0 м; 1.483 – 1.493, 110 м, о/б, ш. 3,0; 1.493 – 1.529, 136 м, о/б, ш. 6,0 м; 1.541 – 1.552, 111 м, о/б, ш. 6,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	Cm(11) 1.591 – 1.595
Дорожная разметка слева		1.7 1,312 – 1,326; 1.7 1,391 – 1405; 1.7 1,464 – 1,483; 1.7.1 1,529 – 1,541; 1.7 1,562 – 1,575; 1.2 1,591 1,585; 1.7 1,599 – 1,625; 1.7 1,634 – 1,657
Элементы в плане		1,626 R=117, L=196
Продольный профиль		L=345; α=0




Бульв. Зеленые Аллеи, уч. 1
км 1,312 – км 1,657

Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.6 1,313 – 1,369; 1.1 1,369 – 1,389; 1.7 1,391 – 1,405; 1.7 1,409 1,413; 1.1 1,413 – 1,429; 1.1 1,431 – 1,451; 1.6 1,451 – 1,538; 1.11 1,538 – 1,558; 1.11 1,560 1,566; 1.7 1,566 1,573; 1.1 1,573 1,578; 1.11 1,580 – 1,597; 1.6 1,599 – 1,657
	1-я от осевой	1.11 1,358 – 1,374; 1.1 1,372 – 1,382; 1.11 1,382 – 1,398; 1.7 1,506 – 1,536; 1.7 1,541 – 1,566; 1.7 1,599 – 1,640; 1.7 1,642 – 1,654; 1.7 1,656 1,657
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		


Бульв. Зеленые Аллеи, уч. 1
км 1,575 – км 2,180

Откосы слева		
Тротуары слева		1,312 – 1,326, (14 м), а/б, ш. 8,0 м; 1,483 – 1,493, (10 м), а/б, ш. 3,0; 1,493 – 1,529, (36 м), а/б, ш. 6,0 м; 1,541 – 1,552, (11 м), а/б, ш. 6,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	Cm (11) 1,591 – 1,595
Дорожная разметка слева		1.7 1,312 – 1,326; 1.7 1,391 – 1,405; 1.7 1,464 – 1,483; 1.7.1 1,529 – 1,541; 1.7 1,562 – 1,575; 1.2 1,591 1,585; 1.7 1,599 – 1,625; 1.7 1,634 – 1,657
Элементы в плане		1,626 R=117, L=196
Продольный профиль		L=345; 11; α=0



Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.6 1,313 – 1,369; 1.1 1,369 – 1,389; 1.7 1,391 – 1,405; 1.7 1,409 1,413; 1.1 1,413 – 1,429; 1.1 1,431 – 1,451; 1.6 1,451 – 1,538; 1.11 1,538 – 1,558; 1.11 1,560 1,566; 1.7 1,566 1,573; 1.1 1,573 1,578; 1.11 1,580 – 1,597; 1.6 1,599 – 1,657
	1-я от осевой	1.11 1,358 – 1,374; 1.1 1,372 – 1,382; 1.11 1,382 – 1,398; 1.7 1,506 – 1,536; 1.7 1,541 – 1,566; 1.7 1,599 – 1,640; 1.7 1,642 – 1,654; 1.7 1,656 1,657
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева					
Тротуары слева		1,942 - 2,173, (231 м), а/б, ш. 2,0 м			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине				
	На разделительной				
Дорожная разметка слева					
Элементы в плане					
Продольный профиль		L=238		i=0	2,180



Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.7 2,041 - 2,064	1.1 2,064 - 2,173	1.7 2,173 - 2,201	
	1-я от осевой	1.7 2,042 - 2,064			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной				
	На обочине				
Тротуары справа					
Откосы справа					

Бульв. Зеленые Аллеи, уч. 1
км 1,942 - км 2,180

Откосы слева					
Тротуары слева				0,168 - 0,285, (117 м), о/б, ш. 1,5 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		ОПО-Д 0,171 - 0,221		
	На разделительной				
Дорожная разметка слева					
Элементы в плане					0,222 R=87, L=79
Продольный профиль		L=285			α=0




Бульв. Зеленые Аллеи, уч. 2
км 0,000 – км 0,285

Дорожная разметка справа			1.1 0,014 - 0,149		1.1 0,153 - 0,167	1.1 0,171 - 0,185		1.1 0,189 - 0,285
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной							
	На обочине		ОПО-Д 0,117 - 0,167			ОПО-Д 0,171 - 0,202		
Тротуары справа								
Откосы справа								

Откосы слева		
Тротуары слева		0,291 – 0,434, (143 м), а/б, ш. 1,5 м; 0,434 – 0,465, (31 м), а/б, ш. 1,5 м; 0,465 – 0,488, (23 м), а/б, ш. 2,0 м; 0,488 – 0,593, (105 м), пл., ш. 1,5 м; 0,568 – 0,576 (5 м), а/б, ш. 1,5 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ОПО-Д 0,381 – 0,431; ОПО-Д 0,435 – 0,462
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		17 0,463 – 0,488
Элементы в плане		R=87, L=79; 0,301; 0,401; R=176, L=63; 0,456
Продольный профиль		L=381; a=0


Бульв. Зеленые Аллеи, уч. 2
км 0,291 – км 0,602



Дорожная разметка справа	Осевая линия	11 0,291 – 0,412; 11 0,416 – 0,431; 11 0,435 – 0,451; 11 0,455 – 0,469; 17 0,469 – 0,486; 11 0,486 – 0,600
	1-я от осевой	17.1 0,440 – 0,452
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	ОПО-Д 0,435 – 0,440
Тротуары справа		0,420 – 0,433, (12 м), пл.; 0,440 – 0,451, (20 м), а/б, ш. 2,0 м; 0,450 – 0,601, (151 м), а/б, ш. 2,0 м
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	0,367 – 0,377, (9 м), о/б, ш. 2,0 м; ОПО-Д 0,266 – 0,373
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		1.7 0,031 – 0,066; 1.7 0,072 – 0,116; 1.7 0,120 – 0,132; 1.7 0,188 – 0,224; 1.7 0,299 – 0,352
Элементы в плане		0,080; R=35, L=35; 0,11%
Продольный профиль		L=397; α=0


Бульв. Зеленые Аллеи, уч. 3
км 0,031 – км 0,428



Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.7 0,116 – 0,146; 1.7 0,225 – 0,280
	1-я от осевой	1.7 0,148 – 0,158; 1.7 0,167 – 0,191; 1.7 0,284 0,294; 1.7 0,415 0,426
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	ОПО-Д 0,323 – 0,373; ОПО-Д 0,377 – 0,415
Тротуары справа		0,031 – 0,148, (117 м), о/б, ш. 2,0 м; 0,296 – 0,415, (119 м), о/б, ш. 1,5 м; 0,426 – 0,428, (2 м), о/б, ш.
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		1.7 0,426 – 0,439 / 1.7 0,504 – 0,517 / 1.7 0,583 – 0,597 / 1.7 0,662 – 0,676
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=337 / a=0 / 0,727

Бульв. Зеленые Аллеи, уч. 3
км 0,390 – км 0,727



Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.2 0,471 0,479 / 1.7 0,480 – 0,545 / 1.2 0,543 0,547 / 1.2 0,563 0,566 / 1.7 0,573 – 0,638 / 1.2 0,638 0,641 / 1.2 0,655 0,659
	1-я от осевой	1.7 0,415 – 0,426 / 1.7 0,454 – 0,469 / 1.7 0,550 – 0,561 / 1.7 0,643 – 0,653
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	ОПО-Д 0,390 – 0,415
Тротуары справа		0,390 – 0,415, (25 м), а/б, ш. 1,5 м / 0,426 – 0,453, (27 м), а/б, ш. 1,5 м
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		0,004 - 0,274, 1270 м], а/б, ш. 1,5 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		1.7 0,003 - 0,017
Элементы в плане		0,286 R=115, L=65
Продольный профиль		L=301 a=0

Бульв. Зеленые Аллеи, уч. 4
км 0,000 – км 0,301



Дорожная разметка справа	Осевая линия		1.1 0,012 - 0,032	16 0,032 - 0,088	15 0,088 - 0,155	16 0,155 - 0,211	1.1 0,211 - 0,230	1.7 0,230 - 0,246	1.1 0,246 - 0,301
	1-я от осевой							1.7 0,229 - 0,248	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной								
	На обочине								
Тротуары справа									0,273 - 0,301, 128 м], а/б, ш. 1,5 м
Откосы справа									

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		R=115, L=65
Продольный профиль		L=348



Бульв. Зеленые Аллеи, уч. 4
км 0,288 – км 0,636

Дорожная разметка справа		1.1 0,288 – 0,636
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0,288 – 0,636, (34.8 м), а/б, ш. 1,5 м
Откосы справа		


Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		0,660 R=118, L=112 0,772
Продольный профиль		L=373 i=0

Бульв. Зеленые Аллеи, уч. 4
км 0,617 – км 0,978



Дорожная разметка справа	1.1 0,617 – 0,797	1.2 0,797 – 0,816		1.13 0,870 – 0,883		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной					
	На обочине					
Тротуары справа	0,617 – 0,971, (354 м), о/б, ш. 1,5 м					
Откосы справа						

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=253 a=0



Бульв. Зеленые Аллеи, уч. 5
км 0,000 – км 0,069

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		


Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		



Бульв. Зеленые Аллеи, уч. 6
км 0,000 – км 0,125

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		




Бульв. Зеленые Аллеи, уч. 7
км 0,000 – км 0,426

Дорожная разметка справа					
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной				
	На обочине				
Тротуары справа		0,082 – 0,207, (125 м), пл., ш. 2,0 м		0,220 – 0,266, (46 м), пл., ш. 2,0 м	
Откосы справа					


Откосы слева		
Тротуары слева		0,235 – 0,255, (19 м), о/б, ш. 1,5 м; 0,321 – 0,470, (149 м), о/б, ш. 1,5 м; 0,439 – 0,447, (8 м), о/б, ш. 1,5 м; 0,471 – 0,507, (36 м), о/б, ш. 1,5 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		1.4 0,133 – 0,154; 1.4 0,403 0,412
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=555; a=0

Бульв. Зеленые Аллеи, уч. 8
км 0,000 – км 0,525



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0,010 – 0,321, (311 м), о/б, ш. 1,5 м
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		14 0,042 - 0,055
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=54 i=0 L=140 i=0 0,140




Бульв. Зеленые Аллеи, уч. 9
км 0,000 – км 0,139

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		0,165 – 0,176, (11 м), а/б, ш. 1,5 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=239


бульв. Зеленые Аллеи, уч. 10
км 0,000 – км 0,195



Дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	14 0,045 – 0,058
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0,153 – 0,155, (2 м), а/б, ш. 1,5 м
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ОПО-II 0,207 – 0,244
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		1.4 0,042 0,051
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=340 a=0


Бульв. Зеленые Аллеи, уч. 11
км 0,000 – км 0,295



Дорожная разметка справа					
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной				
	На обочине				
Тротуары справа		0,003 – 0,108, (105 м), о/б, ш. 1,5 м		0,113 – 0,245, (133 м), о/б, ш. 1,5 м	
Откосы справа					

Откосы слева		
Тротуары слева		0,004 – 0,147, (143 м), о/б, ш. 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=249 a=0

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 12
км 0,000 – км 0,147



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		0,102 - 0,147, 14,5 м], а/б, ш. 1,5 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=334 а=0



бульв. Зеленые Аллеи, уч. 13
км 0,000 – км 0,242

Дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0,034 - 0,072, 51 м] а/б, ш. 2,5 м 0,218 - 0,237, 119 м], а/б, ш. 1,5 м
Откосы справа		

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 1

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,000	0,009	Слева	12		1.1	1,20	Требуется нанесение
2	0,000	0,000	парковка 3 Справа	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
3	0,001	0,001	парковка 2 Справа	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
4	0,002	0,002	парковка 3 Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
5	0,002	0,002	парковка 2 Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
6	0,004	0,004	парковка 3 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,004	0,004	парковка 2 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,006	0,006	парковка 3 Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
9	0,006	0,006	парковка 2 Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
10	0,006	0,006	парковка 1 Справа	2		1.1	0,27	Требуется нанесение
11	0,007	0,007	парковка 1 Слева	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
12	0,008	0,008	парковка 3 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,008	0,008	парковка 2 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,009	0,009	парковка 1 Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,009	0,009	парковка 3 Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
16	0,010	0,010	парковка 2 По оси проезжей части	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
17	0,010	0,010	парковка 2 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,011	0,011	Слева	15		1.14.1	48,00	Требуется нанесение
19	0,011	0,011	парковка 3 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,012	0,012	парковка 1 Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,012	0,013	парковка 2 По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,013	0,013	парковка 2 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,013	0,034	Слева	21		1.1	2,10	Требуется нанесение
24	0,014	0,014	парковка 3 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,014	0,014	парковка 1 Справа	2		1.1	0,29	Требуется нанесение
26	0,014	0,081	По оси проезжей части	67		1.1	6,70	Требуется нанесение
27	0,014	0,014	парковка 1 Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,015	0,015	парковка 2 По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,015	0,024	Слева	9		1.7	0,47	Требуется нанесение
30	0,015	0,015	парковка 2 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,016	0,016	парковка 3 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
32	0,017	0,017	парковка 1 Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,017	0,018	парковка 2 По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,018	0,018	парковка 2 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
35	0,019	0,019	парковка 3 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
36	0,019	0,019	парковка 1 Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
37	0,020	0,020	парковка 2 По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
38	0,020	0,020	парковка 2 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
39	0,021	0,021	парковка 3 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
40	0,021	0,021	парковка 1 Справа	2		1.1	0,29	Требуется нанесение
41	0,022	0,022	парковка 1 Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
42	0,022	0,023	парковка 2 По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
43	0,023	0,023	парковка 2 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
44	0,024	0,024	парковка 3 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
45	0,024	0,024	парковка 1 Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
46	0,025	0,025	парковка 2 По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
47	0,025	0,025	парковка 2 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
48	0,026	0,026	парковка 3 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
49	0,027	0,027	парковка 1 Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
50	0,027	0,028	парковка 2 По оси проезжей части	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
51	0,028	0,028	парковка 2 Справа	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
52	0,029	0,029	парковка 3 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
53	0,029	0,029	парковка 1 Справа	2		1.1	0,29	Требуется нанесение
54	0,029	0,029	парковка 1 Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
55	0,030	0,030	парковка 2 По оси проезжей части	6		1.1	0,60	Требуется нанесение
56	0,031	0,031	парковка 3 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
57	0,032	0,032	парковка 1 Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
58	0,034	0,034	парковка 3 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
59	0,034	0,034	Слева		1	1.18	2,19	Требуется нанесение
60	0,034	0,090	Слева	56		1.6	4,18	Требуется нанесение
61	0,034	0,034	По оси проезжей части		1	1.18	1,21	Требуется нанесение
62	0,034	0,034	парковка 1 Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
63	0,036	0,036	парковка 3 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
64	0,036	0,036	парковка 1 Справа	2		1.1	0,29	Требуется нанесение
65	0,037	0,037	парковка 1 Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
66	0,039	0,039	парковка 3 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
67	0,039	0,039	парковка 1 Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
68	0,041	0,041	парковка 3 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
69	0,042	0,042	парковка 1 Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
70	0,044	0,044	парковка 3 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
71	0,044	0,044	парковка 1 Справа	2		1.1	0,29	Требуется нанесение
72	0,044	0,044	парковка 1 Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
73	0,046	0,046	парковка 3 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
74	0,047	0,047	парковка 1 Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
75	0,049	0,049	парковка 3 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
76	0,049	0,049	парковка 1 Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
77	0,051	0,051	парковка 3 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
78	0,051	0,051	парковка 1 Справа	2		1.1	0,29	Требуется нанесение
79	0,052	0,052	парковка 1 Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
80	0,054	0,054	парковка 3 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
81	0,054	0,054	Слева		1	1.18	2,19	Требуется нанесение
82	0,054	0,054	По оси проезжей части		1	1.18	1,21	Требуется нанесение
83	0,054	0,054	парковка 1 Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
84	0,056	0,056	парковка 3 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
85	0,057	0,057	парковка 1 Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
86	0,059	0,059	парковка 3 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
87	0,059	0,059	парковка 1 Справа	2		1.1	0,29	Требуется нанесение
88	0,059	0,059	парковка 1 Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
89	0,061	0,061	парковка 3 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
90	0,062	0,062	парковка 1 Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
91	0,064	0,064	парковка 3 Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
92	0,064	0,064	парковка 1 Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
93	0,066	0,066	парковка 3 Справа	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
94	0,066	0,066	парковка 1 Справа	2		1.1	0,29	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
95	0,067	0,067	парковка 1 Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
96	0,068	0,068	парковка 1 Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
97	0,070	0,070	парковка 1 Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
98	0,072	0,072	парковка 1 Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
99	0,074	0,074	парковка 1 Слева	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
100	0,074	0,074	парковка 1 Справа	2		1.1	0,27	Требуется нанесение
101	0,081	0,090	По оси проезжей части	9		1.7	0,68	Требуется нанесение
102	0,088	0,088	парковка 2 По оси проезжей части	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
103	0,090	0,117	По оси проезжей части	27		1.1	2,70	Требуется нанесение
104	0,090	0,091	парковка 2 По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
105	0,093	0,093	парковка 2 По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
106	0,095	0,096	парковка 2 По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
107	0,098	0,098	парковка 2 По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
108	0,100	0,101	парковка 2 По оси проезжей части	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
109	0,113	0,113	парковка 2 По оси проезжей части	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
110	0,113	0,133	Справа	20		1.7	0,99	Требуется нанесение
111	0,115	0,123	Слева	9		1.7	0,43	Требуется нанесение
112	0,115	0,116	парковка 2 По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
113	0,117	0,129	По оси проезжей части	12		1.7	0,60	Требуется нанесение
114	0,118	0,118	парковка 2 По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
115	0,120	0,121	парковка 2 По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
116	0,123	0,123	парковка 2 По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
117	0,125	0,126	парковка 2 По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
118	0,127	0,128	парковка 2 По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
119	0,129	0,197	По оси проезжей части	68		1.1	6,80	Требуется нанесение
120	0,130	0,131	парковка 2 По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
121	0,132	0,133	парковка 2 По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
122	0,135	0,136	парковка 2 По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
123	0,137	0,138	парковка 2 По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
124	0,140	0,141	парковка 2 По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
125	0,142	0,143	парковка 2 По оси проезжей части	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
126	0,158	0,207	Справа	49		1.6	3,70	Требуется нанесение
127	0,170	0,197	Слева	27		1.11	7,09	Требуется нанесение
128	0,197	0,227	Слева	30		1.6	2,24	Требуется нанесение
129	0,197	0,202	По оси проезжей части	5		1.3	2,00	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
130	0,202	0,202	Слева	16		1.25	6,24	Требуется нанесение
131	0,204	0,204	Слева	16		1.25	6,24	Требуется нанесение
132	0,205	0,216	По оси проезжей части	11		1.3	4,58	Требуется нанесение
133	0,207	0,227	Справа	20		1.1	2,95	Требуется нанесение
134	0,210	0,227	Слева	17		1.7	0,84	Требуется нанесение
135	0,216	0,227	По оси проезжей части	11		1.7	0,83	Требуется нанесение
136	0,229	0,229	Слева	15		1.14.1	48,00	Требуется нанесение
137	0,231	0,279	Слева	48		1.1	7,21	Требуется нанесение
138	0,231	0,247	По оси проезжей части	16		1.7	1,20	Требуется нанесение
139	0,231	0,279	Справа	48		1.1	7,19	Требуется нанесение
140	0,232	0,250	Слева	19		1.7	0,93	Требуется нанесение
141	0,247	0,251	По оси проезжей части	4		1.3	1,20	Требуется нанесение
142	0,250	0,266	Слева	15		1.7	0,77	Требуется нанесение
143	0,251	0,251	Слева	16		1.25	6,24	Требуется нанесение
144	0,253	0,253	Слева	16		1.25	6,24	Требуется нанесение
145	0,253	0,279	По оси проезжей части	26		1.3	7,80	Требуется нанесение
146	0,271	0,271	Справа	10		1.7	0,49	Требуется нанесение
147	0,279	0,287	По оси проезжей части	8		1.7	0,60	Требуется нанесение
148	0,279	0,287	Слева	8		1.7	0,60	Требуется нанесение
149	0,279	0,287	Справа	8		1.7	0,60	Требуется нанесение
150	0,287	0,308	Слева	21		1.1	3,16	Требуется нанесение
151	0,287	0,308	Справа	21		1.1	3,14	Требуется нанесение
152	0,287	0,308	По оси проезжей части	21		1.3	6,30	Требуется нанесение
153	0,310	0,310	Слева	11		1.14.1	35,20	Требуется нанесение
154	0,312	0,315	По оси проезжей части	3		1.1	0,32	Требуется нанесение
155	0,312	0,325	Справа	13		1.7	0,98	Требуется нанесение
156	0,315	0,327	По оси проезжей части	12		1.7	0,59	Требуется нанесение
157	0,317	0,330	Слева	13		1.7	0,98	Требуется нанесение
158	0,325	0,332	Справа	8		1.2	0,77	Требуется нанесение
159	0,327	0,347	По оси проезжей части	20		1.1	2,00	Требуется нанесение
160	0,330	0,337	Слева	8		1.2	0,79	Требуется нанесение
161	0,332	0,387	Справа	55		1.7	2,75	Требуется нанесение
162	0,332	0,332	Справа	2		1.1	0,20	Требуется нанесение
163	0,337	0,434	Слева	97		1.7	7,28	Требуется нанесение
164	0,337	0,337	Слева	2		1.1	0,25	Требуется нанесение
165	0,347	0,443	По оси проезжей части	96		1.6	7,20	Требуется нанесение
166	0,387	0,387	Справа	2		1.1	0,25	Требуется нанесение
167	0,387	0,394	Справа	8		1.2	0,84	Требуется нанесение
168	0,393	0,406	Справа	13		1.7	0,98	Требуется нанесение
169	0,411	0,454	Справа	43		1.7	3,22	Требуется нанесение
170	0,411	0,411	Справа	6		1.1	0,60	Требуется нанесение
171	0,434	0,434	Слева	2		1.1	0,25	Требуется нанесение
172	0,434	0,449	Слева	15		1.4	1,51	Требуется нанесение
173	0,443	0,463	По оси проезжей части	20		1.11	3,50	Требуется нанесение
174	0,449	0,461	Слева	12		1.17.1	2,01	Требуется нанесение
175	0,454	0,454	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
176	0,456	0,456	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
177	0,458	0,458	Справа	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
178	0,458	0,462	Справа	4		1.2	0,40	Требуется нанесение
179	0,465	0,465	Слева	10		1.14.1	32,00	Требуется нанесение
180	0,467	0,472	По оси проезжей части	5		1.1	0,48	Требуется нанесение
181	0,468	0,484	Справа	16		1.7	1,20	Требуется нанесение
182	0,469	0,472	Слева	3		1.2	0,29	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
183	0,472	0,482	По оси проезжей части	10		1.7	0,51	Требуется нанесение
184	0,472	0,497	Слева	25		1.7	1,88	Требуется нанесение
185	0,472	0,472	Слева	2		1.1	0,24	Требуется нанесение
186	0,481	0,486	Справа	8		1.2	0,84	Требуется нанесение
187	0,482	0,486	По оси проезжей части	4		1.1	0,40	Требуется нанесение
188	0,486	0,554	Справа	68		1.7	5,10	Требуется нанесение
189	0,486	0,486	Справа	6		1.1	0,60	Требуется нанесение
190	0,486	0,503	По оси проезжей части	17		1.11	2,97	Требуется нанесение
191	0,497	0,504	Слева	9		1.2	0,88	Требуется нанесение
192	0,497	0,497	Слева	2		1.1	0,25	Требуется нанесение
193	0,498	0,522	Слева	24		1.7	1,80	Требуется нанесение
194	0,503	0,521	По оси проезжей части	18		1.7	0,90	Требуется нанесение
195	0,520	0,523	Слева	10		1.2	0,96	Требуется нанесение
196	0,521	0,542	По оси проезжей части	21		1.7	1,05	Требуется нанесение
197	0,523	0,523	Слева	7		1.1	0,66	Требуется нанесение
198	0,523	0,532	Слева	9		1.7	0,64	Требуется нанесение
199	0,533	0,544	Слева	11		1.7	0,83	Требуется нанесение
200	0,542	0,578	По оси проезжей части	36		1.11	6,30	Требуется нанесение
201	0,553	0,553	Справа	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
202	0,555	0,555	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
203	0,557	0,557	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
204	0,559	0,559	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
205	0,561	0,561	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
206	0,562	0,562	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
207	0,564	0,564	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
208	0,566	0,566	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
209	0,568	0,568	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
210	0,569	0,569	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
211	0,571	0,585	Справа	13		1.2	1,25	Требуется нанесение
212	0,571	0,571	Справа	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
213	0,577	0,590	Слева	16		1.7	1,20	Требуется нанесение
214	0,578	0,589	По оси проезжей части	11		1.7	0,55	Требуется нанесение
215	0,590	0,591	Слева	17		1.14.1	48,00	Требуется нанесение
216	0,593	0,603	По оси проезжей части	10		1.1	0,97	Требуется нанесение
217	0,603	0,615	По оси проезжей части	12		1.7	0,62	Требуется нанесение
218	0,603	0,616	Справа	13		1.7	0,95	Требуется нанесение
219	0,616	0,623	По оси проезжей части	8		1.2	0,82	Требуется нанесение
220	0,623	0,623	Справа	4		1.1	0,36	Требуется нанесение
221	0,623	0,762	По оси проезжей части	139		1.7	10,43	Требуется нанесение
222	0,673	0,676	Слева	3		1.7	0,15	Требуется нанесение
223	0,703	0,709	Слева	6		1.7	0,29	Требуется нанесение
224	0,708	0,719	Слева	12		1.2	1,21	Требуется нанесение
225	0,719	0,719	Слева	4		1.1	0,36	Требуется нанесение
226	0,719	0,778	Слева	76		1.7	3,81	Требуется нанесение
227	0,762	0,762	Справа	4		1.1	0,37	Требуется нанесение
228	0,762	0,769	По оси проезжей части	12		1.2	1,21	Требуется нанесение
229	0,769	0,790	Справа	21		1.7	1,04	Требуется нанесение
230	0,790	0,810	Справа	20		1.4	1,97	Требуется нанесение
231	0,795	0,795	Слева	4		1.1	0,36	Требуется нанесение
232	0,810	0,822	Справа	12		1.7	0,59	Требуется нанесение
233	0,825	0,838	Справа	13		1.7	0,64	Требуется нанесение
234	0,829	0,839	Слева	10		1.7	0,51	Требуется нанесение
235	0,838	0,838	Справа	6		1.1	0,60	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
236	0,838	0,839	Справа	1		1.2	0,10	Требуется нанесение
237	0,841	0,841	Справа	7		1.14.1	24,00	Требуется нанесение
238	0,843	0,848	Слева	5		1.2	0,54	Требуется нанесение
239	0,843	0,850	Справа	8		1.2	0,76	Требуется нанесение
240	0,848	0,848	Слева	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
241	0,848	0,856	Слева	8		1.7	0,40	Требуется нанесение
242	0,850	0,914	По оси проезжей части	64		1.7	3,20	Требуется нанесение
243	0,850	0,850	Справа	3		1.1	0,25	Требуется нанесение
244	0,914	0,914	Справа	2		1.1	0,25	Требуется нанесение
245	0,914	0,923	Справа	11		1.2	1,12	Требуется нанесение
246	0,921	0,936	Справа	15		1.7	0,75	Требуется нанесение
247	0,935	0,943	Справа	10		1.2	0,97	Требуется нанесение
248	0,941	0,941	Справа	7		1.25	2,72	Требуется нанесение
249	0,943	0,943	Справа	3		1.1	0,27	Требуется нанесение
250	0,943	0,964	По оси проезжей части	21		1.7	1,05	Требуется нанесение
251	0,959	0,998	Слева	39		1.7	1,95	Требуется нанесение
252	0,964	0,970	По оси проезжей части	7		1.2	0,72	Требуется нанесение
253	0,964	0,964	Справа	2		1.1	0,25	Требуется нанесение
254	0,969	0,990	Справа	21		1.7	1,03	Требуется нанесение
255	0,986	1,006	По оси проезжей части	20		1.1	2,02	Требуется нанесение
256	1,006	1,006	Справа	7		1.25	2,72	Требуется нанесение
257	1,008	1,016	По оси проезжей части	8		1.1	0,80	Требуется нанесение
258	1,008	1,008	Справа	7		1.25	2,72	Требуется нанесение
259	1,018	1,018	Справа	8		1.14.1	24,00	Требуется нанесение
260	1,020	1,023	По оси проезжей части	3		1.1	0,32	Требуется нанесение
261	1,020	1,037	Слева	15		1.7	0,77	Требуется нанесение
262	1,021	1,028	Справа	7		1.7	0,36	Требуется нанесение
263	1,023	1,034	По оси проезжей части	11		1.7	0,54	Требуется нанесение
264	1,028	1,035	Справа	8		1.13	1,20	Требуется нанесение
265	1,034	1,051	По оси проезжей части	17		1.1	1,69	Требуется нанесение
266	1,051	1,051	Справа	7		1.25	2,72	Требуется нанесение
267	1,054	1,054	Справа	7		1.14.1	22,40	Требуется нанесение
268	1,057	1,057	Справа	7		1.25	2,56	Требуется нанесение
269	1,057	1,065	По оси проезжей части	8		1.1	0,85	Требуется нанесение
270	1,058	1,058	Справа	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
271	1,059	1,059	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
272	1,061	1,066	Справа	8		1.2	0,85	Требуется нанесение
273	1,061	1,061	Справа	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
274	1,065	1,072	По оси проезжей части	7		1.7	0,33	Требуется нанесение
275	1,072	1,102	По оси проезжей части	30		1.11	5,25	Требуется нанесение
276	1,072	1,077	Справа	9		1.2	0,88	Требуется нанесение
277	1,077	1,077	Справа	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
278	1,077	1,134	Справа	58		1.7	2,89	Требуется нанесение
279	1,102	1,158	По оси проезжей части	56		1.6	4,20	Требуется нанесение
280	1,130	1,142	Слева	12		1.7	0,60	Требуется нанесение
281	1,148	1,172	Слева	24		1.7	1,20	Требуется нанесение
282	1,151	1,151	Справа	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
283	1,152	1,152	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
284	1,154	1,220	Справа	66		1.7	3,30	Требуется нанесение
285	1,154	1,154	Справа	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
286	1,158	1,313	По оси проезжей части	155		1.5	3,87	Требуется нанесение
287	1,174	1,195	Слева	21		1.7	1,05	Требуется нанесение
288	1,195	1,195	Слева	6		1.1	0,62	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
289	1,197	1,197	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
290	1,199	1,199	Слева	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
291	1,204	1,217	Слева	13		1.7	0,65	Требуется нанесение
292	1,220	1,220	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
293	1,222	1,222	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
294	1,223	1,223	Справа	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
295	1,225	1,237	Слева	12		1.7	0,60	Требуется нанесение
296	1,238	1,243	Справа	9		1.2	0,90	Требуется нанесение
297	1,243	1,243	Справа	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
298	1,245	1,245	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
299	1,247	1,247	Справа	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
300	1,247	1,300	Справа	53		1.7	2,66	Требуется нанесение
301	1,262	1,274	Слева	12		1.17.1	2,01	Требуется нанесение
302	1,300	1,300	Справа	6		1.1	0,60	Требуется нанесение
303	1,300	1,305	Справа	9		1.2	0,89	Требуется нанесение
304	1,312	1,326	Слева	14		1.7	0,72	Требуется нанесение
305	1,313	1,369	По оси проезжей части	56		1.6	4,20	Требуется нанесение
306	1,358	1,374	Справа	16		1.11	2,80	Требуется нанесение
307	1,369	1,389	По оси проезжей части	20		1.1	2,00	Требуется нанесение
308	1,372	1,382	Справа	10		1.1	1,00	Требуется нанесение
309	1,382	1,398	Справа	16		1.11	2,78	Требуется нанесение
310	1,389	1,389	Справа	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
311	1,391	1,391	Справа	6		1.25	2,40	Требуется нанесение
312	1,391	1,405	Слева	14		1.7	0,72	Требуется нанесение
313	1,391	1,405	По оси проезжей части	14		1.7	0,70	Требуется нанесение
314	1,407	1,407	Справа	6		1.14.1	19,20	Требуется нанесение
315	1,409	1,413	По оси проезжей части	4		1.7	0,20	Требуется нанесение
316	1,413	1,429	По оси проезжей части	16		1.1	1,60	Требуется нанесение
317	1,429	1,429	Справа	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
318	1,431	1,451	По оси проезжей части	20		1.1	2,00	Требуется нанесение
319	1,431	1,431	Справа	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
320	1,451	1,538	По оси проезжей части	87		1.6	6,52	Требуется нанесение
321	1,464	1,483	Слева	19		1.7	0,95	Требуется нанесение
322	1,492	1,492	Справа	5		1.1	0,52	Требуется нанесение
323	1,494	1,494	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
324	1,496	1,496	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
325	1,498	1,498	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
326	1,499	1,499	Справа	5		1.1	0,52	Требуется нанесение
327	1,506	1,536	Справа	30		1.7	1,50	Требуется нанесение
328	1,529	1,541	Слева	12		1.17.1	2,01	Требуется нанесение
329	1,538	1,558	По оси проезжей части	20		1.11	3,50	Требуется нанесение
330	1,541	1,566	Справа	25		1.7	1,25	Требуется нанесение
331	1,558	1,558	Справа	7		1.25	2,56	Требуется нанесение
332	1,560	1,560	Справа	7		1.25	2,56	Требуется нанесение
333	1,560	1,566	По оси проезжей части	6		1.11	1,05	Требуется нанесение
334	1,562	1,575	Слева	13		1.7	0,65	Требуется нанесение
335	1,566	1,573	По оси проезжей части	7		1.7	0,36	Требуется нанесение
336	1,573	1,576	По оси проезжей части	3		1.1	0,28	Требуется нанесение
337	1,578	1,578	Справа	6		1.14.1	17,60	Требуется нанесение
338	1,580	1,597	По оси проезжей части	17		1.11	2,97	Требуется нанесение
339	1,581	1,585	Слева	4		1.2	0,40	Требуется нанесение
340	1,585	1,585	Слева	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
341	1,587	1,587	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
342	1,589	1,589	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
343	1,591	1,591	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
344	1,592	1,592	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
345	1,594	1,594	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
346	1,596	1,596	Слева	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
347	1,597	1,597	Справа	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
348	1,599	1,675	По оси проезжей части	76		1.6	5,70	Требуется нанесение
349	1,599	1,640	Справа	42		1.7	2,10	Требуется нанесение
350	1,599	1,599	Справа	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
351	1,599	1,625	Слева	26		1.7	1,30	Требуется нанесение
352	1,634	1,657	Слева	22		1.7	1,11	Требуется нанесение
353	1,642	1,654	Справа	12		1.7	0,61	Требуется нанесение
354	1,656	1,726	Справа	72		1.7	3,60	Требуется нанесение
355	1,663	1,678	Слева	15		1.7	0,73	Требуется нанесение
356	1,675	1,765	По оси проезжей части	90		1.5	2,25	Требуется нанесение
357	1,730	1,743	Справа	13		1.7	0,66	Требуется нанесение
358	1,743	1,743	Справа	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
359	1,745	1,745	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
360	1,746	1,746	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
361	1,747	1,762	Слева	15		1.7	0,75	Требуется нанесение
362	1,748	1,748	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
363	1,750	1,750	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
364	1,752	1,752	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
365	1,754	1,754	Справа	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
366	1,755	1,770	Справа	15		1.7	0,76	Требуется нанесение
367	1,765	1,821	По оси проезжей части	56		1.6	4,20	Требуется нанесение
368	1,796	1,821	Справа	25		1.7	1,27	Требуется нанесение
369	1,804	1,819	Слева	15		1.7	0,75	Требуется нанесение
370	1,821	1,841	По оси проезжей части	20		1.1	2,00	Требуется нанесение
371	1,822	1,834	Слева	12		1.17.1	2,01	Требуется нанесение
372	1,841	1,841	Справа	6		1.25	2,40	Требуется нанесение
373	1,843	1,843	Справа	6		1.25	2,40	Требуется нанесение
374	1,843	1,848	По оси проезжей части	5		1.1	0,51	Требуется нанесение
375	1,845	1,859	Справа	14		1.7	0,71	Требуется нанесение
376	1,848	1,855	По оси проезжей части	7		1.7	0,36	Требуется нанесение
377	1,855	1,862	По оси проезжей части	7		1.1	0,68	Требуется нанесение
378	1,864	1,864	Справа	6		1.14.1	19,20	Требуется нанесение
379	1,866	1,886	По оси проезжей части	20		1.1	2,00	Требуется нанесение
380	1,869	1,881	Справа	12		1.17.1	2,01	Требуется нанесение
381	1,886	1,942	По оси проезжей части	56		1.6	4,20	Требуется нанесение
382	1,942	1,965	По оси проезжей части	23		1.5	0,57	Требуется нанесение
383	1,965	2,021	По оси проезжей части	56		1.6	4,20	Требуется нанесение
384	2,021	2,041	По оси проезжей части	20		1.1	1,97	Требуется нанесение
385	2,041	2,064	По оси проезжей части	23		1.7	1,16	Требуется нанесение
386	2,042	2,064	Справа	25		1.7	1,24	Требуется нанесение
387	2,064	2,173	По оси проезжей части	109		1.1	10,90	Требуется нанесение
388	2,173	2,173	По оси проезжей части	17		1.7	0,85	Требуется нанесение
389	2,173	2,201	По оси проезжей части	28		1.7	1,40	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 2

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,007	0,007	Справа	10		1.13	1,50	Требуется нанесение
2	0,012	0,012	Слева	6		1.14.1	19,20	Требуется нанесение
3	0,014	0,149	По оси проезжей части	135		1.1	13,50	Требуется нанесение
4	0,098	0,098	По оси проезжей части		1	1.24.1	1,55	Требуется нанесение
5	0,140	0,140	По оси проезжей части		1	1.24.1	1,55	Требуется нанесение
6	0,149	0,149	Слева	6		1.25	2,40	Требуется нанесение
7	0,153	0,153	Слева	6		1.25	2,40	Требуется нанесение
8	0,153	0,167	По оси проезжей части	14		1.1	1,40	Требуется нанесение
9	0,169	0,169	Слева	6		1.14.1	19,20	Требуется нанесение
10	0,171	0,185	По оси проезжей части	14		1.1	1,40	Требуется нанесение
11	0,185	0,185	Слева	6		1.25	2,40	Требуется нанесение
12	0,189	0,189	Слева	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
13	0,189	0,412	По оси проезжей части	223		1.1	22,30	Требуется нанесение
14	0,412	0,412	Слева	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
15	0,416	0,416	Слева	6		1.25	2,40	Требуется нанесение
16	0,416	0,431	По оси проезжей части	15		1.1	1,50	Требуется нанесение
17	0,433	0,433	Слева	6		1.14.1	19,20	Требуется нанесение
18	0,435	0,451	По оси проезжей части	16		1.1	1,60	Требуется нанесение
19	0,440	0,452	Справа	12		1.17.1	2,01	Требуется нанесение
20	0,451	0,451	Слева	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
21	0,455	0,469	По оси проезжей части	14		1.1	1,36	Требуется нанесение
22	0,455	0,455	Слева	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
23	0,463	0,488	Слева	26		1.7	1,28	Требуется нанесение
24	0,469	0,486	По оси проезжей части	18		1.7	0,90	Требуется нанесение
25	0,485	0,485	По оси проезжей части		1	1.24.1	1,55	Требуется нанесение
26	0,486	0,600	По оси проезжей части	114		1.1	11,35	Требуется нанесение
27	0,535	0,535	По оси проезжей части		1	1.24.1	1,55	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 3

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,009	0,009	Слева	5		1.14.1	17,60	Требуется нанесение
2	0,012	0,016	Слева	4		1.2	0,40	Требуется нанесение
3	0,016	0,016	Слева	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
4	0,018	0,018	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
5	0,019	0,019	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,021	0,021	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
7	0,023	0,066	Слева	43		1.7	2,15	Требуется нанесение
8	0,023	0,023	Слева	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
9	0,062	0,062	Слева	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
10	0,072	0,116	Слева	47		1.7	2,33	Требуется нанесение
11	0,078	0,078	Слева	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
12	0,116	0,116	По оси проезжей части	2		1.1	0,25	Требуется нанесение
13	0,116	0,146	По оси проезжей части	30		1.7	1,49	Требуется нанесение
14	0,120	0,132	Слева	12		1.7	0,60	Требуется нанесение
15	0,146	0,146	Справа	2		1.1	0,25	Требуется нанесение
16	0,146	0,148	По оси проезжей части	3		1.2	0,31	Требуется нанесение
17	0,148	0,158	Справа	10		1.7	0,50	Требуется нанесение
18	0,158	0,158	Справа	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
19	0,160	0,160	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
20	0,162	0,162	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
21	0,163	0,163	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
22	0,165	0,169	Справа	9		1.2	0,87	Требуется нанесение
23	0,165	0,165	Справа	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
24	0,167	0,191	Справа	24		1.7	1,21	Требуется нанесение
25	0,188	0,224	Слева	36		1.7	1,80	Требуется нанесение
26	0,225	0,280	По оси проезжей части	55		1.7	2,75	Требуется нанесение
27	0,225	0,225	По оси проезжей части	2		1.1	0,21	Требуется нанесение
28	0,280	0,286	По оси проезжей части	7		1.2	0,70	Требуется нанесение
29	0,280	0,280	Справа	2		1.1	0,25	Требуется нанесение
30	0,284	0,294	Справа	10		1.7	0,52	Требуется нанесение
31	0,291	0,291	Слева	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
32	0,293	0,293	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
33	0,295	0,295	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,297	0,297	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
35	0,299	0,299	Слева	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
36	0,299	0,352	Слева	53		1.7	2,65	Требуется нанесение
37	0,375	0,375	Слева	6		1.14.1	19,20	Требуется нанесение
38	0,393	0,393	Слева	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
39	0,415	0,426	Справа	10		1.7	0,52	Требуется нанесение
40	0,426	0,439	Слева	13		1.7	0,63	Требуется нанесение
41	0,437	0,437	По оси проезжей части		1	1.24.1	1,55	Требуется нанесение
42	0,454	0,469	Справа	15		1.7	0,75	Требуется нанесение
43	0,468	0,473	По оси проезжей части	6		1.2	0,65	Требуется нанесение
44	0,473	0,473	По оси проезжей части	2		1.1	0,27	Требуется нанесение
45	0,474	0,474	По оси проезжей части		1	1.24.1	1,55	Требуется нанесение
46	0,477	0,477	По оси проезжей части		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
47	0,480	0,480	Справа	2		1.1	0,27	Требуется нанесение
48	0,480	0,545	По оси проезжей части	65		1.7	3,25	Требуется нанесение
49	0,495	0,495	Слева	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
50	0,504	0,517	Слева	13		1.7	0,65	Требуется нанесение
51	0,545	0,551	По оси проезжей части	7		1.2	0,74	Требуется нанесение
52	0,545	0,545	По оси проезжей части	3		1.1	0,27	Требуется нанесение
53	0,550	0,561	Справа	11		1.7	0,55	Требуется нанесение
54	0,560	0,566	По оси проезжей части	8		1.2	0,79	Требуется нанесение
55	0,566	0,566	По оси проезжей части	2		1.1	0,27	Требуется нанесение
56	0,570	0,570	По оси проезжей части		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
57	0,573	0,573	Справа	2		1.1	0,27	Требуется нанесение
58	0,573	0,638	По оси проезжей части	65		1.7	3,25	Требуется нанесение
59	0,583	0,597	Слева	13		1.7	0,67	Требуется нанесение
60	0,638	0,638	По оси проезжей части	3		1.1	0,25	Требуется нанесение
61	0,638	0,644	Справа	8		1.2	0,84	Требуется нанесение
62	0,643	0,653	Справа	10		1.7	0,50	Требуется нанесение
63	0,652	0,659	По оси проезжей части	9		1.2	0,92	Требуется нанесение
64	0,659	0,659	По оси проезжей части	2		1.1	0,27	Требуется нанесение
65	0,662	0,676	Слева	14		1.7	0,69	Требуется нанесение
66	0,663	0,663	По оси проезжей части		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
67	0,666	0,666	По оси проезжей части	35		1.7	1,75	Требуется нанесение
68	0,666	0,666	По оси проезжей части	2		1.1	0,27	Требуется нанесение
69	0,701	0,701	По оси проезжей части	3		1.1	0,26	Требуется нанесение
70	0,704	0,704	Слева	6		1.14.1	19,20	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 4
Безымянное направление

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	-0,002	0,017	Слева	24		1.7	1,18	Требуется нанесение
2	0,003	0,010	По оси проезжей части	13		1.7	0,67	Требуется нанесение
3	0,009	0,009	Справа	17		1.7	0,85	Требуется нанесение
4	0,012	0,032	По оси проезжей части	20		1.1	2,00	Требуется нанесение
5	0,012	0,012	По оси проезжей части	19		1.7	0,94	Требуется нанесение
6	0,017	0,017	Слева	24		1.7	1,18	Требуется нанесение
7	0,032	0,088	По оси проезжей части	56		1.6	4,20	Требуется нанесение
8	0,088	0,155	По оси проезжей части	67		1.5	1,67	Требуется нанесение
9	0,155	0,211	По оси проезжей части	56		1.6	4,20	Требуется нанесение
10	0,211	0,230	По оси проезжей части	19		1.1	1,91	Требуется нанесение
11	0,229	0,248	Справа	19		1.7	0,96	Требуется нанесение
12	0,230	0,246	По оси проезжей части	16		1.7	0,80	Требуется нанесение
13	0,246	0,797	По оси проезжей части	551		1.1	55,08	Требуется нанесение
14	0,797	0,816	По оси проезжей части	39		1.2	3,87	Требуется нанесение
15	0,798	0,815	По оси проезжей части			1.16.1	2,48	Требуется нанесение
16	0,870	0,883	По оси проезжей части	13		1.13	1,95	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 4
съезд

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,815	0,815	Справа	94		1.4	9,43	Требуется нанесение
2	0,817	0,883	По оси проезжей части	67		1.4	6,69	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 5

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,019	0,019	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
2	0,021	0,021	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
3	0,023	0,023	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
4	0,025	0,025	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
5	0,027	0,027	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
6	0,028	0,028	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
7	0,030	0,030	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
8	0,033	0,033	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
9	0,035	0,035	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
10	0,036	0,036	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
11	0,038	0,038	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
12	0,038	0,038	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
13	0,039	0,039	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
14	0,040	0,040	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
15	0,041	0,041	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
16	0,041	0,041	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
17	0,043	0,043	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
18	0,043	0,043	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
19	0,044	0,044	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
20	0,045	0,045	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
21	0,046	0,046	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
22	0,046	0,046	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
23	0,048	0,048	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
24	0,048	0,048	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
25	0,049	0,049	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
26	0,050	0,050	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
27	0,051	0,051	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
28	0,051	0,051	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
29	0,053	0,053	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
30	0,053	0,053	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
31	0,054	0,054	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
32	0,054	0,054	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
33	0,055	0,055	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
34	0,056	0,056	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
35	0,057	0,057	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
36	0,058	0,058	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
37	0,058	0,058	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
38	0,059	0,059	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
39	0,060	0,060	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
40	0,061	0,061	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
41	0,062	0,062	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
42	0,063	0,063	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
43	0,063	0,063	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
44	0,064	0,064	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
45	0,065	0,065	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
46	0,068	0,068	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 7

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,011	0,011	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
2	0,014	0,014	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
3	0,016	0,016	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
4	0,019	0,019	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
5	0,021	0,021	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
6	0,023	0,023	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
7	0,024	0,024	Справа	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
8	0,026	0,026	Слева	6		1.25	2,40	Требуется нанесение
9	0,041	0,041	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
10	0,043	0,043	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
11	0,045	0,045	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
12	0,045	0,045	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
13	0,047	0,047	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
14	0,050	0,050	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
15	0,054	0,054	Справа	6		1.25	2,24	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 3

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,023	0,023	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,025	0,025	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
3	0,027	0,027	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,029	0,029	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
5	0,030	0,030	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,031	0,054	Слева	19		1.4	1,91	Требуется нанесение
7	0,055	0,055	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,057	0,057	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
9	0,058	0,058	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,060	0,060	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
11	0,062	0,062	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,146	0,156	Слева	10		1.4	1,04	Требуется нанесение
13	0,244	0,260	Слева	20		1.4	2,00	Требуется нанесение
14	0,261	0,261	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,263	0,263	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
16	0,265	0,265	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,266	0,266	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
18	0,268	0,268	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,270	0,270	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
20	0,272	0,272	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,274	0,274	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
22	0,275	0,275	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,278	0,278	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,280	0,280	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,283	0,283	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,285	0,285	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,288	0,288	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,290	0,290	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,293	0,293	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,295	0,295	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,298	0,298	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,300	0,300	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,303	0,303	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,305	0,305	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
35	0,308	0,308	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
36	0,310	0,310	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
37	0,313	0,313	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
38	0,315	0,315	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
39	0,318	0,318	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
40	0,320	0,320	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
41	0,323	0,323	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
42	0,325	0,325	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
43	0,328	0,328	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
44	0,330	0,330	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
45	0,333	0,333	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
46	0,335	0,335	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
47	0,338	0,338	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
48	0,340	0,340	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
49	0,343	0,343	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
50	0,345	0,345	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
51	0,348	0,348	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
52	0,350	0,350	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
53	0,353	0,353	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
54	0,355	0,355	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
55	0,358	0,358	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
56	0,414	0,414	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
57	0,417	0,417	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
58	0,419	0,419	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
59	0,422	0,422	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
60	0,424	0,424	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
61	0,427	0,427	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
62	0,429	0,429	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
63	0,432	0,432	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
64	0,434	0,434	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
65	0,437	0,437	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
66	0,439	0,439	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
67	0,442	0,442	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
68	0,444	0,444	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
69	0,447	0,447	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
70	0,449	0,449	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
71	0,451	0,451	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
72	0,453	0,453	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
73	0,455	0,455	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
74	0,456	0,456	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
75	0,458	0,458	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
76	0,460	0,460	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
77	0,462	0,462	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
78	0,464	0,464	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
79	0,483	0,483	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
80	0,484	0,484	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
81	0,486	0,486	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
82	0,486	0,486	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
83	0,489	0,489	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
84	0,491	0,491	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
85	0,494	0,494	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
86	0,496	0,496	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
87	0,499	0,499	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
88	0,501	0,501	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
89	0,504	0,504	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
90	0,506	0,506	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
91	0,509	0,509	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
92	0,511	0,511	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
93	0,514	0,514	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
94	0,516	0,516	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
95	0,519	0,519	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
96	0,521	0,521	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
97	0,524	0,524	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
98	0,527	0,527	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
99	0,529	0,529	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
100	0,530	0,530	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
101	0,563	0,563	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
102	0,565	0,565	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
103	0,567	0,567	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
104	0,569	0,569	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
105	0,571	0,571	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
106	0,572	0,572	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
107	0,574	0,574	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
108	0,577	0,577	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
109	0,579	0,579	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
110	0,582	0,582	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
111	0,584	0,584	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
112	0,587	0,587	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
113	0,604	0,604	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
114	0,607	0,607	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
115	0,609	0,609	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
116	0,612	0,612	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
117	0,614	0,614	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
118	0,617	0,617	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
119	0,619	0,619	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
120	0,622	0,622	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
121	0,624	0,624	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
122	0,627	0,627	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
123	0,629	0,629	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
124	0,632	0,632	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
125	0,634	0,634	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
126	0,637	0,637	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
127	0,639	0,639	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
128	0,642	0,642	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
129	0,645	0,655	Слева	10		1.4	1,00	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 7

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,015	0,019	Слева	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
2	0,019	0,023	Слева	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
3	0,022	0,026	Слева	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
4	0,025	0,029	Слева	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
5	0,028	0,032	Слева	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
6	0,032	0,036	Слева	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
7	0,035	0,039	Слева	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
8	0,038	0,042	Слева	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
9	0,042	0,045	Слева	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
10	0,044	0,048	Слева	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
11	0,048	0,052	Слева	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
12	0,051	0,055	Слева	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
13	0,054	0,058	Слева	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
14	0,058	0,061	Слева	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
15	0,061	0,065	Слева	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
16	0,064	0,068	Слева	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
17	0,067	0,071	Слева	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
18	0,070	0,070	По оси проезжей части	7		1.1	0,69	Требуется нанесение
19	0,086	0,086	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
20	0,088	0,088	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
21	0,090	0,090	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
22	0,092	0,092	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
23	0,094	0,094	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
24	0,095	0,095	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
25	0,097	0,097	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
26	0,099	0,099	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
27	0,101	0,101	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
28	0,101	0,101	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
29	0,103	0,103	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
30	0,106	0,106	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
31	0,108	0,108	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
32	0,111	0,111	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
33	0,113	0,113	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
34	0,116	0,116	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
35	0,118	0,118	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
36	0,121	0,121	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
37	0,123	0,123	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
38	0,126	0,126	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
39	0,128	0,128	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
40	0,131	0,131	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
41	0,131	0,131	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
42	0,133	0,133	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
43	0,133	0,133	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
44	0,136	0,136	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
45	0,136	0,136	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
46	0,138	0,138	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
47	0,138	0,138	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
48	0,141	0,141	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
49	0,141	0,141	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
50	0,143	0,143	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
51	0,143	0,143	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
52	0,146	0,146	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
53	0,146	0,146	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
54	0,148	0,148	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
55	0,148	0,148	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
56	0,151	0,151	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
57	0,151	0,151	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
58	0,153	0,153	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
59	0,153	0,153	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
60	0,155	0,155	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

12. проезд

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,011	0,013	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,013	0,013	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,014	0,015	По оси проезжей части	6		1.1	0,63	Требуется нанесение
4	0,015	0,016	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,017	0,018	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,018	0,018	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
7	0,019	0,020	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

13. проезд

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,033	0,033	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
2	0,035	0,035	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
3	0,037	0,037	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
4	0,038	0,038	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
5	0,040	0,040	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
6	0,042	0,042	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
7	0,044	0,044	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
8	0,047	0,047	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
9	0,049	0,049	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
10	0,052	0,052	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
11	0,054	0,054	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
12	0,057	0,057	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
13	0,059	0,059	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
14	0,062	0,062	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
15	0,064	0,064	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
16	0,067	0,067	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
17	0,069	0,069	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
18	0,072	0,072	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
19	0,076	0,076	Справа	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
20	0,103	0,103	Справа	6		1.25	2,24	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 7

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,000	0,039	По оси проезжей части	39		1.4	3,88	Требуется нанесение
2	0,093	0,093	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,095	0,095	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
4	0,097	0,097	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,098	0,098	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
6	0,100	0,100	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,103	0,103	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,105	0,105	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,108	0,108	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,110	0,110	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,113	0,113	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,115	0,115	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,118	0,118	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,120	0,120	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,123	0,123	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,125	0,125	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,128	0,128	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,130	0,130	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,309	0,309	Справа	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
20	0,311	0,311	Справа	6		1.25	2,08	Требуется нанесение
21	0,335	0,349	Слева	14		1.4	1,45	Требуется нанесение
22	0,365	0,365	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,367	0,367	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
24	0,369	0,369	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,371	0,371	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
26	0,372	0,372	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,373	0,373	Слева	16		1.4	1,58	Требуется нанесение
28	0,374	0,374	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
29	0,376	0,376	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,376	0,376	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
31	0,379	0,379	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,381	0,381	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,384	0,384	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,386	0,386	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
35	0,389	0,389	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

18. к парковке

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,002	0,002	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,004	0,004	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,005	0,005	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,007	0,007	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,007	0,007	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,009	0,009	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,010	0,010	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,012	0,012	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,012	0,012	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 12

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,026	0,026	Справа	6		1.25	2,08	Требуется нанесение
2	0,041	0,047	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,044	0,045	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
4	0,047	0,047	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
5	0,048	0,048	По оси проезжей части		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
6	0,049	0,049	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
7	0,050	0,050	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,051	0,051	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
9	0,052	0,052	По оси проезжей части		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
10	0,054	0,054	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
11	0,054	0,054	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,056	0,056	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
13	0,056	0,057	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,059	0,059	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
15	0,059	0,059	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,061	0,061	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
17	0,061	0,062	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,064	0,064	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
19	0,064	0,064	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,066	0,066	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
21	0,066	0,067	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,069	0,069	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
23	0,069	0,069	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,072	0,072	Справа	6		1.25	2,08	Требуется нанесение
25	0,073	0,074	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
26	0,075	0,076	По оси проезжей части	5		1.1	0,55	Требуется нанесение
27	0,076	0,077	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
28	0,077	0,079	Справа	5		1.1	0,52	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
29	0,111	0,111	Справа	5		1.25	1,76	Требуется нанесение
30	0,111	0,111	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,113	0,113	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
32	0,115	0,115	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,117	0,117	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
34	0,119	0,119	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
35	0,121	0,121	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
36	0,124	0,124	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
37	0,126	0,126	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
38	0,129	0,129	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
39	0,131	0,131	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
40	0,134	0,134	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
41	0,136	0,136	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
42	0,159	0,159	Справа	5		1.25	1,76	Требуется нанесение
43	0,160	0,160	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
44	0,163	0,163	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
45	0,163	0,163	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
46	0,165	0,165	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
47	0,166	0,166	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
48	0,168	0,168	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
49	0,168	0,168	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
50	0,170	0,170	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
51	0,171	0,171	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
52	0,173	0,173	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
53	0,173	0,173	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
54	0,175	0,175	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
55	0,176	0,176	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
56	0,178	0,178	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
57	0,178	0,178	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
58	0,180	0,180	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
59	0,181	0,181	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
60	0,183	0,183	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
61	0,183	0,183	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
62	0,186	0,186	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
63	0,188	0,188	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
64	0,194	0,194	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
65	0,196	0,196	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
66	0,199	0,199	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
67	0,201	0,201	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
68	0,203	0,203	Справа	6		1.25	2,08	Требуется нанесение
69	0,204	0,204	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
70	0,206	0,206	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
71	0,209	0,209	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
72	0,211	0,211	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
73	0,214	0,214	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
74	0,216	0,216	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

20. проезд

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,059	0,067	Справа	8		1.4	0,78	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
2	0,067	0,067	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,070	0,070	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,072	0,072	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,075	0,075	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,077	0,077	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,080	0,080	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,082	0,082	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
9	0,084	0,084	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,085	0,085	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
11	0,087	0,087	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,089	0,089	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
13	0,091	0,091	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,100	0,100	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,103	0,103	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,105	0,105	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,108	0,108	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,110	0,110	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,113	0,113	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,115	0,115	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,118	0,118	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,120	0,120	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,122	0,122	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
24	0,124	0,124	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 8

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,012	0,012	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
2	0,015	0,015	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
3	0,017	0,017	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
4	0,020	0,020	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
5	0,022	0,022	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
6	0,025	0,025	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
7	0,027	0,027	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
8	0,030	0,030	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
9	0,032	0,032	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
10	0,033	0,033	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
11	0,055	0,055	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
12	0,058	0,058	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
13	0,060	0,060	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
14	0,063	0,063	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
15	0,065	0,065	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
16	0,067	0,067	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
17	0,069	0,069	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
18	0,076	0,076	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
19	0,079	0,079	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
20	0,081	0,081	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
21	0,084	0,084	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
22	0,086	0,086	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
23	0,089	0,089	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
24	0,100	0,100	Справа	5		1.25	2,08	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
25	0,101	0,101	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
26	0,104	0,104	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
27	0,106	0,106	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
28	0,109	0,109	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
29	0,111	0,111	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
30	0,114	0,114	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
31	0,116	0,116	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
32	0,133	0,154	Слева	22		1.4	2,16	Требуется нанесение
33	0,154	0,156	По оси проезжей части	6		1.1	0,59	Требуется нанесение
34	0,155	0,156	По оси проезжей части	6		1.1	0,60	Требуется нанесение
35	0,157	0,157	По оси проезжей части	5		1.1	0,58	Требуется нанесение
36	0,174	0,174	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
37	0,176	0,176	По оси проезжей части		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
38	0,178	0,178	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
39	0,180	0,180	По оси проезжей части		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
40	0,181	0,181	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
41	0,182	0,182	Справа	3		1.25	1,12	Требуется нанесение
42	0,184	0,184	По оси проезжей части		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
43	0,185	0,185	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
44	0,187	0,187	По оси проезжей части		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
45	0,189	0,189	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
46	0,202	0,204	По оси проезжей части	6		1.1	0,61	Требуется нанесение
47	0,204	0,205	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
48	0,206	0,207	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
49	0,208	0,208	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
50	0,210	0,210	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
51	0,213	0,213	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
52	0,215	0,215	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
53	0,219	0,219	Слева	5		1.1	0,58	Требуется нанесение
54	0,221	0,221	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
55	0,223	0,223	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
56	0,226	0,226	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
57	0,228	0,228	Справа	5		1.25	2,08	Требуется нанесение
58	0,228	0,228	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
59	0,231	0,231	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
60	0,233	0,233	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
61	0,236	0,236	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
62	0,238	0,238	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
63	0,241	0,241	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
64	0,243	0,243	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
65	0,246	0,246	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
66	0,259	0,259	Справа	5		1.25	2,08	Требуется нанесение
67	0,260	0,261	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
68	0,261	0,261	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
69	0,263	0,263	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
70	0,263	0,263	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
71	0,265	0,297	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
72	0,265	0,265	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
73	0,268	0,297	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
74	0,268	0,268	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
75	0,270	0,270	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
76	0,292	0,297	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
77	0,293	0,293	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
78	0,295	0,295	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
79	0,298	0,298	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
80	0,300	0,300	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
81	0,303	0,303	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
82	0,305	0,305	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
83	0,308	0,308	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
84	0,310	0,310	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
85	0,313	0,313	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
86	0,315	0,315	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
87	0,318	0,318	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
88	0,327	0,327	Справа	5		1.25	2,08	Требуется нанесение
89	0,327	0,327	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
90	0,329	0,329	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
91	0,331	0,331	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
92	0,333	0,333	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
93	0,334	0,334	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
94	0,349	0,349	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
95	0,352	0,352	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
96	0,354	0,354	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
97	0,357	0,357	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
98	0,359	0,359	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
99	0,362	0,362	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
100	0,370	0,370	Справа	5		1.25	2,08	Требуется нанесение
101	0,371	0,371	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
102	0,374	0,374	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
103	0,376	0,376	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
104	0,379	0,379	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
105	0,381	0,381	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
106	0,384	0,384	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
107	0,386	0,386	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
108	0,389	0,389	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
109	0,391	0,391	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
110	0,394	0,394	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
111	0,396	0,396	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
112	0,399	0,399	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
113	0,403	0,412	Слева	9		1.4	0,90	Требуется нанесение
114	0,413	0,413	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
115	0,415	0,415	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
116	0,418	0,418	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
117	0,420	0,420	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
118	0,423	0,423	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
119	0,425	0,425	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
120	0,428	0,428	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
121	0,428	0,428	Справа	5		1.25	2,08	Требуется нанесение
122	0,430	0,430	Справа	5		1.25	2,08	Требуется нанесение
123	0,452	0,452	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
124	0,455	0,455	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
125	0,457	0,457	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
126	0,459	0,459	Справа	5		1.25	2,08	Требуется нанесение
127	0,461	0,461	Справа	5		1.25	2,08	Требуется нанесение
128	0,462	0,462	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
129	0,464	0,464	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
130	0,466	0,466	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
131	0,511	0,511	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
132	0,512	0,512	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
133	0,514	0,514	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
134	0,514	0,514	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
135	0,516	0,516	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
136	0,517	0,517	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
137	0,519	0,519	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
138	0,519	0,519	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
139	0,521	0,521	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
140	0,522	0,522	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
141	0,523	0,523	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
142	0,524	0,524	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
143	0,525	0,525	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

27. проезд

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,018	0,018	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
2	0,021	0,021	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
3	0,022	0,022	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
4	0,023	0,023	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
5	0,024	0,024	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
6	0,026	0,026	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
7	0,026	0,026	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
8	0,026	0,026	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
9	0,029	0,029	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
10	0,031	0,031	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
11	0,034	0,034	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
12	0,036	0,036	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
13	0,039	0,039	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
14	0,041	0,041	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
15	0,044	0,044	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
16	0,046	0,061	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
17	0,049	0,061	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
18	0,060	0,060	Слева	6		1.25	2,08	Требуется нанесение
19	0,062	0,062	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
20	0,065	0,065	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
21	0,067	0,067	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
22	0,070	0,070	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
23	0,095	0,095	Слева	6		1.25	2,08	Требуется нанесение
24	0,097	0,097	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
25	0,100	0,100	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
26	0,102	0,102	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
27	0,105	0,105	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
28	0,107	0,107	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
29	0,110	0,110	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
30	0,112	0,112	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
31	0,115	0,115	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
32	0,117	0,117	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
33	0,120	0,120	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
34	0,139	0,139	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
35	0,142	0,142	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
36	0,144	0,144	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
37	0,147	0,147	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
38	0,149	0,149	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
39	0,152	0,152	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
40	0,152	0,152	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
41	0,154	0,154	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
42	0,156	0,156	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

29. парковка

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,005	0,005	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
2	0,007	0,007	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
3	0,008	0,008	Справа	9		1.4	0,92	Требуется нанесение
4	0,008	0,008	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,010	0,010	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
6	0,010	0,010	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
7	0,012	0,012	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,012	0,012	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
9	0,014	0,014	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
10	0,015	0,015	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
11	0,015	0,015	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,017	0,017	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
13	0,017	0,017	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
14	0,019	0,019	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,020	0,020	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
16	0,021	0,021	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
17	0,022	0,022	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
18	0,023	0,023	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,025	0,025	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
20	0,027	0,027	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

30. парковка

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,024	0,024	Безымянная ось Справа	6		1.25	2,08	Требуется нанесение
2	0,024	0,024	Безымянная ось Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,026	0,026	Безымянная ось Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
4	0,028	0,028	Безымянная ось Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,029	0,029	Безымянная ось Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
6	0,031	0,031	Безымянная ось Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,031	0,031	Безымянная ось Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,034	0,034	Безымянная ось Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
9	0,036	0,036	Безымянная ось Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,039	0,039	Безымянная ось Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,041	0,041	Безымянная ось Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,044	0,044	Безымянная ось Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,046	0,046	Безымянная ось Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,049	0,049	Безымянная ось Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,074	0,074	Безымянная ось Справа	6		1.25	2,08	Требуется нанесение
16	0,101	0,101	Безымянная ось Справа	6		1.25	2,08	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 9

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,011	0,011	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
2	0,014	0,014	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
3	0,016	0,016	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
4	0,019	0,019	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
5	0,021	0,021	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
6	0,024	0,024	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
7	0,026	0,026	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
8	0,029	0,029	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
9	0,042	0,055	Слева	13		1.4	1,30	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

33. парковка

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,011	0,011	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,013	0,013	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
3	0,015	0,015	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,017	0,017	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
5	0,019	0,019	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,019	0,019	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,021	0,021	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,024	0,024	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,026	0,026	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,029	0,029	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,031	0,031	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,034	0,034	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,036	0,036	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

34. парковка

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,000	0,005	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
2	0,000	0,005	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
3	0,000	0,005	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
4	0,000	0,005	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
5	0,000	0,005	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
6	0,000	0,005	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
7	0,000	0,005	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
8	0,000	0,005	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
9	0,000	0,005	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
10	0,000	0,005	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
11	0,006	0,006	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,007	0,007	По оси проезжей части		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
13	0,009	0,019	По оси проезжей части	10		1.1	1,08	Требуется нанесение
14	0,009	0,019	По оси проезжей части	10		1.1	1,08	Требуется нанесение
15	0,009	0,019	По оси проезжей части	10		1.1	1,08	Требуется нанесение
16	0,009	0,019	По оси проезжей части	10		1.1	1,08	Требуется нанесение
17	0,009	0,019	По оси проезжей части	10		1.1	1,08	Требуется нанесение
18	0,009	0,019	По оси проезжей части	10		1.1	1,08	Требуется нанесение
19	0,009	0,019	По оси проезжей части	10		1.1	1,08	Требуется нанесение
20	0,009	0,019	По оси проезжей части	10		1.1	1,08	Требуется нанесение
21	0,009	0,009	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,011	0,011	По оси проезжей части		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
23	0,013	0,013	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,022	0,028	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,022	0,028	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,022	0,028	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,022	0,028	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,022	0,028	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,022	0,028	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,022	0,028	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,022	0,028	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,022	0,028	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,025	0,025	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
34	0,027	0,027	По оси проезжей части		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 10

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,045	0,058	Справа	13		1.4	1,30	Требуется нанесение
2	0,104	0,104	Справа	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
3	0,115	0,115	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,117	0,117	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
5	0,119	0,119	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,121	0,121	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,124	0,124	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,126	0,126	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,129	0,129	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,131	0,131	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,134	0,134	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,136	0,136	Справа	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
13	0,153	0,153	Справа	6		1.25	2,24	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
14	0,173	0,173	Справа	6		1.25	2,24	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

40. проезд

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,010	0,010	Безымянная ось Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,012	0,012	Безымянная ось Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
3	0,014	0,014	Безымянная ось Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,016	0,016	Безымянная ось Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,019	0,019	Безымянная ось Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,019	0,019	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,021	0,021	Безымянная ось Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,022	0,022	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,024	0,024	Безымянная ось Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,024	0,024	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,026	0,026	Безымянная ось Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,027	0,027	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,029	0,029	Безымянная ось Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,029	0,029	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,032	0,032	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,034	0,034	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,037	0,037	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,039	0,039	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,041	0,041	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
20	0,043	0,043	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,050	0,050	Безымянная ось Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
22	0,053	0,053	Безымянная ось Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
23	0,055	0,055	Безымянная ось Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
24	0,058	0,058	Безымянная ось Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
25	0,060	0,060	Безымянная ось Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
26	0,063	0,063	Безымянная ось Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
27	0,074	0,074	Безымянная ось Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,076	0,076	Безымянная ось Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
29	0,078	0,078	Безымянная ось Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,080	0,080	Безымянная ось Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,082	0,082	Безымянная ось Слева	5		1.25	2,08	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
32	0,083	0,083	Безымянная ось Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,085	0,085	Безымянная ось Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,088	0,088	Безымянная ось Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
35	0,090	0,090	Безымянная ось Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
36	0,093	0,093	Безымянная ось Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
37	0,095	0,095	Безымянная ось Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

41. проезд

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,009	0,009	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
2	0,009	0,009	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
3	0,011	0,011	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
4	0,012	0,012	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
5	0,014	0,014	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
6	0,014	0,014	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
7	0,016	0,016	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
8	0,017	0,017	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
9	0,019	0,019	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
10	0,019	0,019	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
11	0,021	0,021	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
12	0,022	0,022	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
13	0,024	0,024	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
14	0,027	0,027	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
15	0,028	0,028	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
16	0,029	0,029	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
17	0,031	0,031	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
18	0,032	0,032	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
19	0,033	0,033	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
20	0,034	0,034	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
21	0,036	0,036	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
22	0,037	0,037	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
23	0,038	0,038	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
24	0,039	0,039	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
25	0,041	0,041	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
26	0,042	0,042	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

42. парковка

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,008	0,008	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
2	0,009	0,009	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
3	0,010	0,010	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
4	0,012	0,012	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
5	0,012	0,012	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
6	0,014	0,014	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
7	0,014	0,014	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
8	0,016	0,016	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
9	0,017	0,017	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
10	0,017	0,017	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
11	0,019	0,019	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
12	0,019	0,019	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
13	0,021	0,021	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
14	0,022	0,022	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
15	0,023	0,023	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
16	0,025	0,025	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
17	0,027	0,027	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
18	0,028	0,028	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
19	0,029	0,029	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
20	0,030	0,030	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
21	0,032	0,032	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
22	0,033	0,033	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
23	0,034	0,034	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
24	0,035	0,035	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
25	0,037	0,037	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
26	0,038	0,038	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
27	0,039	0,039	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
28	0,040	0,040	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
29	0,042	0,042	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

43. проезд

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,008	0,008	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
2	0,009	0,009	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
3	0,011	0,011	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
4	0,011	0,011	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
5	0,013	0,013	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
6	0,014	0,014	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
7	0,016	0,016	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
8	0,016	0,016	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
9	0,018	0,018	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
10	0,019	0,019	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
11	0,021	0,021	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
12	0,021	0,021	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
13	0,023	0,023	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
14	0,024	0,024	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
15	0,028	0,028	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
16	0,028	0,028	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
17	0,030	0,030	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
18	0,031	0,031	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
19	0,032	0,032	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
20	0,032	0,032	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
21	0,033	0,033	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
22	0,035	0,035	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
23	0,036	0,036	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
24	0,037	0,037	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
25	0,038	0,038	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
26	0,040	0,040	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
27	0,041	0,041	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
28	0,042	0,042	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 11

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,030	0,030	Справа	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
2	0,032	0,032	Справа	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
3	0,042	0,051	Слева	18		1.4	1,76	Требуется нанесение
4	0,067	0,079	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,081	0,081	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
6	0,083	0,083	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,085	0,085	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,088	0,088	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,090	0,090	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,093	0,093	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,095	0,095	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,098	0,098	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,100	0,100	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,103	0,103	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,104	0,104	Справа	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
16	0,105	0,105	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,108	0,108	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,110	0,110	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,114	0,114	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,116	0,116	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
21	0,118	0,118	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,120	0,120	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,123	0,123	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,125	0,125	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,128	0,128	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,130	0,130	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,133	0,133	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,135	0,135	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,138	0,138	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,140	0,140	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,143	0,143	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,145	0,145	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,151	0,151	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,153	0,153	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
35	0,154	0,154	Справа	5		1.25	2,08	Требуется нанесение
36	0,156	0,156	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
37	0,158	0,158	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
38	0,161	0,161	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
39	0,163	0,163	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
40	0,166	0,166	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
41	0,168	0,168	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
42	0,170	0,170	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
43	0,172	0,172	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
44	0,174	0,174	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
45	0,176	0,176	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
46	0,187	0,188	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
47	0,189	0,189	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
48	0,192	0,192	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
49	0,194	0,194	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
50	0,197	0,197	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
51	0,199	0,199	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
52	0,202	0,202	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
53	0,204	0,204	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
54	0,207	0,207	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

45. проезд

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,011	0,025	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
2	0,027	0,027	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
3	0,030	0,030	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
4	0,032	0,032	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
5	0,035	0,035	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
6	0,037	0,037	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
7	0,040	0,040	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
8	0,042	0,042	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
9	0,045	0,045	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
10	0,047	0,047	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
11	0,050	0,050	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
12	0,054	0,054	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
13	0,056	0,056	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
14	0,059	0,059	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
15	0,061	0,061	Справа	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
16	0,061	0,061	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
17	0,064	0,064	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
18	0,066	0,066	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
19	0,069	0,069	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
20	0,071	0,071	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,073	0,073	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
22	0,075	0,075	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,077	0,077	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
24	0,079	0,079	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,080	0,080	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
26	0,082	0,082	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,084	0,084	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
28	0,086	0,086	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,089	0,089	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
30	0,091	0,091	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
31	0,093	0,093	Справа	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
32	0,094	0,094	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
33	0,096	0,096	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
34	0,099	0,099	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
35	0,101	0,101	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
36	0,104	0,104	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
37	0,106	0,106	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
38	0,109	0,109	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
39	0,111	0,111	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
40	0,114	0,114	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
41	0,116	0,116	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
42	0,119	0,119	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
43	0,121	0,121	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

46. проезд

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,108	0,108	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,110	0,110	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
3	0,112	0,112	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,114	0,114	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,117	0,117	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,118	0,118	Слева	5		1.25	2,08	Требуется нанесение
7	0,119	0,119	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,122	0,122	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,124	0,124	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,127	0,127	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,145	0,145	Слева	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
12	0,149	0,149	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,151	0,151	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,154	0,154	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,156	0,156	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,158	0,158	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,160	0,161	По оси проезжей части	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
18	0,162	0,162	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
19	0,162	0,163	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,176	0,176	Слева	6		1.25	2,24	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

48. проезд

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,008	0,008	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,010	0,010	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
3	0,012	0,012	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,013	0,013	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
5	0,016	0,016	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
6	0,018	0,018	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
7	0,021	0,021	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
8	0,023	0,023	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
9	0,026	0,026	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
10	0,028	0,028	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
11	0,031	0,031	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
12	0,033	0,033	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
13	0,036	0,036	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
14	0,038	0,038	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
15	0,041	0,041	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
16	0,043	0,043	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
17	0,063	0,063	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
18	0,066	0,066	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
19	0,068	0,068	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
20	0,071	0,071	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
21	0,073	0,073	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
22	0,076	0,076	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
23	0,078	0,078	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
24	0,081	0,081	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
25	0,083	0,083	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
26	0,086	0,086	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
27	0,088	0,088	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
28	0,091	0,091	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
29	0,093	0,093	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,095	0,095	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
31	0,097	0,097	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,098	0,098	Справа	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
33	0,120	0,120	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,122	0,122	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
35	0,124	0,124	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
36	0,126	0,126	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
37	0,128	0,128	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
38	0,129	0,129	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
39	0,131	0,131	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
40	0,133	0,133	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
41	0,134	0,134	Справа	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
42	0,135	0,135	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
43	0,137	0,137	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
44	0,138	0,138	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
45	0,140	0,140	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
46	0,142	0,142	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

49. проезд

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,007	0,007	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
2	0,008	0,008	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
3	0,010	0,010	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
4	0,010	0,010	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
5	0,012	0,012	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
6	0,013	0,013	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
7	0,015	0,015	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
8	0,015	0,015	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
9	0,017	0,017	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
10	0,018	0,018	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
11	0,020	0,020	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
12	0,020	0,020	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
13	0,022	0,022	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
14	0,023	0,023	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
15	0,025	0,025	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
16	0,025	0,025	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
17	0,027	0,027	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
18	0,028	0,028	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
19	0,030	0,030	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
20	0,030	0,030	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
21	0,032	0,032	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
22	0,033	0,033	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
23	0,034	0,034	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
24	0,035	0,035	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
25	0,036	0,036	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
26	0,038	0,038	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
27	0,038	0,038	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
28	0,040	0,040	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

50. парковка

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,006	0,020	Слева	14		1.4	1,41	Требуется нанесение
2	0,007	0,007	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
3	0,010	0,010	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
4	0,012	0,012	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
5	0,015	0,015	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
6	0,017	0,017	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
7	0,020	0,020	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
8	0,020	0,020	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
9	0,022	0,022	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
10	0,022	0,022	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
11	0,024	0,024	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
12	0,025	0,025	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
13	0,026	0,026	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
14	0,027	0,027	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
15	0,027	0,027	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
16	0,030	0,030	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
17	0,030	0,030	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
18	0,032	0,032	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
19	0,032	0,032	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
20	0,035	0,035	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
21	0,035	0,035	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
22	0,037	0,037	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
23	0,037	0,037	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
24	0,040	0,040	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
25	0,040	0,040	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

52. проезд

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,007	0,007	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
2	0,007	0,007	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
3	0,010	0,010	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
4	0,010	0,010	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
5	0,012	0,012	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
6	0,012	0,012	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
7	0,015	0,015	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
8	0,015	0,015	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
9	0,017	0,017	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
10	0,017	0,017	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
11	0,020	0,020	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
12	0,020	0,020	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
13	0,022	0,022	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
14	0,022	0,022	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
15	0,025	0,025	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
16	0,025	0,025	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 12

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,010	0,010	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,011	0,011	Безымянная ось По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
3	0,013	0,013	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,013	0,014	Безымянная ось По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
5	0,015	0,015	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,016	0,016	Безымянная ось По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
7	0,018	0,018	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,018	0,019	Безымянная ось По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
9	0,019	0,019	Безымянная ось Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
10	0,020	0,020	Безымянная ось Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,020	0,020	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,021	0,021	Безымянная ось Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
13	0,022	0,022	Безымянная ось Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
14	0,023	0,023	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,023	0,023	Безымянная ось Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,024	0,024	Безымянная ось Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
17	0,025	0,025	Безымянная ось Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
18	0,025	0,025	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,026	0,026	Безымянная ось Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
20	0,027	0,027	Безымянная ось Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,028	0,028	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,029	0,029	Безымянная ось Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
23	0,029	0,029	Безымянная ось Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
24	0,030	0,030	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
25	0,031	0,031	Безымянная ось Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,031	0,040	Безымянная ось По оси проезжей части	9		1.4	0,90	Требуется нанесение
27	0,031	0,031	Безымянная ось Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
28	0,032	0,032	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,045	0,045	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
30	0,048	0,048	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
31	0,050	0,050	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
32	0,079	0,079	Справа	6		1.25	2,08	Требуется нанесение
33	0,079	0,079	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,081	0,081	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
35	0,083	0,083	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
36	0,083	0,083	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
37	0,083	0,083	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
38	0,085	0,085	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
39	0,086	0,086	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
40	0,087	0,087	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
41	0,089	0,089	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
42	0,092	0,092	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
43	0,094	0,094	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
44	0,097	0,097	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
45	0,099	0,099	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
46	0,102	0,102	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
47	0,104	0,104	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
48	0,110	0,110	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
49	0,113	0,113	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
50	0,115	0,115	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
51	0,118	0,118	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
52	0,120	0,120	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
53	0,123	0,123	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
54	0,125	0,125	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
55	0,128	0,128	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
56	0,130	0,130	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
57	0,133	0,133	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

54. проезд

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,051	0,051	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
2	0,053	0,053	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
3	0,055	0,055	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
4	0,055	0,055	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
5	0,057	0,057	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
6	0,060	0,060	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
7	0,061	0,061	Справа	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
8	0,062	0,062	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
9	0,065	0,065	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
10	0,067	0,067	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
11	0,071	0,071	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
12	0,073	0,073	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
13	0,075	0,075	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
14	0,116	0,116	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
15	0,118	0,118	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
16	0,120	0,120	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
17	0,122	0,122	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
18	0,123	0,123	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
19	0,123	0,123	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
20	0,126	0,126	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
21	0,128	0,128	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
22	0,131	0,131	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
23	0,133	0,133	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
24	0,134	0,145	Справа	11		1.4	1,10	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

55. парковка

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,007	0,007	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
2	0,010	0,010	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
3	0,011	0,011	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
4	0,012	0,012	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
5	0,014	0,014	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
6	0,015	0,015	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
7	0,016	0,016	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
8	0,017	0,017	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
9	0,019	0,019	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
10	0,020	0,020	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
11	0,021	0,021	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
12	0,022	0,022	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
13	0,024	0,024	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
14	0,025	0,025	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
15	0,026	0,026	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
16	0,027	0,027	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
17	0,029	0,029	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
18	0,030	0,030	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
19	0,031	0,031	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
20	0,032	0,032	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
21	0,034	0,034	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
22	0,035	0,035	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
23	0,036	0,036	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
24	0,037	0,037	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
25	0,039	0,039	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
26	0,040	0,040	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
27	0,041	0,041	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

56. парковка

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,005	0,005	Безымянная ось Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
2	0,006	0,006	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
3	0,008	0,008	Безымянная ось Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
4	0,008	0,008	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
5	0,010	0,010	Безымянная ось Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
6	0,011	0,011	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
7	0,013	0,013	Безымянная ось Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
8	0,013	0,013	Безымянная ось Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
9	0,013	0,013	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
10	0,015	0,015	Безымянная ось Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
11	0,015	0,015	Безымянная ось Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
12	0,016	0,016	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
13	0,018	0,018	Безымянная ось Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
14	0,018	0,018	Безымянная ось Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
15	0,018	0,018	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
16	0,020	0,020	Безымянная ось Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
17	0,020	0,020	Безымянная ось Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
18	0,021	0,021	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
19	0,023	0,023	Безымянная ось Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
20	0,023	0,023	Безымянная ось Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
21	0,023	0,023	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
22	0,025	0,025	Безымянная ось Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
23	0,025	0,025	Безымянная ось Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
24	0,026	0,026	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
25	0,028	0,028	Безымянная ось Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

57. парковка

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,006	0,006	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
2	0,006	0,006	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
3	0,008	0,008	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
4	0,009	0,009	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
5	0,011	0,011	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
6	0,011	0,011	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
7	0,013	0,013	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
8	0,014	0,014	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
9	0,016	0,016	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
10	0,016	0,016	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 13

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,040	0,040	Справа	6		1.25	2,08	Требуется нанесение
2	0,076	0,076	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
3	0,079	0,079	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
4	0,081	0,081	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
5	0,084	0,084	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
6	0,096	0,096	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
7	0,098	0,098	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
8	0,100	0,100	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
9	0,102	0,102	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
10	0,104	0,104	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
11	0,108	0,108	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
12	0,111	0,111	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
13	0,113	0,113	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
14	0,116	0,116	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
15	0,118	0,125	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
16	0,126	0,126	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
17	0,129	0,129	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
18	0,131	0,131	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
19	0,134	0,134	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
20	0,136	0,136	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
21	0,139	0,139	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
22	0,152	0,152	Справа	6		1.25	2,08	Требуется нанесение
23	0,156	0,156	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
24	0,159	0,159	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
25	0,159	0,161	Справа	2		1.2	0,20	Требуется нанесение
26	0,159	0,161	Справа			1.16.1	2,25	Требуется нанесение
27	0,161	0,161	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
28	0,163	0,163	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
29	0,165	0,165	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
30	0,167	0,167	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
31	0,169	0,169	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
32	0,175	0,177	По оси проезжей части	6		1.1	0,61	Требуется нанесение
33	0,176	0,177	По оси проезжей части	5		1.1	0,58	Требуется нанесение
34	0,177	0,179	По оси проезжей части	6		1.1	0,59	Требуется нанесение
35	0,179	0,180	По оси проезжей части	6		1.1	0,60	Требуется нанесение
36	0,181	0,182	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
37	0,183	0,184	По оси проезжей части	6		1.1	0,59	Требуется нанесение
38	0,203	0,203	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
39	0,205	0,205	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
40	0,208	0,208	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
41	0,210	0,210	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
42	0,213	0,213	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
43	0,215	0,215	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
44	0,236	0,236	Справа	5		1.25	1,92	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

59. проезд

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,008	0,008	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
2	0,010	0,010	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
3	0,013	0,013	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
4	0,015	0,015	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
5	0,018	0,018	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
6	0,020	0,020	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
7	0,023	0,023	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
8	0,025	0,025	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
9	0,026	0,026	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
10	0,028	0,028	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
11	0,030	0,030	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
12	0,032	0,032	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
13	0,034	0,034	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
14	0,037	0,037	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
15	0,040	0,040	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
16	0,042	0,042	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
17	0,045	0,045	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
18	0,047	0,047	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
19	0,050	0,050	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
20	0,052	0,052	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
21	0,055	0,055	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
22	0,057	0,057	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
23	0,061	0,063	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
24	0,063	0,063	По оси проезжей части	6		1.1	0,60	Требуется нанесение
25	0,065	0,065	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
26	0,068	0,068	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
27	0,070	0,070	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
28	0,073	0,073	По оси проезжей части	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
29	0,078	0,078	Справа	2		1.1	0,29	Требуется нанесение
30	0,086	0,086	Справа	2		1.1	0,29	Требуется нанесение
31	0,093	0,093	Справа	2		1.1	0,29	Требуется нанесение
32	0,101	0,101	Справа	2		1.1	0,29	Требуется нанесение
33	0,108	0,108	Справа	2		1.1	0,29	Требуется нанесение
34	0,116	0,116	Справа	2		1.1	0,29	Требуется нанесение
35	0,123	0,123	Справа	2		1.1	0,29	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

61. парковка

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,000	0,000	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,001	0,001	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,002	0,002	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
4	0,003	0,003	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,004	0,004	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,006	0,006	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,007	0,007	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
8	0,008	0,008	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,009	0,009	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
10	0,011	0,011	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,012	0,012	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
12	0,013	0,013	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,014	0,014	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
14	0,015	0,015	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
15	0,017	0,017	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
16	0,017	0,017	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
17	0,017	0,042	По оси проезжей части	26		1.4	2,57	Требуется нанесение
18	0,032	0,032	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,034	0,034	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
20	0,036	0,036	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,039	0,039	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,041	0,041	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,042	0,047	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
24	0,042	0,047	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
25	0,042	0,047	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

съезд с кольца

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,014	0,023	По оси проезжей части	9		1.2	0,89	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Безымянная дорога

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,000	0,000	Справа	32		1.6	2,39	Требуется нанесение
2	0,000	0,004	Справа	21		1.1	2,11	Требуется нанесение
3	0,002	0,006	Справа	6		1.13	1,05	Требуется нанесение
4	0,012	0,020	Справа	14		1.7	0,70	Требуется нанесение
5	0,016	0,070	Справа	122		1.7	6,09	Требуется нанесение
6	0,027	0,030	Справа	6		1.13	1,05	Требуется нанесение
7	0,031	0,039	Справа	12		1.7	0,60	Требуется нанесение
8	0,040	0,043	Справа	5		1.7	0,27	Требуется нанесение
9	0,042	0,046	Справа	35		1.5	0,88	Требуется нанесение
10	0,046	0,046	Справа	21		1.3	4,26	Требуется нанесение
11	0,047	0,050	Справа	19		1.1	1,95	Требуется нанесение
12	0,047	0,047	Справа	16		1.6	1,20	Требуется нанесение
13	0,049	0,052	Справа	5		1.13	0,90	Требуется нанесение
14	0,063	0,066	Справа	5		1.7	0,26	Требуется нанесение
15	0,070	0,072	Справа	21		1.1	2,13	Требуется нанесение
16	0,071	0,072	Справа	4		1.13	0,60	Требуется нанесение
17	0,084	0,087	Справа	5		1.7	0,27	Требуется нанесение
18	0,086	0,089	Справа	34		1.6	2,53	Требуется нанесение
19	0,089	0,089	Справа	19		1.1	1,88	Требуется нанесение
20	0,090	0,090	Справа	37		1.3	7,47	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 9

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,037	0,037	Слева	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
2	0,043	0,043	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
3	0,045	0,045	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
4	0,047	0,047	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
5	0,049	0,049	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
6	0,052	0,052	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
7	0,054	0,054	Слева	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
8	0,072	0,072	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
9	0,074	0,074	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
10	0,076	0,076	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
11	0,079	0,079	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
12	0,081	0,081	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
13	0,084	0,084	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
14	0,086	0,086	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
15	0,107	0,107	Слева	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
16	0,108	0,108	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
17	0,111	0,111	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
18	0,113	0,113	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
19	0,116	0,116	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
20	0,130	0,139	Справа	9		1.4	0,93	Требуется нанесение
21	0,140	0,140	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
22	0,143	0,143	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
23	0,145	0,145	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
24	0,148	0,148	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
25	0,150	0,150	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
26	0,153	0,153	Справа	5		1.1	0,59	Требуется нанесение
27	0,155	0,155	Слева	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
28	0,157	0,157	Слева	6		1.25	2,24	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

второ

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,034	0,034	Слева	25		1.7	1,23	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Советская ул.

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,016	0,016	Справа	7		1.14.1	22,40	Требуется нанесение

Итоги по всем дорогам

Итого	
Статус	**Площадь, м²**
Требуется нанесение	2186,13

Спецификация дорожных знаков

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
1.11.1	Опасный поворот	I	Слева	Требуется установка		1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
1.11.1	Опасный поворот	I	Справа	Требуется установка		1
1.11.2	Опасный поворот	I	Справа	Требуется демонтаж		1
1.11.2	Опасный поворот	I	Слева	Требуется установка		1
1.11.2	Опасный поворот	I	Справа	Требуется установка		1
1.17	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется демонтаж		1
1.17	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		5
1.17	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		4
1.23	Дети	I	Справа	Требуется демонтаж		1
2.1	Главная дорога	I	Слева	Требуется демонтаж		1
2.1	Главная дорога	I	Справа	Требуется демонтаж		1
2.1	Главная дорога	I	Слева	Требуется перестановка		1
2.1	Главная дорога	I	Слева	Требуется установка		1
2.1	Главная дорога	I	Справа	Требуется установка		3
2.1	Главная дорога	I	Слева	Установлен		4
2.1	Главная дорога	I	Справа	Установлен		3
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется демонтаж		1
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Требуется демонтаж		1
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется установка		1
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Требуется установка		1
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Установлен		1
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Установлен		1
2.5	Движение без остановки запрещено	II	Слева	Установлен		2
2.5	Движение без остановки запрещено	II	Справа	Установлен		1
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		3
3.20	Обгон запрещён	I	Слева	Требуется установка		4
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		3
3.20	Обгон запрещён	I	Слева	Требуется установка		4
3.20	Обгон запрещён	I	Справа	Требуется установка		4
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Слева	Требуется демонтаж		1
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Требуется демонтаж		2
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Требуется перестановка		1
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Слева	Требуется установка		14
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Требуется установка		15
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	I	Слева	Требуется установка		4
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	I	Справа	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется демонтаж		5
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется демонтаж		3
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется перестановка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется перестановка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		13
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		9
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Установлен		14
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Установлен		7
4.1.1	Движение прямо	I	Слева	Требуется установка		5
4.1.1	Движение прямо	I	Справа	Требуется установка		3
4.1.2	Движение направо	I	Справа	Требуется установка		1
4.1.2	Движение направо	I	Слева	Установлен		2
4.2.1	Объезд препятствия справа	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
4.3	Круговое движение	I	Справа	Требуется демонтаж		1
4.3	Круговое движение	I	Слева	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		2
5.15.1	Направления движения по полосам	II	Справа	Требуется демонтаж		1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.15.1	Направления движения по полосам	II	Слева	Требуется перестановка		1
5.15.1	Направления движения по полосам	II	Слева	Требуется установка		2
5.15.1	Направления движения по полосам	II	Справа	Требуется установка		2
5.15.3	Начало полосы	II	Слева	Требуется установка		1
5.15.3	Начало полосы	II	Справа	Требуется установка		1
5.15.4	Начало полосы	II	Справа	Требуется демонтаж		1
5.15.5	Конец полосы	III	Слева	Требуется установка		1
5.15.7	Направление движения по полосам	II	Слева	Требуется установка		1
5.15.7	Направление движения по полосам	II	Справа	Требуется установка		1
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	Справа	Требуется установка		2
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	Слева	Установлен		8
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	Справа	Установлен		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		3
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется перестановка		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Над проезжей частью	Требуется установка		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		3
5.19.1	Пешеходный переход	I	Над проезжей частью	Установлен		3
5.19.1	Пешеходный переход	I	По оси проезжей части	Установлен		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Установлен		10
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		6
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется перестановка		2
5.19.2	Пешеходный переход	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		3
5.19.2	Пешеходный переход	I	По оси проезжей части	Установлен		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Установлен		10
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		6
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется демонтаж		2
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		6
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		4
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Установлен		7
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Установлен		3
5.21	Жилая зона	I	Справа	Требуется установка		2
5.21	Жилая зона	I	Слева	Установлен		2
5.21	Жилая зона	I	Справа	Установлен		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Справа	Требуется установка		2
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Установлен		2
5.22	Конец жилой зоны	I	Справа	Установлен		1
5.29	Зона регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		5
5.30	Конец зоны регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		5
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		7
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		9
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		15
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		26
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Установлен		1
7.5	Мойка автомобилей	II	Слева	Требуется демонтаж		1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
7.5	Мойка автомобилей	II	Справа	Требуется демонтаж		1
8.1.1	Расстояние до объекта	I	Слева	Требуется установка		1
8.2.1	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		4
8.2.1	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		3
8.2.2	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Требуется демонтаж		2
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		13
8.2.4	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		7
8.2.6	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		2
8.2.6	Зона действия	I	Слева	Установлен		1
8.3.1	Направление действия	I	Справа	Установлен		1
8.3.2	Направление действия	I	Слева	Установлен		1
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Слева	Требуется демонтаж		3
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Справа	Требуется демонтаж		6
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Слева	Установлен		1
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Справа	Установлен		1
8.5.4	Время действия	I	Слева	Требуется демонтаж		4
8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется демонтаж		2
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется демонтаж		2
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		11
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		22
8.13	Направление главной дороги	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.13	Направление главной дороги	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.13	Направление главной дороги	I	Слева	Требуется установка		1
8.13	Направление главной дороги	I	Справа	Требуется установка		2
8.13	Направление главной дороги	I	Слева	Установлен		2
8.13	Направление главной дороги	I	Справа	Установлен		1
8.17	Инвалиды	I	Слева	Требуется демонтаж		2
8.17	Инвалиды	I	Справа	Требуется демонтаж		2
8.22.1	Препятствие	II	По оси проезжей части	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется демонтаж		5
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется демонтаж		3
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется перестановка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		13
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		9
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Установлен		13
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Установлен		7

Спецификация дорожных знаков

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 2

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
1.11.1	Опасный поворот	I	Слева	Требуется демонтаж		1
1.11.2	Опасный поворот	I	Справа	Требуется демонтаж		1
1.17	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		1
1.17	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		2
1.17	Искусственная неровность	I	Слева	Установлен		1
1.23	Дети	I	Слева	Установлен		2
1.23	Дети	I	Справа	Установлен		2
2.1	Главная дорога	I	Слева	Требуется демонтаж		1
2.1	Главная дорога	I	Справа	Требуется демонтаж		1
2.2	Конец главной дороги	I	Слева	Установлен		1
2.2	Конец главной дороги	I	Справа	Установлен		1
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Установлен		1
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Установлен		1
3.20	Обгон запрещён	I	Слева	Требуется установка		3
3.20	Обгон запрещён	I	Справа	Требуется установка		3
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Требуется демонтаж		1
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Требуется перестановка		1
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Слева	Требуется установка		1
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Требуется установка		3
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Слева	Установлен		3
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Установлен		1
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	I	Слева	Требуется установка		1
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	I	Справа	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется демонтаж		3
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется демонтаж		3
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется демонтаж		3
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется демонтаж		3
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Установлен		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Установлен		2
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	Справа	Требуется установка		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Установлен		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		3
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Установлен		2
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		3
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Установлен		4
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Установлен		3
8.1.1	Расстояние до объекта	I	Справа	Установлен		1
8.2.1	Зона действия	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.2.1	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.2.1	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		2
8.2.1	Зона действия	I	Слева	Установлен		1
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Требуется демонтаж		2
8.2.4	Зона действия	I	Справа	Требуется демонтаж		3
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Установлен		1
8.2.4	Зона действия	I	Справа	Установлен		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется демонтаж		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется демонтаж		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Установлен		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Установлен		2

Спецификация дорожных знаков

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 3

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
1.17	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется демонтаж		1
1.17	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		3
1.23	Дети	I	Слева	Требуется установка		2
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Требуется демонтаж		1
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется установка		4
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Установлен		1
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		8
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Слева	Требуется демонтаж		3
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Требуется демонтаж		6
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Слева	Требуется установка		6
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Слева	Установлен		1
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется демонтаж		5
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется демонтаж		8
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		4
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		3
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Установлен		2
4.1.1	Движение прямо	I	Слева	Требуется установка		2
4.3	Круговое движение	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		4
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Установлен		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Установлен		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		2
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Установлен		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		2
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется демонтаж		5
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Установлен		3
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		6
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		9
8.2.1	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		2
8.2.2	Зона действия	I	Слева	Требуется демонтаж		2
8.2.2	Зона действия	I	Справа	Требуется демонтаж		2
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		5
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Слева	Требуется демонтаж		2
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		5
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется демонтаж		3

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется демонтаж		5
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		4
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		3
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Установлен		2
0.80	Текстовая надпись	I	Слева	Требуется демонтаж		2
0.80	Текстовая надпись	I	Справа	Требуется демонтаж		2

Спецификация дорожных знаков

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 4
Безымянное направление

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
1.11.1	Опасный поворот	I	Слева	Требуется демонтаж		2
1.11.1	Опасный поворот	I	Справа	Требуется демонтаж		1
1.11.1	Опасный поворот	I	Слева	Требуется перестановка		1
1.11.1	Опасный поворот	I	Слева	Требуется установка		1
1.11.2	Опасный поворот	I	Слева	Требуется установка		1
1.11.2	Опасный поворот	I	Справа	Установлен		1
1.12.1	Опасные повороты	I	Справа	Требуется демонтаж		1
1.12.1	Опасные повороты	I	Справа	Требуется установка		1
1.34.1	Направление поворота	II	Слева	Требуется установка		6
1.34.1	Направление поворота	II	Справа	Требуется установка		4
1.34.2	Направление поворота	II	Слева	Требуется установка		6
1.34.2	Направление поворота	II	Справа	Требуется установка		4
2.1	Главная дорога	I	Слева	Установлен		2
2.1	Главная дорога	I	Справа	Установлен		1
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Установлен		1
3.1	Въезд запрещён	I	По оси проезжей части	Требуется демонтаж		1
3.1	Въезд запрещён	I	По оси проезжей части	Установлен		2
3.20	Обгон запрещён	I	Слева	Требуется демонтаж		2
3.20	Обгон запрещён	I	Справа	Требуется демонтаж		3
3.20	Обгон запрещён	I	Слева	Требуется установка		2
3.20	Обгон запрещён	I	Справа	Требуется установка		2
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Требуется демонтаж		1
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Требуется установка		1
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Слева	Установлен		4
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Установлен		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется демонтаж		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется перестановка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется перестановка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	По оси проезжей части	Установлен		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Установлен		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Установлен		1
4.1.1	Движение прямо	I	Слева	Установлен		2
4.2.1	Объезд препятствия справа	I	По оси проезжей части	Установлен		1
4.2.3	Объезд препятствия справа или слева	I	Слева	Установлен		1
4.3	Круговое движение	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.23.1	Начало населённого пункта		Слева	Установлен	1426×384	1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.24.1	Конец населённого пункта		Справа	Требуется перестановка	1426×384	1
5.24.1	Конец населённого пункта		Слева	Требуется установка	1426×384	1
8.1.1	Расстояние до объекта	I	Слева	Требуется установка		1
8.1.1	Расстояние до объекта	I	Справа	Требуется установка		1
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.2.4	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		2
8.22.1	Препятствие	II	По оси проезжей части	Установлен		1
8.22.3	Препятствие	II	Слева	Установлен		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется перестановка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	По оси проезжей части	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		4
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Установлен		1

Спецификация дорожных знаков

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 4 съезд

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
1.34.2	Направление поворота	II	Справа	Требуется установка		4
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Установлен		1
2.5	Движение без остановки запрещено	II	Справа	Установлен		1
3.1	Въезд запрещён	I	По оси проезжей части	Установлен		2
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Установлен		2
3.27	Остановка запрещена	I	По оси проезжей части	Установлен		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Установлен		2
4.1.1	Движение прямо	I	Справа	Установлен		2
8.24	Работает эвакуатор	I	По оси проезжей части	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		2

Спецификация дорожных знаков

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 5

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Установлен		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.29	Зона регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
5.30	Конец зоны регулируемой стоянки	I	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		2
8.2.5	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		2

Спецификация дорожных знаков

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 6

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется демонтаж		1
3.2	Движение запрещено	I	Справа	Установлен		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		3
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		2
4.1.1	Движение прямо	I	Справа	Требуется установка		1
5.21	Жилая зона	I	Справа	Установлен		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Установлен		1
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		3
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		2

Спецификация дорожных знаков

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 7

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Установлен		1
4.1.2	Движение направо	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		2
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		3
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		2
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Установлен		1
8.17	Инвалиды	I	Справа	Требуется демонтаж		1

Спецификация дорожных знаков

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 3

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		8
3.28	Стоянка запрещена	I	Слева	Установлен		1
4.1.1	Движение прямо	I	Слева	Требуется установка		1
4.1.2	Движение направо	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.5	Дорога с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.21	Жилая зона	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		15
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		2

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
8.2.2	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		2
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		2
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется демонтаж		2
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		13
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Установлен		2
8.17	Инвалиды	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		8
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Установлен		1

Спецификация дорожных знаков

7. проезд

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.21	Жилая зона	I	Справа	Установлен		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Установлен		1

Спецификация дорожных знаков

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 5

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 6

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 7

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Требуется демонтаж		1
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Справа	Требуется установка		2
5.21	Жилая зона	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Справа	Установлен		1
5.22	Конец жилой зоны	II	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

12. проезд

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется демонтаж		1
3.2	Движение запрещено	I	Справа	Требуется установка		1
5.21	Жилая зона	I	Справа	Установлен		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

13. проезд

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Требуется демонтаж		1
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		2
5.21	Жилая зона	I	Слева	Требуется демонтаж		1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.22	Конец жилой зоны	I	Справа	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		2
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 7

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		6
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		8
4.1.1	Движение прямо	I	Слева	Требуется установка		2
4.1.1	Движение прямо	I	Справа	Требуется установка		2
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		4
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		5
6.8.1	Тупик	I	Слева	Требуется установка		1
8.2.3	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.2.4	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		4
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.2.4	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		4
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		4
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		5
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		6
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		8

Спецификация дорожных знаков

17. проезд

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		1
5.21	Жилая зона	I	Справа	Установлен		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Установлен		1

Спецификация дорожных знаков

18. к парковке

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
6.4	Парковка (парковочное место)	I	По оси проезжей части	Требуется установка		2
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	По оси проезжей части	Требуется установка		2

Спецификация дорожных знаков

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 12

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		3
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		2
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		4
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		6
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		3
8.2.3	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.2.5	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		6
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		3
8.17	Инвалиды	I	Слева	Требуется демонтаж		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		3
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		2

Спецификация дорожных знаков

20. проезд

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется демонтаж		1
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		3
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.21	Жилая зона	I	Справа	Установлен		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		4
8.2.2	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		4
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		3

Спецификация дорожных знаков

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 8

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется демонтаж		1
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		3
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется демонтаж		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		10
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		5
4.1.1	Движение прямо	I	Слева	Требуется установка		1
4.1.3	Движение налево	I	Справа	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		6
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		4
5.21	Жилая зона	I	Справа	Установлен		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		18
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		23
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		2
8.2.3	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Слева	Требуется демонтаж		20
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		23
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		2
8.17	Инвалиды	I	Слева	Требуется демонтаж		8
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		10
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		5

Спецификация дорожных знаков

22. к парковке

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.5	Движение без остановки запрещено	II	Справа	Установлен		1
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Слева	Требуется демонтаж		2
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.29	Зона регулируемой стоянки	I	Слева	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Слева	Требуется демонтаж		1

Спецификация дорожных знаков

23. проезд

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.21	Жилая зона	I	Слева	Требуется установка		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Справа	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		2

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		2

Спецификация дорожных знаков

26. к парковке

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.5	Движение без остановки запрещено	II	Справа	Требуется установка		1
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Слева	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Слева	Требуется демонтаж		1

Спецификация дорожных знаков

27. проезд

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		3
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		3
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Справа	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		6
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		6
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Справа	Требуется демонтаж		5
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		6
8.17	Инвалиды	I	Справа	Требуется демонтаж		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		3

Спецификация дорожных знаков

28. проезд

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

29. парковка

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

30. парковка

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		3
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется демонтаж		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		4
4.1.1	Движение прямо	I	Слева	Требуется установка		1
4.1.2	Движение направо	I	Слева	Требуется установка		1
4.5.1	Пешеходная дорожка	II	Справа	Установлен		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		3
5.21	Жилая зона	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Требуется установка		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		2
8.2.2	Зона действия	I	Справа	Требуется демонтаж		2
8.2.2	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.2.3	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Справа	Требуется демонтаж		2
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		2
8.17	Инвалиды	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		3
0.80	Текстовая надпись	I	Справа	Требуется демонтаж		2
0.80	Текстовая надпись	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 9

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется демонтаж		3
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		3

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.21	Жилая зона	I	Слева	Установлен		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Справа	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		1
8.2.2	Зона действия	I	Справа	Требуется демонтаж		3
8.2.3	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		3
0.80	Текстовая надпись	I	Справа	Требуется демонтаж		3
0.80	Текстовая надпись	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

32. парковка

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		2
4.1.2	Движение направо	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		1
5.21	Жилая зона	I	Справа	Требуется установка		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		2

Спецификация дорожных знаков

33. парковка

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		3
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		2
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Справа	Требуется демонтаж		3
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

34. парковка

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.29	Зона регулируемой стоянки	I	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		1
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

35. парковка

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		1
4.1.1	Движение прямо	I	Справа	Требуется установка		1
4.1.3	Движение налево	I	Слева	Требуется установка		1
5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	По оси проезжей части	Требуется установка		1
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Справа	Требуется демонтаж		1

Спецификация дорожных знаков

36. парковка

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		1
5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		2
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		2
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется демонтаж		1

Спецификация дорожных знаков

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 10

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется демонтаж		1
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		4
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется демонтаж		4
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		4
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		3
4.1.1	Движение прямо	I	Справа	Требуется установка		1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		4
5.21	Жилая зона	I	Справа	Установлен		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		2
8.2.2	Зона действия	I	Слева	Требуется демонтаж		4
8.2.3	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		2
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Справа	Требуется демонтаж		2
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		2
8.17	Инвалиды	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		4
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		3
0.80	Текстовая надпись	I	Слева	Требуется демонтаж		4

Спецификация дорожных знаков

40. проезд

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется демонтаж		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		2
4.1.1	Движение прямо	I	Слева	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		8
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		7
8.2.2	Зона действия	I	Справа	Требуется демонтаж		2
8.2.3	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Слева	Требуется демонтаж		8
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		7
8.17	Инвалиды	I	Слева	Требуется демонтаж		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		2
0.80	Текстовая надпись	I	Справа	Требуется демонтаж		2
0.80	Текстовая надпись	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

41. проезд

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	По оси проезжей части	Требуется установка		1
5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Справа	Требуется установка		1
5.29	Зона регулируемой стоянки	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.29	Зона регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
5.30	Конец зоны регулируемой стоянки	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
5.30	Конец зоны регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

42. парковка

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		1
5.29	Зона регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
5.30	Конец зоны регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		2
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		2

Спецификация дорожных знаков

43. проезд

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		1
5.29	Зона регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
5.30	Конец зоны регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 11

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется демонтаж		1
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		4
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется демонтаж		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		4
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		3
4.1.1	Движение прямо	I	Справа	Требуется установка		1
4.1.2	Движение направо	I	Справа	Требуется установка		1
4.1.3	Движение налево	I	Слева	Требуется установка		1
4.3	Круговое движение	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		2
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		2
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		3
5.21	Жилая зона	I	Справа	Установлен		1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		5
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		6
8.2.2	Зона действия	I	Справа	Требуется демонтаж		2
8.2.5	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Слева	Требуется демонтаж		5
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		6
8.17	Инвалиды	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		4
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		3
0.80	Текстовая надпись	I	Справа	Требуется демонтаж		2

Спецификация дорожных знаков

45. проезд

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		1
4.1.2	Движение направо	I	Справа	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		2
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Слева	Требуется демонтаж		2
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

46. проезд

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		3
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется демонтаж		4
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		4
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Установлен		1
4.1.2	Движение направо	I	Справа	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		3
5.21	Жилая зона	I	Справа	Установлен		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		4
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		4
8.2.2	Зона действия	I	Слева	Требуется демонтаж		5
8.2.3	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Справа	Требуется демонтаж		4
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		4
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		3
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		4
0.80	Текстовая надпись	I	Слева	Требуется демонтаж		2
0.80	Текстовая надпись	I	Слева	Установлен		1

Спецификация дорожных знаков

47. проезд

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

48. проезд

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется демонтаж		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		3
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Установлен		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		6
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		5
8.2.2	Зона действия	I	Справа	Требуется демонтаж		2
8.2.3	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Слева	Требуется демонтаж		6
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		5
8.17	Инвалиды	I	Слева	Требуется демонтаж		5
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		3
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		2
0.80	Текстовая надпись	I	Справа	Требуется демонтаж		1
0.80	Текстовая надпись	I	Справа	Установлен		1

Спецификация дорожных знаков

49. проезд

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		1
5.29	Зона регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
5.30	Конец зоны регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		1
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Справа	Требуется демонтаж		2
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

50. парковка

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Установлен		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		1
5.29	Зона регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
5.30	Конец зоны регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Установлен		1
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Справа	Установлен		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

51. парковка

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

52. проезд

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.29	Зона регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
5.30	Конец зоны регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 12

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		4
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		5
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		1
4.1.1	Движение прямо	I	Слева	Требуется установка		1
4.1.2	Движение направо	I	Справа	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		1
5.21	Жилая зона	I	Слева	Установлен		1
5.21	Жилая зона	I	Справа	Установлен		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		4
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		7
8.2.6	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Справа	Требуется демонтаж		4
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		2
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		7
8.17	Инвалиды	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		5
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

54. проезд

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		3
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется демонтаж		6
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		3
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		5
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		5
8.2.2	Зона действия	I	Слева	Требуется демонтаж		6
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Справа	Требуется демонтаж		5
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		5
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		3
0.80	Текстовая надпись	I	Слева	Требуется демонтаж		6

Спецификация дорожных знаков

55. парковка

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		1
5.29	Зона регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
5.30	Конец зоны регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.17	Инвалиды	I	Слева	Требуется демонтаж		2

Спецификация дорожных знаков

56. парковка

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Справа	Требуется установка		1
5.29	Зона регулируемой стоянки	I	Слева	Требуется установка		1
5.29	Зона регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
5.30	Конец зоны регулируемой стоянки	I	Слева	Требуется установка		1
5.30	Конец зоны регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.4.3.2	Вид транспортного средства	I	Справа	Требуется демонтаж		1

Спецификация дорожных знаков

57. парковка

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		1
5.29	Зона регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
5.30	Конец зоны регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 13

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		3
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется демонтаж		3
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Установлен		1
4.1.3	Движение налево	I	Справа	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		2
5.21	Жилая зона	I	Справа	Установлен		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		3

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		4
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Установлен		3
8.2.2	Зона действия	I	Слева	Требуется демонтаж		4
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		4
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Установлен		3
8.17	Инвалиды	I	Справа	Требуется демонтаж		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

59. проезд

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется демонтаж		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Установлен		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Установлен		3
8.2.2	Зона действия	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.2.2	Зона действия	I	Слева	Установлен		1
8.2.3	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.2.6	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Установлен		3
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		2
0.80	Текстовая надпись	I	Слева	Установлен		1

Спецификация дорожных знаков

60. проезд

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется демонтаж		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Справа	Требуется установка		1
8.2.2	Зона действия	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

61. парковка

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.27	Остановка запрещена	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		1
5.29	Зона регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
5.30	Конец зоны регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Установлен		1
8.2.5	Зона действия	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
8.2.6	Зона действия	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
8.2.6	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется демонтаж		2
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Установлен		1
8.24	Работает эвакуатор	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Безымянная дорога

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
1.34.1	Направление поворота	II	По оси проезжей части	Требуется установка		1
1.34.1	Направление поворота	II	По оси проезжей части	Установлен		3
4.1.1	Движение прямо	I	Справа	Требуется установка		4
4.2.1	Объезд препятствия справа	I	Справа	Требуется установка		3
4.2.3	Объезд препятствия справа или слева	I	Справа	Требуется установка		4
4.3	Круговое движение	I	Справа	Требуется установка		4
8.22.1	Препятствие	II	Справа	Требуется установка		3
8.22.3	Препятствие	II	Справа	Требуется установка		4

Спецификация дорожных знаков

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 9

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		3
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		3
4.1.3	Движение налево	I	Справа	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		3
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		3
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Установлен		1
8.2.3	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.2.5	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		2
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		3
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Установлен		1
8.17	Инвалиды	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		3
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		3

Спецификация дорожных знаков

второ

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.27	Остановка запрещена	I	По оси проезжей части	Установлен		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	По оси проезжей части	Установлен		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	По оси проезжей части	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Советская ул.

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.1	Главная дорога	I	Справа	Установлен		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Установлен		1
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	Слева	Требуется установка		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Установлен		1

Итоги по всем дорогам

Итого				
Номер по ГОСТ	**Типоразмер знака**	**Размеры знаков индивидуального проектирования**	**Статус**	**Количество**
1.11.1	I		Требуется демонтаж	4
1.11.1	I		Требуется перестановка	1
1.11.1	I		Требуется установка	3
1.11.2	I		Требуется демонтаж	2
1.11.2	I		Требуется установка	3
1.11.2	I		Установлен	1
1.12.1	I		Требуется демонтаж	1
1.12.1	I		Требуется установка	1
1.17	I		Требуется демонтаж	2
1.17	I		Требуется установка	15
1.17	I		Установлен	1
1.23	I		Требуется демонтаж	1
1.23	I		Требуется установка	2
1.23	I		Установлен	4
1.34.1	II		Требуется установка	11
1.34.1	II		Установлен	3
1.34.2	II		Требуется установка	14
2.1	I		Требуется демонтаж	4
2.1	I		Требуется перестановка	1
2.1	I		Требуется установка	4
2.1	I		Установлен	11

2.2	I		Установлен	2
2.4	I		Требуется демонтаж	13
2.4	I		Требуется установка	6
2.4	I		Установлен	8
2.5	II		Требуется установка	1
2.5	II		Установлен	5
3.1	I		Требуется демонтаж	1
3.1	I		Требуется установка	74
3.1	I		Установлен	5
3.2	I		Требуется установка	1
3.2	I		Установлен	1
3.20	I		Требуется демонтаж	5
3.20	I		Требуется установка	18
3.24	I		Требуется демонтаж	16
3.24	I		Требуется перестановка	2
3.24	I		Требуется установка	40
3.24	I		Установлен	13
3.25	I		Требуется установка	10
3.27	I		Требуется демонтаж	58
3.27	I		Требуется перестановка	4
3.27	I		Требуется установка	164
3.27	I		Установлен	43
3.28	I		Установлен	1
4.1.1	I		Требуется установка	27
4.1.1	I		Установлен	4
4.1.2	I		Требуется демонтаж	1
4.1.2	I		Требуется установка	8
4.1.2	I		Установлен	2

4.1.3	I		Требуется установка	5
4.2.1	I		Требуется установка	4
4.2.1	I		Установлен	1
4.2.3	I		Требуется установка	4
4.2.3	I		Установлен	1
4.3	I		Требуется демонтаж	4
4.3	I		Требуется установка	5
4.5.1	II		Установлен	1
5.5	I		Требуется установка	29
5.5	II		Требуется установка	1
5.6	I		Требуется установка	25
5.7.1	II		Требуется установка	15
5.7.2	II		Требуется установка	19
5.15.1	II		Требуется демонтаж	1
5.15.1	II		Требуется перестановка	1
5.15.1	II		Требуется установка	4
5.15.3	II		Требуется установка	2
5.15.4	II		Требуется демонтаж	1
5.15.5	III		Требуется установка	1
5.15.7	II		Требуется установка	2
5.16	I		Требуется демонтаж	1
5.16	I		Требуется установка	6
5.16	I		Установлен	10
5.19.1	I		Требуется демонтаж	9
5.19.1	I		Требуется перестановка	2
5.19.1	I		Требуется установка	11
5.19.1	I		Установлен	29
5.19.2	I		Требуется демонтаж	6

5.19.2	I		Требуется перестановка	2
5.19.2	I		Требуется установка	9
5.19.2	I		Установлен	26
5.20	I		Требуется демонтаж	10
5.20	I		Требуется установка	64
5.20	I		Установлен	20
5.21	I		Требуется демонтаж	3
5.21	I		Требуется установка	5
5.21	I		Установлен	16
5.22	I		Требуется демонтаж	4
5.22	I		Требуется установка	8
5.22	I		Установлен	14
5.22	II		Требуется установка	1
5.23.1		1426×384	Установлен	1
5.24.1		1426×384	Требуется перестановка	1
5.24.1		1426×384	Требуется установка	1
5.29	I		Требуется демонтаж	1
5.29	I		Требуется установка	19
5.30	I		Требуется установка	18
6.4	I		Требуется демонтаж	113
6.4	I		Требуется установка	214
6.4	I		Установлен	11
6.8.1	I		Требуется установка	1
7.5	II		Требуется демонтаж	2
8.1.1	I		Требуется установка	3
8.1.1	I		Установлен	1
8.2.1	I		Требуется демонтаж	1
8.2.1	I		Требуется установка	12

8.2.1	I		Установлен	1
8.2.2	I		Требуется демонтаж	36
8.2.2	I		Требуется установка	5
8.2.2	I		Установлен	1
8.2.3	I		Требуется установка	12
8.2.4	I		Требуется демонтаж	7
8.2.4	I		Требуется установка	35
8.2.4	I		Установлен	2
8.2.5	I		Требуется установка	5
8.2.6	I		Требуется установка	6
8.2.6	I		Установлен	1
8.3.1	I		Установлен	1
8.3.2	I		Установлен	1
8.4.3.2	I		Требуется демонтаж	92
8.4.3.2	I		Установлен	3
8.5.4	I		Требуется демонтаж	4
8.6.1	I		Требуется демонтаж	2
8.6.1	I		Требуется установка	2
8.6.4	I		Требуется демонтаж	7
8.6.4	I		Требуется установка	145
8.6.4	I		Установлен	4
8.6.5	I		Требуется демонтаж	8
8.6.5	I		Требуется установка	47
8.6.5	I		Установлен	7
8.13	I		Требуется демонтаж	2
8.13	I		Требуется установка	3
8.13	I		Установлен	3
8.17	I		Требуется демонтаж	34

8.22.1	II		Требуется установка	4
8.22.1	II		Установлен	1
8.22.3	II		Требуется установка	4
8.22.3	II		Установлен	1
8.24	I		Требуется демонтаж	22
8.24	I		Требуется перестановка	2
8.24	I		Требуется установка	177
8.24	I		Установлен	28
0.80	I		Требуется демонтаж	26
0.80	I		Требуется установка	3
0.80	I		Установлен	3

Спецификация дорожных ограждений

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 1

Тип ограждения	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Статус
Пешеходное ограничивающее	Слева	107	Установлено
Пешеходное ограничивающее	Справа	92	Установлено

Спецификация дорожных ограждений

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 2

Тип ограждения	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Статус
Пешеходное ограничивающее	Слева	126	Требуется установка
Пешеходное ограничивающее	Справа	86	Требуется установка

Спецификация дорожных ограждений

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 3

Тип ограждения	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Статус
Пешеходное ограничивающее	Слева	10	Требуется установка
Пешеходное ограничивающее	Справа	83	Требуется установка

Спецификация дорожных ограждений

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 7

Тип ограждения	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Статус
Пешеходное ограничивающее	Справа	149	Установлено

Спецификация дорожных ограждений

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 11

Тип ограждения	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Статус
Пешеходное ограничивающее	Слева	43	Установлено

Спецификация дорожных ограждений

Безымянная дорога

Тип ограждения	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Статус
Пешеходное ограничивающее	Справа	257	Установлено

Спецификация дорожных ограждений

Советская ул.

Тип ограждения	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Статус
Барьерное	Слева	30	Установлено
Барьерное	Слева	30	Требуется демонтаж
Барьерное	Справа	60	Установлено
Барьерное	Справа	30	Требуется демонтаж

Итоги по всем дорогам

Итого		
Тип ограждения	**Протяжённость, м**	**Статус**
Барьерное	90	Установлено
	60	Требуется демонтаж
Пешеходное ограничивающее	648	Установлено
	305	Требуется установка

Спецификация направляющих устройств

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 1

Тип устройства	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество	Статус
Сигнальные столбики	По оси проезжей части	21	23	Требуется установка
Сигнальные столбики	Справа	4	5	Требуется установка

Спецификация направляющих устройств

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 3

Тип устройства	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество	Статус
Сигнальные столбики	По оси проезжей части	10	11	Требуется установка

Спецификация направляющих устройств

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 6

Тип устройства	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество	Статус
Сигнальные столбики	По оси проезжей части	29	16	Установлено

Итоги по всем дорогам

Итого			
Тип устройства	**Протяжённость, м**	**Количество**	**Статус**
Сигнальные столбики	29	16	Установлено
	35	39	Требуется установка

Перечень светофорных объектов

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 1

№п/п	Адрес, км,м	Объект	Количество светофоров на объекте	
			транспортных	пешеходных
1	1,384	Примыкание	2	0

Итоги по всем дорогам

Итого	
транспортных	пешеходных
2	0

Спецификация искусственных неровностей

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 1

№п/п	Адрес, км,м
1	0,203
2	0,252
3	0,940
4	1,007
5	1,049
6	1,054
7	1,390
8	1,430
9	1,559
10	1,598
11	1,842

Спецификация искусственных неровностей

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 2

№п/п	Адрес, км,м
1	0,151
2	0,187
3	0,414
4	0,453

Спецификация искусственных неровностей

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 3

№п/п	Адрес, км,м
1	0,061
2	0,077
3	0,392
4	0,494

Спецификация искусственных неровностей

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 7

№п/п	Адрес, км,м
1	0,025
2	0,053

Спецификация искусственных неровностей

13. проезд

№п/п	Адрес, км,м
1	0,077
2	0,104

Спецификация искусственных неровностей

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 7

№п/п	Адрес, км,м
1	0,310

Спецификация искусственных неровностей

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 12

№п/п	Адрес, км,м
1	0,025
2	0,071
3	0,110
4	0,158

№п/п	Адрес, км,м
5	0,202

Спецификация искусственных неровностей

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 8

№п/п	Адрес, км,м
1	0,099
2	0,181
3	0,227
4	0,258
5	0,326
6	0,369
7	0,429
8	0,460

Спецификация искусственных неровностей

27. проезд

№п/п	Адрес, км,м
1	0,061
2	0,096

Спецификация искусственных неровностей

30. парковка

№п/п	Адрес, км,м
1	0,012
2	0,023
3	0,073
4	0,100

Спецификация искусственных неровностей

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 10

№п/п	Адрес, км,м
1	0,105
2	0,137
3	0,154
4	0,174

Спецификация искусственных неровностей

40. проезд

№п/п	Адрес, км,м
1	0,081

Спецификация искусственных неровностей

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 11

№п/п	Адрес, км,м
1	0,031
2	0,105
3	0,155

Спецификация искусственных неровностей

45. проезд

№п/п	Адрес, км,м
1	0,044
2	0,062
3	0,094

Спецификация искусственных неровностей

46. проезд

№п/п	Адрес, км,м
1	0,117
2	0,144
3	0,175

Спецификация искусственных неровностей

48. проезд

№п/п	Адрес, км,м
1	0,099
2	0,135

Спецификация искусственных неровностей

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 12

№п/п	Адрес, км,м
1	0,078

Спецификация искусственных неровностей

54. проезд

№п/п	Адрес, км,м
1	0,060

Спецификация искусственных неровностей

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 13

№п/п	Адрес, км,м
1	0,041
2	0,153
3	0,235

Спецификация искусственных неровностей

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 9

№п/п	Адрес, км,м
1	0,036
2	0,106
3	0,156

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 1

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Опора светофора	Светофор	Нет данных	Хомутовое крепление
Рамная опора РМГ-1	Дорожный знак	Высота 6,050 м Длина 6,300 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.30	Дорожный знак	Высота 3,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.45	Дорожный знак	Высота 4,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.50	Дорожный знак	Высота 5,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.50	Дорожный знак	Высота 5,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 2

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.45	Дорожный знак	Высота 4,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.50	Дорожный знак	Высота 5,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.50	Дорожный знак	Высота 6,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 3

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.45	Дорожный знак	Высота 4,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.50	Дорожный знак	Высота 5,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 4

Безымянное направление

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.45	Дорожный знак	Высота 4,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.50	Дорожный знак	Высота 5,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ4.55	Дорожный знак	Высота 5,500 м Диаметр 0,102 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ6.60	Дорожный знак	Высота 6,000 м Диаметр 0,152 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 4
съезд

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.45	Дорожный знак	Высота 4,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 5

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 6

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.50	Дорожный знак	Высота 5,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 7

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 3

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.30	Дорожный знак	Высота 3,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

7. проезд

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.50	Дорожный знак	Высота 5,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 5

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 6

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 7

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.50	Дорожный знак	Высота 5,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

12. проезд

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.50	Дорожный знак	Высота 5,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

13. проезд

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.30	Дорожный знак	Высота 3,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.50	Дорожный знак	Высота 5,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 7

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

17. проезд

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.50	Дорожный знак	Высота 5,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

18. к парковке

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 12

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.30	Дорожный знак	Высота 3,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

20. проезд

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.50	Дорожный знак	Высота 5,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 8

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.45	Дорожный знак	Высота 4,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.50	Дорожный знак	Высота 5,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

22. к парковке

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.45	Дорожный знак	Высота 4,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.50	Дорожный знак	Высота 6,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

23. проезд

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

26. к парковке

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.45	Дорожный знак	Высота 4,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

27. проезд

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

28. проезд

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

29. парковка

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

30. парковка

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 9

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

32. парковка

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

33. парковка

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

34. парковка

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

35. парковка

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.30	Дорожный знак	Высота 3,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

36. парковка

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 10

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.45	Дорожный знак	Высота 4,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.50	Дорожный знак	Высота 5,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

40. проезд

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.45	Дорожный знак	Высота 4,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

41. проезд

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

42. парковка

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

43. проезд

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 11

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.45	Дорожный знак	Высота 4,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

45. проезд

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

46. проезд

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

47. проезд

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

48. проезд

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.45	Дорожный знак	Высота 4,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

49. проезд

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

50. парковка

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

51. парковка

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

52. проезд

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 12

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

54. проезд

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

55. парковка

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

56. парковка

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

57. парковка

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 13

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

59. проезд

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

60. проезд

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.45	Дорожный знак	Высота 4,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

61. парковка

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Безымянная дорога

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 9

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

второ

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.45	Дорожный знак	Высота 4,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Советская ул.

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 1

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	851,48
Дорожные знаки, шт.	Установить	270
	Демонтировать	84
	Перенести	10
Сигнальные столбики, м/шт.	Установить	24,98/28
Искусственные неровности, шт.	Установить	3
	Демонтировать	1
Остановки общественного транспорта, шт.	Установить	1
Наземные пешеходные переходы, шт.	Демонтировать	1
Тротуары, м	Установить	39,01
Бордюры, м	Установить	148,25
	Демонтировать	22,02

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 2

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	142,46
Дорожные знаки, шт.	Установить	21
	Демонтировать	25
	Перенести	1
Ограждения пешеходные, м	Установить	212,15

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 3

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	118,70
Дорожные знаки, шт.	Установить	81
	Демонтировать	53
Ограждения пешеходные, м	Установить	93,10
Сигнальные столбики, м/шт.	Установить	9,82/11
Искусственные неровности, шт.	Установить	1
Наземные пешеходные переходы, шт.	Установить	1
Тротуары, м	Установить	11,05

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 4
Безымянное направление

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	83,94
Дорожные знаки, шт.	Установить	41
	Демонтировать	13
	Перенести	5

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 4
съезд

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	16,12
Дорожные знаки, шт.	Установить	8

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 5

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	25,29
Дорожные знаки, шт.	Установить	11
	Демонтировать	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 6

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	12
	Демонтировать	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 7

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	14,16
Дорожные знаки, шт.	Установить	12
	Демонтировать	3
Искусственные неровности, шт.	Установить	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 3

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	86,80
Дорожные знаки, шт.	Установить	57
	Демонтировать	8

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

7. проезд

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Демонтировать	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 5

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	4

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 6

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	3

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 7

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	35,02
Дорожные знаки, шт.	Установить	21
	Демонтировать	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

12. проезд

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	4,52
Дорожные знаки, шт.	Установить	3
	Демонтировать	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

13. проезд

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	14,65
Дорожные знаки, шт.	Установить	12
	Демонтировать	3
Искусственные неровности, шт.	Установить	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 7

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	34,63
Дорожные знаки, шт.	Установить	62
Искусственные неровности, шт.	Установить	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

17. проезд

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	1
	Демонтировать	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

18. к парковке

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	5,76
Дорожные знаки, шт.	Установить	4

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 12

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	51,61
Дорожные знаки, шт.	Установить	39
	Демонтировать	3

Наименование	Вид работ	Количество
Искусственные неровности, шт.	Установить	5

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

20. проезд

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	15,70
Дорожные знаки, шт.	Установить	19
	Демонтировать	4

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 8

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	101,30
Дорожные знаки, шт.	Установить	98
	Демонтировать	48
Искусственные неровности, шт.	Установить	6

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

22. к парковке

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Демонтировать	6

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

23. проезд

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	10
	Демонтировать	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

26. к парковке

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	1
	Демонтировать	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

27. проезд

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	27,96
Дорожные знаки, шт.	Установить	32
	Демонтировать	15
Искусственные неровности, шт.	Установить	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

28. проезд

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

29. парковка

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	12,28
Дорожные знаки, шт.	Установить	6

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

30. парковка

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	14,66
Дорожные знаки, шт.	Установить	27
	Демонтировать	12
Искусственные неровности, шт.	Установить	3
	Демонтировать	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 9

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	5,62
Дорожные знаки, шт.	Установить	14
	Демонтировать	12

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

32. парковка

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	18

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

33. парковка

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	8,42
Дорожные знаки, шт.	Установить	9
	Демонтировать	6

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

34. парковка

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	24,48
Дорожные знаки, шт.	Установить	4
	Демонтировать	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

35. парковка

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	4
	Демонтировать	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

36. парковка

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	6
	Демонтировать	4

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 10

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	16,07
Дорожные знаки, шт.	Установить	31
	Демонтировать	18
Искусственные неровности, шт.	Установить	4

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

40. проезд

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	24,67
Дорожные знаки, шт.	Установить	27
	Демонтировать	24
Искусственные неровности, шт.	Установить	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

41. проезд

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	15,34
Дорожные знаки, шт.	Установить	6

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

42. парковка

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	17,51
Дорожные знаки, шт.	Установить	7

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

43. проезд

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	16,62
Дорожные знаки, шт.	Установить	5

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 11

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	41,22
Дорожные знаки, шт.	Установить	45
	Демонтировать	19
Искусственные неровности, шт.	Установить	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

45. проезд

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	27,72
Дорожные знаки, шт.	Установить	15
	Демонтировать	6

Наименование	Вид работ	Количество
Искусственные неровности, шт.	Установить	1
	Демонтировать	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

46. проезд

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	17,55
Дорожные знаки, шт.	Установить	32
	Демонтировать	20
Искусственные неровности, шт.	Установить	3

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

47. проезд

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	3

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

48. проезд

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	30,54
Дорожные знаки, шт.	Установить	25
	Демонтировать	21
Искусственные неровности, шт.	Установить	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

49. проезд

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	16,72
Дорожные знаки, шт.	Установить	5
	Демонтировать	5

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

50. парковка

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	15,77
Дорожные знаки, шт.	Установить	6

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

51. парковка

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

52. проезд

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	9,44
Дорожные знаки, шт.	Установить	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 12

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	37,18
Дорожные знаки, шт.	Установить	40
	Демонтировать	12
Искусственные неровности, шт.	Установить	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

54. проезд

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	16,72
Дорожные знаки, шт.	Установить	23
	Демонтировать	28
Искусственные неровности, шт.	Установить	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

55. парковка

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	15,93
Дорожные знаки, шт.	Установить	3
	Демонтировать	3

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

56. парковка

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	14,75
Дорожные знаки, шт.	Установить	6
	Демонтировать	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

57. парковка

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	5,90
Дорожные знаки, шт.	Установить	3

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 13

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	31,96
Дорожные знаки, шт.	Установить	24
	Демонтировать	15
Искусственные неровности, шт.	Установить	3

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

59. проезд

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	18,86
Дорожные знаки, шт.	Установить	14
	Демонтировать	4

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

60. проезд

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	7
	Демонтировать	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

61. парковка

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	17,28
Дорожные знаки, шт.	Установить	14
	Демонтировать	6

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

съезд с кольца

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	0,89
Бордюры, м	Установить	34,37

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Безымянная дорога

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	38,59
Дорожные знаки, шт.	Установить	23
Бордюры, м	Установить	113,55

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

бульв. Зеленые Аллеи, уч. 9

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	23,66
Дорожные знаки, шт.	Установить	33
	Демонтировать	4
Искусственные неровности, шт.	Установить	3
Тротуары, м	Установить	20,78

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

второ

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	1,23
Дорожные знаки, шт.	Установить	3

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Советская ул.

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	22,40
Дорожные знаки, шт.	Установить	6
Ограждения дорожные, м	Демонтировать	60,00
Тротуары, м	Установить	11,49

Итоги по всем дорогам

Итого		
Наименование	**Вид работ**	**Количество**
Бордюры, м	Установить	296,17
	Демонтировать	22,02
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	2190,08
Дорожные знаки, шт.	Установить	1322
	Демонтировать	504
	Перенести	16
Искусственные неровности, шт.	Установить	45
	Демонтировать	3
Наземные пешеходные переходы, шт.	Установить	1
	Демонтировать	1
Ограждения дорожные, м	Демонтировать	60,00
Ограждения пешеходные, м	Установить	305,25
Остановки общественного транспорта, шт.	Установить	1
Сигнальные столбики, м/шт.	Установить	34,80/39
Тротуары, м	Установить	82,33