ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Цюпко Дмитрий Николаевич
ИНН 773720436294 ОГРНИП 322774600106292
115547, г. Москва, Загорьевский проезд, д. 7, кор. 2, кв. 271

РАЗРАБОТЧИК:
ИП Цюпко Д.Н.

УТВЕРЖДЕНО:
Заместитель главы
городского округа
А.В. Алюков

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

на период эксплуатации автомобильных дорог общего пользования
местного значения г. Видное, Сапроново
Том 2 из 3
Дата разработки: 24.08.2026
Планируемый период реализации проектных решений по
организации дорожного движения: в течение 1 года с момента утверждения

г. Москва, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	Стр.
1.	Утверждаемая часть	**3**
2.	Задание на разработку проектов организации дорожного движения	**3**
3.	Значения основных параметров дорожного движения и основных показателей состояния безопасности дорожного движения	**3**
4.	Основные параметры дорожного движения	**3**
5.	Основные показатели состояния безопасности дорожного движения	**3**
6.	Перечень проектных решений по организации дорожного движения утверждаемого варианта подд и их описание	**3**
7.	Сведения о согласовании ПОДД	**4**
8.	Обосновывающая часть	**5**
9.	Анализ существующей дорожно-транспортной ситуации	**5**
10.	Характеристика территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД (ситуационный план)	**5**
11.	Характеристика участков дорог	**5**
12.	Анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД	**5**
13.	Анализ размещения и состояния существующих ТСОДД	**6**
14.	Анализ основных параметров дорожного движения	**7**
15.	Причинно-следственный анализ возникновения ДТП (при наличии)	**7**
16.	Описание варианта проектных решений по организации дорожного движения	**7**
17.	Отображение существующей дорожной обстановки	**7**
18.	Описание принципиальных проектных решений	**7**
19.	Перечень проектных решений по организации дорожного движения утверждаемого варианта ПОДД и их описание	**8**
20.	Оценка эффективности мероприятий по организации дорожного движения	**8**
21.	Ведомость объемов строительно-монтажных работ	**8**
22.	Обоснование утверждаемого варианта проектных решений по организации дорожного движения	**9**
23.	Графические материалы и спецификации	**10**

I. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Разработка ПОДД в соответствии с законодательными и техническими нормами Российской Федерации.

ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Основные параметры дорожного движения

- Интенсивность движения автомобилей находится на уровне соответствующем категорийности дорог (по СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги»). Максимальная интенсивность движения не превышает 45% от пропускной способности.
- Средняя скорость автомобилей практически не снижается с ростом интенсивности движения.
- Состав потока преимущественно легковой.

Основные показатели состояния безопасности дорожного движения

При проведении анализа использовались положения и требования Федерального закона от 29 декабря 2017 года №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и ОДМ 218.6.015-2015

«Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации».

В качестве исходных данных для анализа использованы сведения о дорожно-транспортных происшествиях, статистический учёт которых осуществляется подразделениями Госавтоинспекции МВД России в порядке, установленном в «Правилах учета дорожно-транспортных происшествий», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2020 г. № 1502.

Анализ аварийности на территории д. Сапроново за 2023–2025 годы указывает на то что отсутствует тенденция преобладающих видов ДТП, все ДТП носят единичный характер.

На рассматриваемой автомобильной дороге, в период за 2023–2025 годы выявлено следующее количество ДТП:

2023 год – 5 ДТП. Количество раненых – 5. Количество погибших – 1.

2024 год – 2 ДТП. Количество раненых – 2. Количество погибших – 0.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УТВЕРЖДАЕМОГО ВАРИАНТА ПОДД И ИХ ОПИСАНИЕ

Перечень проектных решений по ОДД, предусмотренных в настоящем ПОДД, представлены в виде таблицы 1 и соответствуют п. 30 требований к составу и содержанию документации по ОДД, утвержденных приказом Минтранса России № 49 от 18.02.2025. Каждое отдельное проектное решение отображено в графической части утверждаемой части ПОДД.

Таблица 1 – Перечень проектных решений по ОДД

№ п/п	Наименование проектного решения	Краткое описание
1	Организация движения транспортных средств, в том числе: – организация скоростного режима движения транспортных средств, включая введение зональных ограничения скорости движения; – организация движения маршрутных транспортных средств, обустройство остановочных пунктов маршрутных транспортных средств; – организация движения грузовых автомобилей; – организация одностороннего и реверсивного движения; – обустройство отдельных участков, пересечений или примыканий, в том числе устройство местных уширений проезжей части, дополнительных полос для движения, заездных карманов, обустройство въездов и выездов с прилегающих территорий на дороги, поперечных профилей участков дорог, размещение искусственных сооружений	Перенос дорожных знаков на расстояния до объекта, к которому они применяются, в соответствие с ГОСТ Р 52289-2019. Перенос дорожных знаков при несоблюдении минимальных расстояний между соседними знаками, регламентированных ГОСТ Р 52289-2019
2		Установка дорожных знаков, которые необходимы по условиям ГОСТ Р 52289-2019, при частичном или полном отсутствии существующих знаков
3		Размещение и обустройство парковок (парковочных мест) для автомобильного транспорта в соответствие ГОСТ Р 52289-2019, СП 396.1325800.2018 и СП 59.13330.2020
		Применение знаков запрещающих стоянку или остановку в соответствие ГОСТ Р 52289-2019 и ПДД РФ
		Применение запрещающих знаков ограничивающих максимальную скорость движения в соответствие ГОСТ Р 52289-2019 по условиям выбора скоростного режима согласно ГОСТ Р 52399-2022 и СП 396.1325800.2018
		Обустройство остановочных пунктов маршрутных транспортных средств всеми необходимыми элементами в соответствие ГОСТ Р 52766-2007
		Обустройство пешеходных переходов в одном уровне с проезжей частью дороги в соответствие ГОСТ Р 52766-2007, СП 42.13330.2016, ГОСТ Р 70716-2023, СП 396.1325800.2018

СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ПОДД

Список органов, согласовывающих проект организации дорожного движения (ПОДД), установлен ч. 9 ст. 18 Федерального закона № 443-ФЗ от 29.12.2017.

По результатам рассмотрения подтверждено, что ПОДД разработан в соответствии с:

Приказом Минтранса России от 18.02.2025 № 49, утвердившим требования к документации по ОДД;

Обязательными стандартами из перечня, утверждённого распоряжением Правительства РФ от 04.11.2017 № 2438-р, соблюдение которых гарантирует безопасность дорожного движения.

№ п/п	Наименование согласующего органа (организации)	Должность лица, согласующего проект	Ф.И.О. лица, согласующего проект	Результаты рассмотрения	Дата	Подпись	Примечание
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

II. ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ

Характеристика территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД (ситуационный план)

Рассматриваемые автомобильные дороги входят в том числе в улично-дорожную сеть населенных пунктов и, в соответствии с классификацией по СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» относятся к категории – улицы местного значения.

Проект разработан для автомобильных дорог общего пользования местного значения д. Сапроново, Московской области.

План-схема рассматриваемого объекта с графическим изображением естественных ориентиров (объекты капитального строительства, в т.ч линейные объекты, водные объекты, зоны озеленения (парковые и лесопарковые зоны, отдельные группы древесных насаждений), иные объекты транспортной и инженерной инфраструктуры) представлена на рисунке 1.




Рисунок 1 – Ситуационный план с указанием автомобильных дорог

Характеристика участков дорог

В соответствии с данными, полученными в ходе натурного обследования, разрабатываемая транспортная инфраструктура муниципального образования включает в себя: дороги и улицы с асфальтобетонным, бетонным, гравийным и грунтовым покрытием, а также тротуары, активно использующиеся для осуществления социальной и экономической деятельности.

Детальная характеристика проезжей части по каждому участку дороги (ширина, радиусы поворотов, продольные уклоны, наличие или отсутствие разделительных полос) представлена на план-схемах (нижняя и верхняя информационная таблица) в графической части проекта.

Практическая пропускная способность дорог находится в пределах допустимых значений.

Анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД

В пределах муниципального образования для перемещения используется легковой и грузовой автомобильный транспорт, транспорт общего пользования, а также задействуются пешие и велосипедные маршруты.

Организация движения транспортных средств осуществляется в соответствии с Правилами дорожного движения и с применением технических средств, регулирующих порядок движения транспортных средств и пешеходов. Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется горизонтальной разметкой, а при отсутствии разметки, самими водителями с учётом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними. Пересечения дорог преимущественно выполнены в одном уровне.

На части территории требуется корректировка существующих схем организации дорожного движения и установка дополнительных технических средств организации дорожного движения, размещение которых предусмотрено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289–2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных

ограждений и направляющих устройств».

На рассматриваемой территории можно выделить следующие типичные ошибки организации дорожного движения: отсутствие дорожных знаков, которые необходимы по условиям ГОСТ Р 52289-2019.

Анализ размещения и состояния существующих ТСОДД

Сведения о размещении ТСОДД (дорожные знаки и дорожная разметка, светофоры, дорожные и пешеходные ограждения, направляющие устройства, островки безопасности, искусственные неровности) были получены по результатам проведённого натурного обследования территории.

В целом, дорожные знаки, расположенные на автомобильной дороге, находятся в состоянии, соответствующем нормативным требованиям. Поверхность большинства дорожных знаков чистая, без видимых следов разрушений, обрывов и отслоений световозвращающей пленки, затрудняющих восприятие символа. Изменение светотехнических характеристик информационной поверхности за счёт выцветания световозвращающей плёнки выявлено не более чем у 10% от общего числа ДЗ.

Масштабная схема, отображающая размещение существующих технических средств организации дорожного движения представлена в графической части проекта.

При составлении схемы отображаемые ТСОДД и элементы обустройства классифицированы с учётом выполненного анализа размещения. В зависимости от текущего состояния и соответствия требованиям ГОСТ, каждому типу знака присваивалась следующая классификация:

– существующий, не требующий изменений;
– существующий, подлежащий демонтажу;
– проектируемый.

Условные обозначения для каждого классификационного признака представлены на рисунке 5.




Рисунок 5 – Условные обозначения знаков по классификационному признаку

Согласно нормам ГОСТ Р 50597–2017 дорожные знаки не должны иметь дефектов в виде нарушения целостности лицевой поверхности, изменения светотехнических характеристик, изменения положения знака. Устранение указанных дефектов, а также замену утраченных дорожных знаков следует производить в течение трех и пяти суток с момента обнаружения.

Оценка эксплуатационного состояния вертикальной и горизонтальной дорожной разметки производилась в соответствии с требованиями ГОСТ 32952–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля». В процессе визуального контроля фиксировались участки разметки, на которых визуально наблюдались нарушения видимости и сохранности по площади.

По полученным данным, общее состояние установленных технических средств оценивается как удовлетворительное. На основных участках местной сети автомобильных дорог поверхность знаков чистая, без видимых следов разрушений, обрывов и отслоений световозвращающей пленки, затрудняющих восприятие символа, изменения светотехнических характеристик информационной поверхности за счёт выцветания световозвращающей плёнки наблюдаются редко. В отдельных случаях дорожные знаки отсутствуют либо находятся в состоянии, не соответствующем нормативным требованиям.

Анализ основных параметров дорожного движения

Анализ полученных данных движения показывает, что общие средние значения параметров дорожного движения рассматриваемых дорог находится на уровне, при котором характерно движение малыми группами, совершение большого количества обгонов, эмоциональная нагрузка водителей - умеренная. Экономическая эффективность дорог низкая. Уровень обслуживания дорожного движения «В».

Интенсивность движения автомобилей находится на уровне соответствующем категорийности дорог (по СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги»). Максимальная интенсивность движения не превышает 45% от пропускной способности.

Состав потока преимущественно легковой. Фактическая максимальная скорость движения одиночного легкового автомобиля, обеспеченная дорогой по условиям безопасности движения на горизонтальном участке, соответствует максимальной скорости 85%-ной обеспеченности. Средняя скорость автомобилей практически не снижается с ростом интенсивности движения.

Причинно-следственный анализ возникновения ДТП (при наличии)

При проведении анализа использовались положения и требования Федерального закона от 29 декабря 2017 года №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и ОДМ 218.6.015-2015

«Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации».

В качестве исходных данных для анализа использованы сведения о дорожно-транспортных происшествиях, статистический учёт которых осуществляется подразделениями Госавтоинспекции МВД России в порядке, установленном в «Правилах учета дорожно-транспортных происшествий», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2020 г. № 1502.

Анализ аварийности на территории д. Сапроново за 2023–2025 годы указывает на то что отсутствует тенденция преобладающих видов ДТП, все ДТП носят единичный характер. На рассматриваемой автомобильной дороге, в период за 2023–2025 годы выявлено следующее количество ДТП:

2023 год – 5 ДТП. Количество раненых – 5. Количество погибших – 1.

2024 год – 2 ДТП. Количество раненых – 2. Количество погибших – 0.

ОПИСАНИЕ ВАРИАНТА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Отображение существующей дорожной обстановки

Наличие на схемах примыканий, пересечений и съездов не подтверждает законность их размещения в соответствии со ст. 20 Федерального закона № 257-ФЗ от 18.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и служит исключительно для организации дорожного движения. В целях обеспечения информативности на схемах не отображены все подъезды к частным домам.

Для существующих дорожных ограждений уровень удерживающей способности обозначен в соответствии значениями, указанными в таблицах 15, 16, 18 и 19 ГОСТ Р 52289-2019. Классификация ограждений принята по ГОСТ 33127-2024.

Дорожные знаки на примыканиях были указаны в меньшем масштабе в целях информативности схем.

Описание принципиальных проектных решений

Разработка схем дислокации осуществлена в соответствии с действующей нормативной документаций на территории Российской Федерации, требованиями технического задания и фактической дислокацией ТСОДД.

В проекте приняты следующие минимальные расстояния видимости согласно таблице 4 ГОСТ Р 52289-2019, обеспечивающие безопасность движения, с учетом условия фактической возможности движения 85 % транспортных средств с заданной скоростью:

170 м для участков дороги, расположенных в границах населенных пунктов, а также на участках, расположенных вне границ населенных пунктов, но не имеющих твердое покрытие;

300 м для участков дороги, расположенных вне границ населенных пунктов.

Для проектируемых ограждений использованы требования действующих документов стандартизации, удерживающая способность указана не менее минимальных значений, исходя из условий применения ограждений по ГОСТ Р 52289-2019. В качестве условий к применению дорожных ограждений приняты дорожные условия, указанные в п. 8.1 ГОСТ Р 52289-2019.

Перечень проектных решений по организации дорожного движения утверждаемого варианта ПОДД и их описание

Перечень проектных решений по ОДД, предусмотренных в настоящем ПОДД, представлены в виде таблицы 2 и соответствуют п. 30 требований к составу и содержанию документации по ОДД, утвержденных приказом Минтранса России № 49 от 18.02.2025. Каждое отдельное проектное решение отображено в графической части утверждаемой части ПОДД.

Таблица 2 – Перечень проектных решений по ОДД

№ п/п	Наименование проектного решения	Краткое описание
4	Организация движения транспортных средств, в том числе: – организация скоростного режима движения транспортных средств, включая введение зональных ограничения скорости движения; – организация движения маршрутных транспортных средств, обустройство остановочных пунктов маршрутных транспортных средств; – организация движения грузовых автомобилей; – организация одностороннего и реверсивного движения; – обустройство отдельных участков, пересечений или примыканий, в том числе устройство местных уширений проезжей части, дополнительных полос для движения, заездных карманов, обустройство въездов и выездов с прилегающих территорий на дороги, поперечных профилей участков дорог, размещение искусственных сооружений	Перенос дорожных знаков на расстояния до объекта, к которому они применяются, в соответствие с ГОСТ Р 52289-2019. Перенос дорожных знаков при несоблюдении минимальных расстояний между соседними знаками, регламентированных ГОСТ Р 52289-2019
5		Установка дорожных знаков, которые необходимы по условиям ГОСТ Р 52289-2019, при частичном или полном отсутствии существующих знаков
6		Размещение и обустройство парковок (парковочных мест) для автомобильного транспорта в соответствие ГОСТ Р 52289-2019, СП 396.1325800.2018 и СП 59.13330.2020
		Применение знаков запрещающих стоянку или остановку в соответствие ГОСТ Р 52289-2019 и ПДД РФ
		Применение запрещающих знаков ограничивающих максимальную скорость движения в соответствие ГОСТ Р 52289-2019 по условиям выбора скоростного режима согласно ГОСТ Р 52399-2022 и СП 396.1325800.2018
		Обустройство остановочных пунктов маршрутных транспортных средств всеми необходимыми элементами в соответствие ГОСТ Р 52766-2007
		Обустройство пешеходных переходов в одном уровне с проезжей частью дороги в соответствие ГОСТ Р 52766-2007, СП 42.13330.2016, ГОСТ Р 70716-2023, СП 396.1325800.2018

Оценка эффективности мероприятий по организации дорожного движения

Учитывая характер предлагаемых проектных мероприятий, реализация проектных решений не окажет влияния на параметры, характеризующие дорожное движение, параметры эффективности организации дорожного движения параметров и факторы негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду и здоровье населения.

Эффективность мероприятий по организации дорожного движения по итогам подготовки проектных решений будет преимущественно отображаться:

– в повышении уровня безопасности дорожного движения и профилактике возникновения ДТП из-за недостатков транспортно-эксплуатационного состояния УДС;

– в оптимизации существующих методов организации дорожного движения;

– в обеспечении удобного и комфортного движения автотранспортных средств с расчетными скоростями;

– в повышении уровня эффективности функционирования улично-дорожной сети в целом.

Ведомость объемов строительно-монтажных работ

Расчёт объёмов необходимых строительно-монтажных работ производился на основании проектных решений по организации дорожного движения. Детальная информация по требуемым к нанесению объёмам различных видов разметки, необходимому количеству знаков, с указанием размеров и конструкции установки, и другие параметры представлены в спецификациях входящих в состав графической части проекта.

ОБОСНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЕМОГО ВАРИАНТА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

По результатам анализа показателей состояния БДД и параметров дорожного движения были сделаны выводы, что на рассматриваемой автомобильной дороге ключевой целью мероприятий по ОДД является повышение БДД за счет:

- повышения и обеспечения своевременного информационного обеспечения водителей о приближении к опасным участкам дороги или изменении

дорожной ситуации;

- обеспечения однозначного понимания приоритетности проезда перекрестков автомобильных дорог;
- введение скоростных ограничений и запрета обгона на участках с ограниченной видимость, в том числе на опасных кривых в плане;
- повышения безопасности движения пешеходов.

Помимо этого, проектом предусмотрены локальные мероприятия, направленные на повышение показателей эффективности ОДД, а именно снижение задержек автомобильного транспорта за счет повышения информативности дорожной обстановки и оптимизации скоростного режима.

Ввиду вышеописанного проектом предусмотрен один вариант проектных решений, который основан на приведение местоположение и наличие ТСОДД в соответствие с требованиями документов стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает БДД при его организации на территории Российской Федерации, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 г. № 2438-Р.

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ, ОТОБРАЖАЮЩИЕ СУЩЕСТВУЮЩУЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНУЮ СИТУАЦИЮ НА ТЕРРИТОРИИ,

ВЫБОР ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СХЕМЫ РАССТАНОВКИ ТСОДД И АДРЕСНЫЕ ВЕДОМОСТИ ПО ГРУППАМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Условные обозначения

Дорога

Стиль покрытия "Асфальтобетон"	Стиль покрытия "Песчано-гравийная смесь"	Стиль покрытия "Плитка"	Стиль покрытия "Железобетонные плиты"

Инженерное обустройство

Дорожный знак на стойке Существующий	Дорожный знак на стойке Проектируемый	Дорожный знак на стойке К демонтажу	Дорожный знак на раме или растяжке Существующий	Дорожный знак на раме или растяжке Проектируемый	Дорожный знак на раме или растяжке К демонтажу
Протяжённая горизонтальная разметка	Точечная горизонтальная разметка	Дорожное ограждение барьерное Существующий	Ограждение удерживающее для пешеходов Существующий	Ограждение ограничивающее для пешеходов Существующий	Ограждение ограничивающее для пешеходов Проектируемый
Ограждение ограничивающее для пешеходов К демонтажу	Опоры освещения, однорожковые Существующий	Светофор Т.1 – Универсальный Существующий	Светофор Т.1.п – С дополнительной секцией направо Существующий	Светофор Т.1.л – С дополнительной секцией налево Существующий	Светофор П.1 – Пешеходный с круглыми секциями Существующий
Бордюр Существующий	Бордюр Проектируемый	Бордюр К демонтажу	Тротуар, асфальтобетон Существующий	Тротуар, асфальтобетон Проектируемый	Тротуар, асфальтобетон К демонтажу
Тротуар, плитка Существующий	Тротуар, плитка Проектируемый	Посадочная площадка автобусной остановки "Асфальтобетон"	Посадочная площадка автобусной остановки "Асфальтобетон"	Остановка общественного транспорта Существующий	Искусственная неровность монолитная Проектируемый
Искусственная неровность сборная Существующий	Искусственная неровность сборная Проектируемый	Искусственная неровность сборная К демонтажу	Дорожное зеркало Существующий		

Ситуация

Мостовое сооружение		
Площадка ТБО Существующая	Площадка ТБО Проектируемая	Площадка ТБО К демонтажу

Откосы слева		
Тротуары слева		0,065 – 0,096, (31 м), а/б, ш. 3,0 м; 0,096 – 0,144, (48 м), а/б, ш. 1,5 м; 0,156 – 0,174, (17 м), а/б, ш. 1,5 м; 0,189 – 0,210, (21 м), а/б, ш. 1,5 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ОПО-Д 0,001 – 0,053; ОПО-Д 0,065 – 0,146; ОПО-Д 0,153 – 0,175; ОПО-Д 0,198 – 0,208; ДО (У3) 0,210 – 0,281; ДО (У3) 0,290 – 0,352
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		1.17.1 0,051 – 0,065; 1.7 0,144 – 0,156; 1.7 0,174 – 0,196; 1.7 0,278 – 0,291
Элементы в плане		0,081 R=290, L=121 0,202; 0,291 R=266, L=362
Продольный профиль		L=352; a=0
Видимость в обратном направлении		min = 170



а.д. от д. Сапронова до а.д. М-4
км 0,000 – км 0,352

Видимость в прямом направлении		min = 170
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1 0,000 – 0,030; 1.7 0,030 – 0,047; 1.1 0,047 – 0,087; 1.1 0,091 – 0,147; 1.7 0,147 0,152; 1.1 0,152 – 0,180; 1.7 0,180 – 0,190; 1.1 0,190 – 0,202; 1.1 0,206 – 0,281; 1.7 0,281 0,289; 1.1 0,289 – 0,352
	1-я от осевой	1.7 0,030 0,039; 1.3 0,039 0,047; 1.11 0,206 – 0,219; 1.1 0,219 – 0,238; 1.11 0,238 – 0,250; 1.7 0,278 – 0,293
	2-я от осевой	1.17.1 0,216 – 0,240
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	ОПО-Д 0,118 – 0,185; ОПО-Д 0,194 – 0,222; ОПО-Д 0,240 – 0,281; ОПО-Д 0,289 – 0,352
Тротуары справа		0,028 – 0,025, (17 м), а/б, ш. 1,5 м; 0,045 – 0,216, (171 м), а/б, ш. 1,5 м; 0,240 – 0,281, (41 м), а/б, ш. 1,5 м; 0,289 – 0,352, (63 м), а/б, ш. 1,5 м
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ДО (У3) 0,347 – 0,376 | ДО (У3) 0,406 – 0,470 | ДО (У3) 0,490 – 0,719
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		1.7 0,381 – 0,402 | 1.7 0,471 – 0,489
Элементы в плане		R=266, L=362 | 0,655
Продольный профиль		L=373 | α=0
Видимость в обратном направлении		min = 170 | 0,719

а.д. от д. Сапронова до а.д. М-4
км 0,347 – км 0,719



Видимость в прямом направлении		min = 170 | 0,719
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1 0,347 – 0,365 | 1.1 0,367 – 0,383 | 1.7 0,383 – 0,405 | 1.1 0,405 – 0,476 | 1.7 0,476 0,486 | 1.1 0,486 – 0,719
	1-я от осевой	1.7 0,392 – 0,410
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	ОП0-Д 0,347 – 0,397 | ОП0-Д 0,405 – 0,719
Тротуары справа		0,347 – 0,397, (50 м), а/б, ш. 1,5 м | 0,405 – 0,719, (314 м), а/б, ш. 1,5 м
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ДО (У3) 0,714 - 0,846 / ДО (У3) 0,860 - 1,064
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		0,714 — R=178, L=70 — 0,819; 0,870 — R=233, L=136 — 1,026
Продольный профиль		L=350; α=0
Видимость в обратном направлении		min = 170 (1,064)

а.д. от д. Сапроново до а.д. М-4
км 0,714 – км 1,064



Видимость в прямом направлении		min = 170 (1,064)
Дорожная разметка справа		1.1 0,714 - 0,842 / 1.1 0,846 - 1,064
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	ОП0-Д 0,714 - 1,064
Тротуары справа		0,714 - 1,064, (350 м), а/б, ш. 1,5 м
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		1,185 – 1,255, (70 м), а/б, ш. 1,5 м; 1,269 – 1,285, (16 м), а/б, ш. 1,5 м; 1,301 – 1,408, (107 м), а/б, ш. 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ДО (У3) 1,059 – 1,167
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.17.1 1,284 – 1,301
	1-я от осевой	1.7 1,249 – 1,273; 1.11 1,281 – 1,293; 1.11 1,293 – 1,305
Элементы в плане		1,172 R=350, L=86 1,258; 1,355 R=189, L=74
Продольный профиль		L=349; α=0
Видимость в обратном направлении		min = 170; 1,408

а.д. от д. Сапронова до а.д. М-4 км 1,059 – км 1,408



Видимость в прямом направлении		min = 170; 1,408
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1 1,059 – 1,180; 1.1 1,184 – 1,191; 1.7 1,191 – 1,197; 1.1 1,197 – 1,255; 1.7 1,255 – 1,269; 1.1 1,269 – 1,408
	1-я от осевой	1.7 1,190 – 1,198; 1.11 1,198 – 1,209; 1.1 1,209 – 1,218; 1.11 1,218 – 1,230
	2-я от осевой	1.17.1 1,208 – 1,220
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	ДО (У3) 1,059 – 1,159; ДО (У3) 1,189 – 1,230; ДО (У3) 1,254 – 1,360; ДО (У3) 1,360 – 1,408
Тротуары справа		1,059 – 1,192, (133 м), а/б, ш. 1,5 м; 1,200 – 1,208, (8 м), а/б, ш. 3,0 м
Откосы справа		

Откосы слева				
Тротуары слева		1,377 - 1,529, (152 м), а/б, ш. 2,0 м		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		(100)(43) 1,429 - 1,529	
	На разделительной			
Дорожная разметка слева				
Элементы в плане		R=189, L=74	1428	
Продольный профиль		L=343		α=0
Видимость в обратном направлении		min = 170	1517	


а.д. от д. Сапроново до а.д. М-4
км 1,377 – км 1,529



Видимость в прямом направлении		min = 170	1406	
Дорожная разметка справа		1.1 1,377 - 1,528		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной			
	На обочине	ДО (43) 1,377 - 1,429	(100)(43) **1,429 - 1,528**	
Тротуары справа			1,429 - 1,528, (99 м), а/б, ш. 2,0 м	
Откосы справа				

Откосы слева		
Тротуары слева		0,000 – 0,113; 0,162 – 0,215; 0,315 – 0,302 км, пл., ш. 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0,000 L=302 a=0
Видимость в обратном направлении		


Центральный пр-д, уч.1
км 0,000 – км 0,162



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0,113 – 0,162, (49 м), пл., ш. 2,0 м
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0,000 L=312 α=0
Видимость в обратном направлении		


Центральный пр-д, уч.1
км 0,000 – км 0,096



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0,000 L=312 a=0
Видимость в обратном направлении		


Центральный пр-д, уч.1
км 0,061 – км 0,339



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0,000 L=155 α=0
Видимость в обратном направлении		


Центральный пр-д, уч.1
км 0,000 – км 0,139



Видимость в прямом направлении			
Дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа		0,005 – 0,090, (85 м), пл., ш. 2,0 м	
Откосы справа			

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0,000 L=131 а=0
Видимость в обратном направлении		

Центральный пр-д, уч.1
км 0,000 – км 0,106



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		


Откосы слева		
Тротуары слева		0,022 - 0,120, (98 м), пл., ш. 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль	0,000	L=143 i=0
Видимость в обратном направлении		



Центральный пр-д, уч.1
км 0,000 – км 0,136


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Центральный пр-д, уч.1
км 0,000 – км 0,159



Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0,000 L=148 a=0
Видимость в обратном направлении		


Центральный пр-д, уч.1
км 0,000 – км 0,136



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		0,001 – 0,127, (127 м), пл., ш. 4,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль	0,000	L=144 α=0
Видимость в обратном направлении		


Центральный пр-д, уч.1
км 0,000 – км 0,132



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0,000 L=158 α=0
Видимость в обратном направлении		


Центральный пр-д, уч.1
км 0,000 – км 0,158



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0,101 – 0,158, (57 м), пл., ш. 2,0 м
Откосы справа		


Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=169 a=0
Видимость в обратном направлении		

Центральный пр-д, уч.1
км 0,153 – км 0,255



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0,153 – 0,169, (16 м), пл, ш. 2,0 м
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		0,145 - 0,167, (22 м), пл., ш. 2,0 м; 0,173 - 0,252, (79 м), пл., ш. 2,0 м; 0,260 - 0,303, (43 м), пл., ш. 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		1.7 0,032 0,037; 1.7 0,047 - 0,062; 1.7 0,098 - 0,111; 1.7 0,132 - 0,148; 1.17.1 0,161 - 0,173; 1.7 0,249 - 0,264; 1.7 0,299 - 0,309
Элементы в плане		
Продольный профиль		0,000; L=309; α=0
Видимость в обратном направлении		




Калиновая ул.
км 0,000 – км 0,309

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1 0,019 - 0,032; 1.7 0,032 0,038; 1.1 0,038 0,045; 1.7 0,045 - 0,058; 1.1 0,058 0,064; 1.1 0,066 0,075; 1.1 0,079 - 0,101; 1.7 0,101 0,109; 1.1 0,109 - 0,120; 1.7 0,120 0,126; 1.1 0,126 - 0,137; 1.7 0,137 0,146; 1.1 0,146 - 0,245; 1.1 0,247 0,252; 1.7 0,252 0,261; 1.1 0,261 0,265; 1.7 0,265 0,271; 1.1 0,271 0,277; 1.7 0,277 0,284; 1.1 0,284 - 0,302; 1.7 0,302 0,309
	1-я от осевой	1.7 0,045 - 0,055; 1.7 0,116 - 0,128; 1.17.1 0,141 - 0,153; 1.7 0,262 - 0,273; 1.13 0,277 0,286
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0,125 - 0,141 (16 м), о/б, ш. 2,0 м; 0,147 - 0,265, (118 м), о/б, ш. 2,0 м; 0,271 - 0,278, (8 м), о/б, ш. 2,0 м; 0,283 - 0,309, (26 м), о/б, ш. 2,0 м
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		0,260 – 0,303, 143 м, пл., ш. 2,0 м; 0,311 – 0,406, 194 м, пл., ш. 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		1.7 0,256 0,264; 1.7 0,299 – 0,315; 1.7 0,406 0,412
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=161; α=0; 0,417
Видимость в обратном направлении		


Калиновая ул.
км 0,256 – км 0,417



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.7 0,256 0,261; 1.1 0,261 0,265; 1.7 0,265 0,271; 1.1 0,271 0,277; 1.7 0,277 0,284; 1.1 0,284 – 0,302; 1.7 0,302 – 0,312; 1.1 0,312 – 0,406; 1.7 0,406 0,413
	1-я от осевой	1.7 0,262 – 0,273; 1.13 0,277 0,286
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0,256 – 0,265, 110 м, о/б, ш. 2,0 м; 0,278 – 0,415, 138 м, о/б, ш. 2,0 м
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		0,238 - 0,261, 1,23 м; о/ш 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		14 0,104 0,111 ; 14 0,179 0,183
Элементы в плане		
Продольный профиль		0,000 L=329 α=0
Видимость в обратном направлении		


Центральный пр-д, уч.1
км 0,000 – км 0,319



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	14 0,304 - 0,319
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		0,009 – 0,043; (34 м), пл., ш. 2,0 м; 0,075 – 0,128; (53 м), пл., ш. 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		1.6.1 0.12.2 0.12.3
Элементы в плане		
Продольный профиль		0,000; L=241; α=0
Видимость в обратном направлении		


Центральный пр-д, уч.2
км 0,000 – км 0,241



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		0,009 – 0,043, (34 м), пл, ш. 2,0 м; 0,075 – 0,128, (53 м), пл, ш. 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		1.6.1, 1.7.2, 1.7.3
Элементы в плане		
Продольный профиль		0,000; L=241; α=0
Видимость в обратном направлении		


Центральный пр-д, уч.3
км 0,000 – км 0,533



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Центральный пр-д, уч.4
км 0,000 – км 0,294


Откосы слева		
Тротуары слева		0,166 – 0,287, (121 м), а/б, ш. 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		14 0,106 0,154 / 14 0,166 0,175 / 14 0,278 0,285
Элементы в плане		
Продольный профиль	0,000	L=294 / а=0
Видимость в обратном направлении		



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0,166 – 0,232, (66 м), а/б, ш. 2,0 м / 0,232 – 0,272, (40 м), а/б, ш. 2,0 м / 0,280 – 0,294, (14 м), а/б, ш. 2,0 м
Откосы справа		

Откосы слева	
Тротуары слева	0,239 – 0,287, Н=0 м, д/б, ш=2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине: 0,193; 0,304 – 0,457
	На разделительной
Дорожная разметка слева	1.6; 0,278; 0,385
Элементы в плане	
Продольный профиль	0; 4,8
Видимость в обратном направлении	


Центральный пр-д, уч.5
км 0,239 – км 0,565



Видимость в прямом направлении	
Дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной
	На обочине
Тротуары справа	0,239 – 0,532, Н=0 м, д/б, ш=2,0 м
Откосы справа	

Откосы слева		
Тротуары слева		0,004 – 0,196, (192 м), а/б, ш. 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0,000 L=232 α=0
Видимость в обратном направлении		


Центральный пр-д, уч.6
км 0,000 – км 0,195



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Центральный пр-д, уч.7
км 0,063 – км 0,498

Откосы слева		
Тротуары слева		0,063 - 0,094, [3] м, а/б, ш. 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		а=0 L=513
Видимость в обратном направлении		



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0,063 - 0,094, [3] м, а/б, ш. 2,0 м
Откосы справа		

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

а.д. от д. Сапроново до а.д. М-4

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,000	0,030	По оси проезжей части	30		1.1	3,00	Требуется нанесение
2	0,004	0,004	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,66	Требуется нанесение
3	0,024	0,024	По оси проезжей части		1	1.24.1	1,54	Требуется нанесение
4	0,030	0,047	По оси проезжей части	17		1.7	0,85	Требуется нанесение
5	0,030	0,039	Справа	9		1.7	0,43	Требуется нанесение
6	0,039	0,047	Справа	9		1.13	1,35	Требуется нанесение
7	0,047	0,047	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,66	Требуется нанесение
8	0,047	0,087	По оси проезжей части	40		1.1	4,00	Требуется нанесение
9	0,051	0,065	Слева	14		1.17.1	2,02	Требуется нанесение
10	0,089	0,089	Слева	7		1.14.1	22,40	Требуется нанесение
11	0,091	0,147	По оси проезжей части	56		1.1	5,60	Требуется нанесение
12	0,144	0,156	Слева	13		1.7	0,63	Требуется нанесение
13	0,147	0,152	По оси проезжей части	5		1.7	0,25	Требуется нанесение
14	0,152	0,180	По оси проезжей части	28		1.1	2,80	Требуется нанесение
15	0,174	0,196	Слева	22		1.7	1,08	Требуется нанесение
16	0,175	0,175	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,66	Требуется нанесение
17	0,180	0,190	По оси проезжей части	10		1.7	0,50	Требуется нанесение
18	0,190	0,202	По оси проезжей части	12		1.1	1,20	Требуется нанесение
19	0,198	0,198	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,66	Требуется нанесение
20	0,204	0,204	Слева	7		1.14.1	22,40	Требуется нанесение
21	0,206	0,219	Справа	13		1.11	2,31	Требуется нанесение
22	0,206	0,281	По оси проезжей части	75		1.1	7,50	Требуется нанесение
23	0,216	0,240	Справа	24		1.17.1	3,65	Требуется нанесение
24	0,219	0,238	Справа	19		1.1	1,91	Требуется нанесение
25	0,238	0,250	Справа	12		1.11	2,10	Требуется нанесение
26	0,274	0,274	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,66	Требуется нанесение
27	0,278	0,293	Справа	15		1.7	0,76	Требуется нанесение
28	0,278	0,291	Слева	13		1.7	0,64	Требуется нанесение
29	0,281	0,289	По оси проезжей части	8		1.7	0,40	Требуется нанесение
30	0,289	0,383	По оси проезжей части	94		1.1	9,40	Требуется нанесение
31	0,301	0,301	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,89	Требуется нанесение
32	0,305	0,305	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,66	Требуется нанесение
33	0,375	0,375	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,66	Требуется нанесение
34	0,379	0,379	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,89	Требуется нанесение
35	0,379	0,379	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,89	Требуется нанесение
36	0,381	0,402	Слева	21		1.7	1,07	Требуется нанесение
37	0,383	0,405	По оси проезжей части	22		1.7	1,10	Требуется нанесение
38	0,392	0,410	Справа	17		1.7	0,85	Требуется нанесение
39	0,405	0,476	По оси проезжей части	71		1.1	7,10	Требуется нанесение
40	0,408	0,408	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,89	Требуется нанесение
41	0,412	0,412	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,66	Требуется нанесение
42	0,456	0,456	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,66	Требуется нанесение
43	0,460	0,460	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,89	Требуется нанесение
44	0,471	0,489	Слева	18		1.7	0,91	Требуется нанесение
45	0,476	0,486	По оси проезжей части	10		1.7	0,50	Требуется нанесение
46	0,486	0,842	По оси проезжей части	356		1.1	35,60	Требуется нанесение
47	0,489	0,489	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,89	Требуется нанесение
48	0,493	0,493	Справа		1	1.24.2	1,66	Требуется нанесение
49	0,844	0,844	Слева	7		1.14.1	22,40	Требуется нанесение
50	0,846	1,180	По оси проезжей части	334		1.1	33,40	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
51	1,182	1,182	Слева	7		1.14.1	22,40	Требуется нанесение
52	1,184	1,191	По оси проезжей части	7		1.1	0,70	Требуется нанесение
53	1,190	1,198	Справа	8		1.7	0,40	Требуется нанесение
54	1,191	1,197	По оси проезжей части	6		1.7	0,30	Требуется нанесение
55	1,197	1,255	По оси проезжей части	58		1.1	5,80	Требуется нанесение
56	1,198	1,209	Справа	11		1.11	2,01	Требуется нанесение
57	1,208	1,220	Справа	13		1.17.1	2,00	Требуется нанесение
58	1,209	1,218	Справа	9		1.1	0,94	Требуется нанесение
59	1,218	1,230	Справа	12		1.11	2,13	Требуется нанесение
60	1,228	1,228	По оси проезжей части		1	1.24.1	1,54	Требуется нанесение
61	1,248	1,248	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,66	Требуется нанесение
62	1,249	1,273	Слева	24		1.7	1,19	Требуется нанесение
63	1,255	1,269	По оси проезжей части	14		1.7	0,70	Требуется нанесение
64	1,269	1,528	По оси проезжей части	259		1.1	25,90	Требуется нанесение
65	1,279	1,279	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,66	Требуется нанесение
66	1,281	1,293	Слева	12		1.11	2,14	Требуется нанесение
67	1,284	1,301	Слева	17		1.17.1	2,44	Требуется нанесение
68	1,293	1,305	Слева	12		1.11	2,08	Требуется нанесение
69	1,407	1,407	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,66	Требуется нанесение
70	1,411	1,411	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,89	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Западный пр-д, уч.3

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,030	0,030	Слева	3		1.1	0,34	Требуется нанесение
2	0,033	0,033	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
3	0,037	0,037	Слева	3		1.1	0,34	Требуется нанесение
4	0,041	0,041	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
5	0,045	0,045	Слева	3		1.1	0,34	Требуется нанесение
6	0,059	0,059	Слева	3		1.1	0,29	Требуется нанесение
7	0,067	0,067	Слева	3		1.1	0,29	Требуется нанесение
8	0,074	0,074	Слева	3		1.1	0,29	Требуется нанесение
9	0,082	0,082	Слева	3		1.1	0,29	Требуется нанесение
10	0,089	0,089	Слева	3		1.1	0,29	Требуется нанесение
11	0,097	0,097	Слева	3		1.1	0,29	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Калиновая ул.

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,019	0,032	По оси проезжей части	13		1.1	1,30	Требуется нанесение
2	0,023	0,023	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
3	0,032	0,037	Слева	6		1.7	0,28	Требуется нанесение
4	0,032	0,038	По оси проезжей части	6		1.7	0,30	Требуется нанесение
5	0,038	0,045	По оси проезжей части	7		1.1	0,70	Требуется нанесение
6	0,045	0,055	Справа	10		1.7	0,76	Требуется нанесение
7	0,045	0,058	По оси проезжей части	13		1.7	0,65	Требуется нанесение
8	0,047	0,062	Слева	16		1.7	0,78	Требуется нанесение
9	0,058	0,064	По оси проезжей части	6		1.1	0,60	Требуется нанесение
10	0,061	0,061	Справа		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
11	0,064	0,064	Слева	7		1.25	2,72	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
12	0,066	0,075	По оси проезжей части	9		1.1	0,90	Требуется нанесение
13	0,066	0,066	Слева	7		1.25	2,72	Требуется нанесение
14	0,070	0,070	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
15	0,077	0,077	Слева	7		1.14.1	22,40	Требуется нанесение
16	0,079	0,101	По оси проезжей части	22		1.1	2,20	Требуется нанесение
17	0,098	0,111	Слева	13		1.7	0,67	Требуется нанесение
18	0,101	0,109	По оси проезжей части	8		1.7	0,40	Требуется нанесение
19	0,109	0,120	По оси проезжей части	11		1.1	1,10	Требуется нанесение
20	0,116	0,128	Справа	12		1.7	0,92	Требуется нанесение
21	0,120	0,126	По оси проезжей части	6		1.7	0,30	Требуется нанесение
22	0,126	0,137	По оси проезжей части	11		1.1	1,10	Требуется нанесение
23	0,132	0,148	Слева	16		1.7	0,80	Требуется нанесение
24	0,137	0,146	По оси проезжей части	9		1.7	0,45	Требуется нанесение
25	0,141	0,153	Справа	12		1.17.1	2,01	Требуется нанесение
26	0,146	0,245	По оси проезжей части	99		1.1	9,90	Требуется нанесение
27	0,161	0,173	Слева	12		1.17.1	2,01	Требуется нанесение
28	0,196	0,196	Справа		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
29	0,242	0,242	Справа		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
30	0,245	0,245	Слева	7		1.25	2,72	Требуется нанесение
31	0,247	0,252	По оси проезжей части	5		1.1	0,50	Требуется нанесение
32	0,247	0,247	Слева	7		1.25	2,72	Требуется нанесение
33	0,249	0,264	Слева	15		1.7	1,10	Требуется нанесение
34	0,251	0,251	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
35	0,252	0,261	По оси проезжей части	9		1.7	0,45	Требуется нанесение
36	0,261	0,265	По оси проезжей части	4		1.1	0,40	Требуется нанесение
37	0,262	0,273	Справа	11		1.7	0,56	Требуется нанесение
38	0,265	0,271	По оси проезжей части	6		1.7	0,30	Требуется нанесение
39	0,271	0,277	По оси проезжей части	6		1.1	0,60	Требуется нанесение
40	0,277	0,286	Справа	9		1.13	1,35	Требуется нанесение
41	0,277	0,284	По оси проезжей части	7		1.7	0,35	Требуется нанесение
42	0,284	0,302	По оси проезжей части	18		1.1	1,80	Требуется нанесение
43	0,296	0,296	Слева		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
44	0,299	0,315	Слева	16		1.7	1,20	Требуется нанесение
45	0,302	0,312	По оси проезжей части	10		1.7	0,50	Требуется нанесение
46	0,312	0,406	По оси проезжей части	94		1.1	9,40	Требуется нанесение
47	0,406	0,413	По оси проезжей части	7		1.7	0,35	Требуется нанесение
48	0,406	0,412	Слева	6		1.7	0,30	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Центральный пр-д, уч.1

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,063	0,063	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,065	0,065	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
3	0,066	0,066	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,068	0,068	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
5	0,070	0,070	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,073	0,073	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,075	0,075	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,078	0,078	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,080	0,080	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,083	0,083	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
11	0,085	0,085	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,088	0,088	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,090	0,090	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,093	0,093	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,095	0,095	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,098	0,098	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,100	0,100	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,104	0,111	Слева	7		1.4	0,70	Требуется нанесение
19	0,179	0,183	Слева	4		1.4	0,40	Требуется нанесение
20	0,294	0,294	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,296	0,296	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,299	0,299	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,301	0,301	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
24	0,303	0,303	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,304	0,319	Справа	26		1.4	2,55	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Центральный пр-д, уч.3

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,012	0,013	Справа	6		1.14.1	17,60	Нанесено
2	0,020	0,020	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,022	0,022	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
4	0,024	0,024	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,027	0,027	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,029	0,029	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,032	0,032	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,034	0,034	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,037	0,037	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,039	0,039	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,042	0,042	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,076	0,076	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,078	0,078	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
14	0,079	0,079	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,082	0,082	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,084	0,084	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,087	0,087	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,089	0,089	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,092	0,092	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,094	0,094	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,097	0,097	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,099	0,099	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Центральный пр-д, уч.4

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,001	0,005	Справа	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
2	0,004	0,008	Справа	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
3	0,005	0,005	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
4	0,007	0,011	Справа	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
5	0,008	0,008	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
6	0,010	0,014	Справа	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
7	0,011	0,011	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
8	0,014	0,017	Справа	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
9	0,014	0,014	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
10	0,017	0,020	Справа	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
11	0,017	0,017	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
12	0,027	0,030	Справа	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
13	0,030	0,033	Справа	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
14	0,033	0,037	Справа	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
15	0,036	0,040	Справа	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
16	0,039	0,043	Справа	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
17	0,042	0,046	Справа	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
18	0,045	0,049	Справа	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
19	0,048	0,052	Справа	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
20	0,051	0,055	Справа	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
21	0,054	0,058	Справа	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
22	0,057	0,061	Справа	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
23	0,060	0,064	Справа	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
24	0,063	0,067	Справа	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
25	0,066	0,070	Справа	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
26	0,069	0,073	Справа	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
27	0,072	0,076	Справа	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
28	0,075	0,079	Справа	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
29	0,078	0,082	Справа	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
30	0,081	0,085	Справа	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
31	0,085	0,088	Справа	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
32	0,088	0,091	Справа	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
33	0,091	0,095	Справа	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
34	0,094	0,098	Справа	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
35	0,097	0,101	Справа	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
36	0,100	0,104	Справа	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
37	0,118	0,118	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
38	0,118	0,118	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
39	0,121	0,121	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
40	0,121	0,121	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
41	0,123	0,123	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
42	0,123	0,123	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
43	0,126	0,126	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
44	0,126	0,126	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
45	0,128	0,128	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
46	0,128	0,128	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
47	0,131	0,131	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
48	0,131	0,131	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
49	0,133	0,133	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
50	0,133	0,133	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
51	0,136	0,136	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
52	0,136	0,136	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
53	0,138	0,138	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
54	0,138	0,138	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
55	0,141	0,141	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
56	0,141	0,141	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
57	0,143	0,143	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
58	0,143	0,143	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
59	0,146	0,146	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
60	0,146	0,146	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
61	0,148	0,148	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
62	0,148	0,148	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
63	0,167	0,167	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
64	0,168	0,168	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
65	0,169	0,169	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
66	0,171	0,171	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
67	0,171	0,171	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
68	0,173	0,173	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
69	0,173	0,173	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
70	0,175	0,175	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
71	0,176	0,176	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
72	0,176	0,176	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
73	0,178	0,178	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
74	0,178	0,178	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
75	0,180	0,180	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
76	0,181	0,181	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
77	0,182	0,182	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
78	0,183	0,183	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
79	0,183	0,183	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
80	0,185	0,185	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
81	0,186	0,186	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
82	0,187	0,187	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
83	0,188	0,188	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
84	0,189	0,189	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
85	0,191	0,191	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
86	0,191	0,191	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
87	0,193	0,193	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
88	0,193	0,193	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
89	0,193	0,193	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
90	0,195	0,195	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
91	0,196	0,196	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
92	0,198	0,198	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
93	0,198	0,198	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
94	0,200	0,200	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
95	0,201	0,201	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
96	0,203	0,203	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
97	0,203	0,203	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
98	0,205	0,205	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
99	0,206	0,206	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
100	0,208	0,208	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
101	0,208	0,208	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
102	0,210	0,210	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
103	0,211	0,211	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
104	0,213	0,213	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
105	0,213	0,213	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
106	0,215	0,215	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
107	0,216	0,216	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
108	0,218	0,218	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
109	0,218	0,218	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
110	0,220	0,220	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
111	0,221	0,221	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
112	0,223	0,223	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
113	0,223	0,223	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
114	0,225	0,225	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
115	0,226	0,226	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
116	0,228	0,228	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
117	0,228	0,228	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
118	0,230	0,230	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
119	0,231	0,231	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
120	0,233	0,233	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
121	0,233	0,233	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
122	0,235	0,235	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
123	0,236	0,236	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
124	0,238	0,238	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
125	0,238	0,238	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
126	0,240	0,240	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
127	0,241	0,241	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
128	0,243	0,243	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
129	0,243	0,243	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
130	0,245	0,245	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
131	0,246	0,246	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
132	0,248	0,248	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
133	0,248	0,248	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
134	0,250	0,250	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
135	0,251	0,251	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
136	0,253	0,253	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
137	0,255	0,255	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
138	0,258	0,258	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
139	0,260	0,260	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Центральный пр-д, уч.7

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,139	0,139	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,141	0,141	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,144	0,144	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,146	0,146	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,146	0,146	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,148	0,148	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
7	0,149	0,149	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,150	0,150	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Центральный пр-д, уч.8

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,261	0,267	Слева	6		1.4	0,90	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Центральный пр-д, уч.13

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,004	0,004	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,005	0,005	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,006	0,006	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
4	0,008	0,008	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,008	0,008	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,010	0,010	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,010	0,010	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,013	0,013	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,013	0,013	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,015	0,015	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,015	0,015	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,017	0,017	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
13	0,018	0,018	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,019	0,019	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Центральный пр-д, уч.14

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,004	0,004	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,005	0,005	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,007	0,007	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
4	0,008	0,008	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,008	0,008	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,010	0,010	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,010	0,010	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,013	0,013	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,013	0,013	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,015	0,015	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,015	0,015	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,018	0,018	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,018	0,018	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Центральный пр-д, уч.15

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,005	0,005	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,005	0,005	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,007	0,007	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
4	0,008	0,008	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,008	0,008	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,010	0,010	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,011	0,011	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,013	0,013	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,013	0,013	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,015	0,015	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,016	0,016	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,018	0,018	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,018	0,018	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Центральный пр-д, уч.16

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,004	0,004	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,005	0,005	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,007	0,007	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
4	0,007	0,007	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,008	0,008	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,010	0,010	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,010	0,010	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,012	0,012	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,013	0,013	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,015	0,015	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,015	0,015	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,017	0,017	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,018	0,018	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Центральный пр-д, уч.17

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,004	0,004	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,005	0,005	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,006	0,006	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
4	0,007	0,007	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,008	0,008	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,010	0,010	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,010	0,010	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,012	0,012	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,013	0,013	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,015	0,015	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,015	0,015	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,017	0,017	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,018	0,018	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Центральный пр-д, уч.18

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,058	0,069	Справа	11		1.4	1,65	Требуется нанесение
2	0,183	0,195	Справа	12		1.4	1,80	Требуется нанесение
3	0,412	0,412	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,414	0,414	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,417	0,417	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,419	0,419	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
7	0,420	0,420	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,521	0,521	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,522	0,522	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
10	0,524	0,524	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,526	0,526	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
12	0,528	0,528	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,530	0,530	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
14	0,531	0,531	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Центральный пр-д, уч.19

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,000	0,000	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,000	0,000	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,002	0,002	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
4	0,003	0,003	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,003	0,003	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,005	0,005	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
7	0,005	0,005	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,006	0,006	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,007	0,007	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,008	0,008	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,009	0,009	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,010	0,010	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,011	0,011	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Центральный пр-д, уч.20

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,000	0,000	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,000	0,000	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,002	0,002	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,003	0,003	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,005	0,005	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,005	0,005	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,007	0,007	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,007	0,007	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,009	0,009	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,009	0,009	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,011	0,011	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,011	0,011	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Центральный пр-д, уч.21

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,000	0,000	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,000	0,000	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,002	0,002	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,003	0,003	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,003	0,003	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,005	0,005	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,005	0,005	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,007	0,007	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,008	0,008	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,009	0,009	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
11	0,010	0,010	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,011	0,011	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,012	0,012	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Центральный пр-д, уч.22

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,000	0,000	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,001	0,001	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,003	0,003	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,003	0,003	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,005	0,005	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,006	0,006	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,008	0,008	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,008	0,008	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,010	0,010	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,011	0,011	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Центральный пр-д, уч.23

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,000	0,000	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,000	0,000	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,003	0,003	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,003	0,003	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,005	0,005	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,005	0,005	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,008	0,008	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,008	0,008	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,010	0,010	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,010	0,010	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Центральный пр-д, уч.24

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,000	0,000	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,001	0,001	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,003	0,003	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,003	0,003	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,005	0,005	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,006	0,006	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,008	0,008	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,008	0,008	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,010	0,010	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,011	0,011	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Центральный пр-д, уч.25

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,022	0,022	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
2	0,022	0,022	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
3	0,024	0,024	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
4	0,025	0,025	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
5	0,027	0,027	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
6	0,027	0,027	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
7	0,029	0,029	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
8	0,030	0,030	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
9	0,032	0,032	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
10	0,032	0,032	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
11	0,034	0,034	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
12	0,035	0,035	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
13	0,037	0,037	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
14	0,037	0,037	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
15	0,039	0,039	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
16	0,040	0,040	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
17	0,042	0,042	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
18	0,042	0,042	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
19	0,044	0,044	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
20	0,045	0,045	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
21	0,047	0,047	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
22	0,050	0,050	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
23	0,051	0,051	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
24	0,052	0,052	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
25	0,054	0,054	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
26	0,055	0,055	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
27	0,056	0,056	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
28	0,057	0,057	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
29	0,059	0,059	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,060	0,060	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
31	0,062	0,062	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
32	0,062	0,062	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
33	0,063	0,063	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,065	0,065	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
35	0,065	0,065	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
36	0,067	0,067	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
37	0,067	0,067	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
38	0,069	0,069	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
39	0,070	0,070	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
40	0,070	0,070	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Центральный пр-д, уч.26

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,000	0,020	По оси проезжей части	20		1.1	2,00	Требуется нанесение
2	0,012	0,012	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,014	0,014	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
4	0,015	0,015	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,017	0,017	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
6	0,019	0,019	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,020	0,076	По оси проезжей части	56		1.6	4,20	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
8	0,021	0,021	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
9	0,022	0,022	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,024	0,024	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
11	0,026	0,026	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,028	0,028	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
13	0,030	0,030	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,032	0,032	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
15	0,033	0,033	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,037	0,037	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,040	0,040	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,042	0,042	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,045	0,045	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,047	0,047	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,050	0,050	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,052	0,052	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,055	0,055	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,057	0,057	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,060	0,060	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,062	0,062	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,065	0,065	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,067	0,067	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,070	0,070	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,072	0,072	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,075	0,075	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,076	0,086	По оси проезжей части	10		1.5	0,25	Требуется нанесение
33	0,077	0,077	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,080	0,080	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
35	0,082	0,082	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
36	0,085	0,085	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
37	0,086	0,142	По оси проезжей части	56		1.6	4,20	Требуется нанесение
38	0,087	0,087	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
39	0,090	0,090	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
40	0,092	0,092	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
41	0,095	0,095	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
42	0,097	0,097	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
43	0,100	0,100	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
44	0,102	0,102	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
45	0,105	0,105	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
46	0,107	0,107	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
47	0,110	0,110	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
48	0,112	0,112	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
49	0,115	0,115	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
50	0,117	0,117	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
51	0,120	0,120	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
52	0,122	0,122	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
53	0,125	0,125	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
54	0,127	0,127	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
55	0,130	0,130	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
56	0,132	0,132	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
57	0,135	0,135	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
58	0,137	0,137	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
59	0,140	0,140	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
60	0,142	0,162	По оси проезжей части	20		1.1	2,00	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
61	0,142	0,142	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
62	0,145	0,145	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
63	0,147	0,147	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
64	0,150	0,150	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
65	0,152	0,152	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
66	0,155	0,155	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
67	0,157	0,157	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
68	0,160	0,160	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
69	0,162	0,174	По оси проезжей части	12		1.7	0,90	Требуется нанесение
70	0,162	0,173	Справа	11		1.7	0,55	Требуется нанесение
71	0,162	0,162	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
72	0,165	0,165	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
73	0,167	0,167	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
74	0,170	0,170	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
75	0,172	0,172	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
76	0,174	0,189	По оси проезжей части	15		1.1	1,50	Требуется нанесение
77	0,175	0,175	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
78	0,177	0,177	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
79	0,180	0,180	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
80	0,182	0,182	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
81	0,185	0,185	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
82	0,186	0,201	Справа	15		1.7	0,75	Требуется нанесение
83	0,187	0,187	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
84	0,189	0,198	По оси проезжей части	9		1.7	0,67	Требуется нанесение
85	0,190	0,190	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
86	0,192	0,192	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
87	0,195	0,195	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
88	0,197	0,197	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
89	0,198	0,218	По оси проезжей части	20		1.1	2,00	Требуется нанесение
90	0,200	0,200	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
91	0,202	0,202	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
92	0,205	0,205	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
93	0,207	0,207	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
94	0,210	0,210	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
95	0,212	0,212	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
96	0,215	0,215	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
97	0,217	0,217	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
98	0,218	0,276	По оси проезжей части	58		1.6	4,35	Требуется нанесение
99	0,220	0,220	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
100	0,222	0,222	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
101	0,225	0,225	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
102	0,227	0,227	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
103	0,230	0,230	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
104	0,232	0,232	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
105	0,235	0,235	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
106	0,237	0,237	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
107	0,240	0,240	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
108	0,242	0,242	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
109	0,245	0,245	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
110	0,276	0,297	По оси проезжей части	21		1.1	2,10	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Центральный пр-д, уч.27

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,020	0,020	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,023	0,023	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,025	0,025	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,028	0,028	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,030	0,030	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,042	0,042	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,044	0,044	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,047	0,047	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,084	0,088	Слева	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
10	0,087	0,091	Слева	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
11	0,090	0,094	Слева	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
12	0,093	0,097	Слева	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
13	0,096	0,100	Слева	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
14	0,099	0,103	Слева	7		1.1	0,71	Требуется нанесение
15	0,136	0,139	Слева	3		1.4	0,35	Требуется нанесение
16	0,166	0,175	Слева	9		1.4	0,87	Требуется нанесение
17	0,174	0,174	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,176	0,176	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
19	0,178	0,178	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,180	0,180	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
21	0,182	0,182	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,189	0,189	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,191	0,191	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,194	0,194	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,196	0,196	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,199	0,199	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,202	0,202	Слева	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
28	0,204	0,204	Слева	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
29	0,242	0,242	Слева	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
30	0,244	0,244	Слева	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
31	0,246	0,246	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,248	0,248	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
33	0,249	0,249	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,251	0,251	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
35	0,253	0,253	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
36	0,255	0,255	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
37	0,258	0,258	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
38	0,260	0,260	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
39	0,263	0,263	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
40	0,265	0,265	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
41	0,268	0,268	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
42	0,270	0,270	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
43	0,273	0,273	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
44	0,275	0,275	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
45	0,278	0,285	Слева	8		1.4	1,13	Требуется нанесение
46	0,278	0,278	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
47	0,287	0,287	Слева	5		1.14.1	17,60	Требуется нанесение
48	0,361	0,361	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
49	0,363	0,363	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
50	0,364	0,364	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
51	0,366	0,366	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
52	0,368	0,368	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
53	0,371	0,371	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
54	0,373	0,373	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
55	0,376	0,376	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
56	0,378	0,378	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
57	0,381	0,381	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
58	0,383	0,383	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
59	0,386	0,386	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
60	0,388	0,388	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
61	0,391	0,391	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
62	0,393	0,393	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
63	0,396	0,396	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
64	0,398	0,398	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
65	0,401	0,401	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
66	0,403	0,403	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
67	0,406	0,406	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
68	0,460	0,460	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
69	0,462	0,462	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
70	0,464	0,464	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
71	0,466	0,466	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
72	0,469	0,469	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
73	0,471	0,471	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
74	0,488	0,488	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
75	0,490	0,490	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
76	0,492	0,492	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
77	0,495	0,495	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
78	0,497	0,497	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
79	0,500	0,500	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
80	0,502	0,502	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
81	0,505	0,505	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
82	0,507	0,507	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
83	0,510	0,510	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
84	0,512	0,512	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
85	0,515	0,515	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Центральный пр-д, уч.28

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,003	0,003	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,004	0,004	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,006	0,006	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
4	0,006	0,006	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,007	0,007	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,009	0,009	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,009	0,009	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
8	0,010	0,012	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,011	0,011	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,014	0,014	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,014	0,015	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,016	0,016	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,017	0,017	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,019	0,019	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,019	0,019	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
16	0,021	0,021	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,022	0,022	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,024	0,024	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,024	0,024	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Центральный пр-д, уч.29

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,001	0,001	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,003	0,003	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,006	0,006	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,008	0,008	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,009	0,009	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,011	0,011	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,011	0,011	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
8	0,013	0,013	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,013	0,013	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,015	0,015	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
11	0,016	0,016	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,016	0,016	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,018	0,018	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,019	0,019	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,021	0,021	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,021	0,021	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,023	0,023	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,024	0,024	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Центральный пр-д, уч.30

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,019	0,020	Справа	8		1.25	3,20	Требуется нанесение
2	0,039	0,039	Справа	8		1.25	3,04	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Центральный пр-д, уч.31

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,005	0,005	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,006	0,012	Справа	8		1.1	0,79	Требуется нанесение
3	0,007	0,007	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
4	0,009	0,009	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,010	0,015	Справа	8		1.1	0,79	Требуется нанесение
6	0,011	0,011	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
7	0,013	0,013	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,013	0,019	Справа	8		1.1	0,79	Требуется нанесение
9	0,015	0,015	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,017	0,022	Справа	8		1.1	0,79	Требуется нанесение
11	0,018	0,018	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,020	0,020	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
13	0,020	0,026	Справа	7		1.1	0,78	Требуется нанесение
14	0,023	0,023	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,024	0,029	Справа	7		1.1	0,77	Требуется нанесение
16	0,025	0,025	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,027	0,033	Справа	7		1.1	0,77	Требуется нанесение
18	0,028	0,028	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,030	0,030	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,031	0,036	Справа	7		1.1	0,75	Требуется нанесение
21	0,033	0,033	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,047	0,047	Справа	12		1.25	4,48	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Центральный пр-д, уч.32

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,023	0,023	Слева	9		1.25	3,52	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Центральный пр-д, уч.33

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,006	0,006	Справа	8		1.25	3,20	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Центральный пр-д, уч.35

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,032	0,032	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,034	0,034	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
3	0,036	0,036	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,036	0,036	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,038	0,038	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,041	0,041	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,043	0,043	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,046	0,046	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,048	0,048	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,051	0,051	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,193	0,193	Слева	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
12	0,195	0,195	Слева	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
13	0,225	0,225	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,226	0,226	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
15	0,228	0,228	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,231	0,231	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,233	0,233	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,236	0,236	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,238	0,238	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,283	0,283	Слева	6		1.25	2,40	Требуется нанесение
21	0,286	0,286	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,288	0,288	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,288	0,288	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,290	0,290	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
25	0,292	0,292	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,358	0,358	Слева	6		1.25	2,40	Требуется нанесение
27	0,393	0,393	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,396	0,396	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,398	0,398	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,401	0,401	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,403	0,403	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Центральный пр-д, уч.37

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,003	0,003	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,005	0,005	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,005	0,005	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,008	0,008	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,008	0,008	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,010	0,010	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,010	0,010	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,013	0,013	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,013	0,013	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,015	0,015	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,016	0,016	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,018	0,018	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,018	0,018	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,020	0,020	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,021	0,021	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,023	0,023	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,023	0,023	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,025	0,025	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,026	0,026	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,028	0,028	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,028	0,028	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,030	0,030	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,031	0,031	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,033	0,033	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,033	0,033	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,035	0,035	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,036	0,036	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,038	0,038	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,038	0,038	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,040	0,040	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,041	0,041	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,043	0,043	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,043	0,043	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,046	0,046	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
35	0,046	0,046	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
36	0,048	0,048	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
37	0,048	0,048	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
38	0,049	0,049	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
39	0,051	0,051	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
40	0,051	0,051	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
41	0,053	0,053	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
42	0,053	0,053	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
43	0,055	0,055	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
44	0,056	0,056	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
45	0,057	0,057	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
46	0,058	0,058	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
47	0,061	0,061	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
48	0,062	0,062	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
49	0,063	0,063	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
50	0,064	0,064	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
51	0,066	0,066	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
52	0,067	0,067	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
53	0,068	0,068	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
54	0,069	0,069	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
55	0,071	0,071	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
56	0,072	0,072	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
57	0,073	0,073	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
58	0,076	0,076	Слева	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
59	0,076	0,076	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
60	0,077	0,077	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
61	0,078	0,078	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
62	0,080	0,080	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
63	0,081	0,081	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
64	0,081	0,081	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
65	0,083	0,083	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
66	0,083	0,083	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
67	0,085	0,085	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
68	0,086	0,086	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
69	0,087	0,087	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
70	0,088	0,088	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
71	0,088	0,088	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
72	0,090	0,090	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
73	0,091	0,091	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
74	0,092	0,092	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
75	0,093	0,093	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
76	0,095	0,095	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
77	0,096	0,096	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
78	0,098	0,098	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
79	0,098	0,098	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
80	0,100	0,100	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
81	0,101	0,101	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
82	0,103	0,103	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
83	0,103	0,103	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
84	0,105	0,105	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
85	0,106	0,106	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
86	0,108	0,108	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
87	0,108	0,108	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
88	0,110	0,110	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
89	0,111	0,111	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
90	0,113	0,113	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
91	0,113	0,113	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
92	0,115	0,115	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
93	0,116	0,116	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
94	0,118	0,118	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
95	0,118	0,118	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
96	0,120	0,120	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
97	0,121	0,121	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
98	0,123	0,123	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
99	0,126	0,126	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
100	0,127	0,127	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
101	0,129	0,129	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
102	0,132	0,132	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
103	0,134	0,134	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
104	0,137	0,137	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
105	0,139	0,139	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
106	0,142	0,142	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
107	0,144	0,144	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
108	0,147	0,147	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
109	0,147	0,152	По оси проезжей части	6		1.2	0,55	Требуется нанесение
110	0,152	0,158	Справа	9		1.1	0,89	Требуется нанесение
111	0,156	0,162	Справа	9		1.1	0,89	Требуется нанесение
112	0,160	0,166	Справа	9		1.1	0,89	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Центральный пр-д, уч.38

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,039	0,039	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,041	0,041	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
3	0,043	0,043	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,043	0,043	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,046	0,046	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,048	0,049	Справа	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
7	0,124	0,124	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
8	0,127	0,127	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
9	0,129	0,129	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
10	0,132	0,132	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
11	0,134	0,134	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
12	0,138	0,138	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,140	0,140	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
14	0,141	0,141	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,143	0,143	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
16	0,144	0,144	По оси проезжей части	6		1.1	0,63	Требуется нанесение
17	0,145	0,145	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
18	0,146	0,147	По оси проезжей части	6		1.1	0,63	Требуется нанесение
19	0,155	0,155	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,157	0,157	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,157	0,157	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,158	0,158	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,159	0,159	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
24	0,160	0,160	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,160	0,160	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,162	0,162	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
27	0,163	0,163	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,164	0,164	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
29	0,165	0,165	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,166	0,166	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
31	0,168	0,168	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,168	0,168	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,170	0,170	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
34	0,170	0,170	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
35	0,171	0,171	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
36	0,173	0,173	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
37	0,175	0,175	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
38	0,177	0,177	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
39	0,178	0,178	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
40	0,180	0,180	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
41	0,180	0,180	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
42	0,182	0,182	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
43	0,183	0,183	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
44	0,184	0,184	По оси проезжей части	3		1.25	0,96	Требуется нанесение
45	0,185	0,185	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
46	0,185	0,185	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
47	0,187	0,187	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
48	0,188	0,188	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
49	0,190	0,190	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
50	0,190	0,190	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
51	0,192	0,192	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
52	0,193	0,193	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
53	0,195	0,195	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
54	0,195	0,195	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
55	0,197	0,197	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
56	0,198	0,198	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
57	0,200	0,200	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
58	0,200	0,200	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
59	0,202	0,202	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
60	0,203	0,203	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
61	0,205	0,205	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
62	0,205	0,205	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
63	0,207	0,207	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
64	0,208	0,208	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
65	0,210	0,210	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
66	0,210	0,210	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
67	0,212	0,212	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
68	0,213	0,213	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
69	0,215	0,215	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
70	0,215	0,215	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
71	0,217	0,217	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
72	0,218	0,218	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
73	0,220	0,220	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
74	0,220	0,220	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
75	0,222	0,222	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
76	0,223	0,223	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
77	0,225	0,225	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
78	0,225	0,225	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
79	0,227	0,227	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
80	0,228	0,228	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
81	0,230	0,230	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
82	0,230	0,230	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
83	0,232	0,232	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
84	0,233	0,233	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
85	0,235	0,235	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
86	0,235	0,235	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
87	0,237	0,237	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
88	0,238	0,238	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
89	0,240	0,240	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
90	0,240	0,240	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
91	0,242	0,242	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
92	0,243	0,243	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
93	0,245	0,245	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
94	0,245	0,245	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
95	0,247	0,247	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
96	0,248	0,248	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
97	0,250	0,250	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
98	0,250	0,250	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
99	0,252	0,252	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
100	0,253	0,253	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
101	0,255	0,255	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
102	0,257	0,257	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
103	0,260	0,260	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
104	0,262	0,262	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
105	0,321	0,325	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
106	0,322	0,325	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
107	0,324	0,328	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
108	0,325	0,328	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
109	0,326	0,326	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
110	0,327	0,331	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
111	0,328	0,331	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
112	0,330	0,333	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
113	0,330	0,334	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
114	0,333	0,336	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
115	0,333	0,337	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
116	0,336	0,339	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
117	0,336	0,339	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
118	0,339	0,342	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
119	0,339	0,342	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
120	0,342	0,345	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
121	0,342	0,345	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
122	0,345	0,348	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
123	0,345	0,348	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
124	0,348	0,351	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
125	0,348	0,351	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
126	0,350	0,354	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
127	0,351	0,354	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
128	0,353	0,357	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
129	0,354	0,357	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
130	0,356	0,359	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
131	0,356	0,360	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
132	0,359	0,362	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
133	0,359	0,363	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
134	0,362	0,365	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
135	0,362	0,365	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
136	0,365	0,368	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
137	0,365	0,368	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
138	0,368	0,371	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
139	0,368	0,371	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
140	0,371	0,374	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
141	0,371	0,374	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
142	0,374	0,377	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
143	0,374	0,377	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
144	0,376	0,380	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
145	0,377	0,380	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
146	0,379	0,383	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
147	0,379	0,383	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
148	0,382	0,385	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
149	0,382	0,386	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
150	0,385	0,388	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
151	0,385	0,388	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
152	0,388	0,391	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
153	0,388	0,391	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
154	0,391	0,394	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
155	0,391	0,394	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
156	0,394	0,397	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
157	0,394	0,397	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
158	0,397	0,400	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
159	0,397	0,400	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
160	0,400	0,403	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
161	0,400	0,403	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
162	0,402	0,406	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
163	0,403	0,406	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
164	0,405	0,409	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
165	0,405	0,409	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
166	0,408	0,411	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
167	0,408	0,412	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
168	0,411	0,414	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
169	0,411	0,414	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
170	0,412	0,412	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
171	0,414	0,417	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
172	0,414	0,417	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
173	0,415	0,415	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
174	0,417	0,420	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
175	0,417	0,420	Справа	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
176	0,418	0,418	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
177	0,423	0,423	Слева	11		1.25	4,48	Требуется нанесение
178	0,443	0,443	Слева	8		1.25	3,04	Требуется нанесение
179	0,445	0,445	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
180	0,447	0,447	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
181	0,448	0,448	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
182	0,458	0,458	Слева	3		1.1	0,29	Требуется нанесение
183	0,466	0,466	Слева	3		1.1	0,29	Требуется нанесение
184	0,470	0,470	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
185	0,472	0,472	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
186	0,473	0,473	Слева	3		1.1	0,29	Требуется нанесение
187	0,475	0,475	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
188	0,477	0,477	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
189	0,480	0,480	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
190	0,481	0,481	Слева	3		1.1	0,29	Требуется нанесение
191	0,482	0,482	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
192	0,485	0,485	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
193	0,487	0,487	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
194	0,488	0,488	Слева	3		1.1	0,29	Требуется нанесение
195	0,490	0,490	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
196	0,492	0,492	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
197	0,496	0,496	Слева	3		1.1	0,29	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Центральный пр-д, уч.39

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,061	0,064	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
2	0,063	0,067	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
3	0,064	0,064	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
4	0,066	0,070	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
5	0,069	0,072	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
6	0,072	0,075	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
7	0,075	0,078	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
8	0,078	0,081	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
9	0,081	0,084	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
10	0,084	0,087	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
11	0,087	0,089	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
12	0,105	0,105	Слева	8		1.25	3,20	Требуется нанесение
13	0,143	0,145	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
14	0,144	0,144	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
15	0,145	0,148	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
16	0,148	0,151	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
17	0,150	0,150	Слева	8		1.25	3,04	Требуется нанесение
18	0,151	0,154	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
19	0,154	0,157	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
20	0,157	0,160	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
21	0,160	0,163	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
22	0,163	0,166	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
23	0,166	0,169	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
24	0,169	0,172	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
25	0,171	0,175	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
26	0,174	0,177	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение
27	0,177	0,180	Слева	7		1.1	0,70	Требуется нанесение
28	0,180	0,183	Слева	6		1.1	0,68	Требуется нанесение

Итоги по всем дорогам

Итого	
Статус	**Площадь, м²**
Нанесено	17,60
Требуется нанесение	1131,33

Спецификация дорожных знаков

а.д. от д. Сапроново до а.д. М-4

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
1.12.1	Опасные повороты	I	Слева	Требуется демонтаж		1
1.12.1	Опасные повороты	I	Справа	Требуется демонтаж		1
1.12.1	Опасные повороты	I	Слева	Требуется установка		1
1.12.2	Опасные повороты	I	Справа	Требуется установка		1
1.22	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		1
1.22	Пешеходный переход	I	Слева	Установлен		2
1.22	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		1
2.1	Главная дорога	I	Справа	Требуется демонтаж		1
2.1	Главная дорога	I	Слева	Требуется установка		3
2.1	Главная дорога	I	Справа	Требуется установка		5
2.1	Главная дорога	I	Слева	Установлен		3
2.1	Главная дорога	I	Справа	Установлен		1
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется установка		1
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Установлен		1
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	I	Слева	Требуется установка		1
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	I	Справа	Требуется установка		1
3.20	Обгон запрещён	I	Слева	Требуется перестановка		1
3.20	Обгон запрещён	I	Слева	Требуется установка		11
3.20	Обгон запрещён	I	Справа	Требуется установка		11
3.20	Обгон запрещён	I	Слева	Установлен		2
3.20	Обгон запрещён	I	Справа	Установлен		2
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Слева	Требуется установка		2
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Требуется установка		2
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Слева	Установлен		2
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Требуется установка		2
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Слева	Установлен		2
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Установлен		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется демонтаж		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется перестановка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		6
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Установлен		5
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Установлен		1
4.2.3	Объезд препятствия справа или слева	I	Справа	Установлен		1
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	Слева	Требуется установка		2
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	Слева	Установлен		2
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	Справа	Установлен		4
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется перестановка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Установлен		4
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		3
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется перестановка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Установлен		4
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		3
8.1.1	Расстояние до объекта	I	Справа	Требуется установка		1
8.2.1	Зона действия	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.2.1	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.2.1	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		5

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
8.2.4	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		5
8.3.1	Направление действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.3.2	Направление действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.22.3	Препятствие	II	Справа	Установлен		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется перестановка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		6
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Установлен		5
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Установлен		1

Спецификация дорожных знаков

Съезд к М-4

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.2	Конец главной дороги	I	Слева	Установлен		2
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Установлен		2
8.1.1	Расстояние до объекта	I	Слева	Установлен		1

Спецификация дорожных знаков

Западный пр-д, уч.3

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
1.21	Двустороннее движение	I	Слева	Установлен		1
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Установлен		1
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Установлен		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Установлен		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Установлен		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Установлен		1
5.21	Жилая зона	I	Справа	Требуется установка		1
5.21	Жилая зона	I	Слева	Установлен		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Установлен		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Справа	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Установлен		2
8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется демонтаж		2
8.17	Инвалиды	I	Слева	Установлен		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Западный пр-д, уч.5

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
1.21	Двустороннее движение	I	Справа	Установлен		1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Установлен		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Установлен		1
8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Установлен		1

Спецификация дорожных знаков

Западный пр-д, уч.6

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Установлен		2
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Установлен		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Установлен		1

Спецификация дорожных знаков

Западный пр-д, уч.7

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Установлен		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	По оси проезжей части	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Установлен		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Установлен		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Установлен		1

Спецификация дорожных знаков

Западный пр-д, уч.8

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Установлен		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Справа	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Установлен		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Установлен		1

Спецификация дорожных знаков

Западный пр-д, уч.9

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Установлен		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Установлен		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Установлен		1

Спецификация дорожных знаков

Западный пр-д, уч.10

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется перестановка		1
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется перестановка		1
3.1	Въезд запрещён	I	По оси проезжей части	Требуется установка		2
3.1	Въезд запрещён	I	По оси проезжей части	Установлен		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Установлен		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Установлен		1
4.2.3	Объезд препятствия справа или слева	I	Справа	Установлен		1
4.3	Круговое движение	I	Слева	Требуется установка		1
4.3	Круговое движение	I	Слева	Установлен		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Установлен		2
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Установлен		2
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	По оси проезжей части	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Установлен		3
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	По оси проезжей части	Установлен		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Установлен		3
8.22.3	Препятствие	II	Справа	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Установлен		1

Спецификация дорожных знаков

Западный пр-д, уч.11

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Установлен		1
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Установлен		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Установлен		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Установлен		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется перестановка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Установлен		2
5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Справа	Требуется демонтаж		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	По оси проезжей части	Установлен		1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		3
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		3
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		3
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		3
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Установлен		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Установлен		2
8.2.6	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Установлен		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		3
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		3
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Установлен		2
8.17	Инвалиды	I	Слева	Требуется демонтаж		3
8.17	Инвалиды	I	Справа	Требуется демонтаж		3
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Установлен		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Установлен		1

Спецификация дорожных знаков

Западный пр-д, уч.12

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Установлен		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Установлен		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Установлен		1

Спецификация дорожных знаков

Западный пр-д, уч.13

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		1
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Установлен		1
4.1.1	Движение прямо	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Установлен		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Справа	Установлен		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Установлен		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Установлен		1
8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		2

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Установлен		1
8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Установлен		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Установлен		1

Спецификация дорожных знаков

Западный пр-д, уч.14

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Установлен		2
4.3	Круговое движение	I	Справа	Установлен		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	По оси проезжей части	Установлен		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Установлен		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.21	Жилая зона	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Установлен		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Установлен		1
8.17	Инвалиды	I	Слева	Установлен		1

Спецификация дорожных знаков

Западный пр-д, уч.15

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	По оси проезжей части	Установлен		1
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Установлен		2
4.1.1	Движение прямо	I	Слева	Установлен		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Установлен		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Установлен		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		3
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		3
6.4	Парковка (парковочное место)	I	По оси проезжей части	Установлен		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		3
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	По оси проезжей части	Установлен		1
8.17	Инвалиды	I	Справа	Требуется демонтаж		3

Спецификация дорожных знаков

Западный пр-д, уч.16

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Западный пр-д, уч.17

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		2
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Западный пр-д, уч.18

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Установлен		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Установлен		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется перестановка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Установлен		1
8.2.3	Зона действия	I	Справа	Установлен		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Установлен		1
8.17	Инвалиды	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Установлен		1

Спецификация дорожных знаков

Западный пр-д, уч.19

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Установлен		2
4.1.1	Движение прямо	I	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		4
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Установлен		4
6.8.1	Тупик	I	Слева	Требуется установка		1
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Установлен		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		4

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Установлен		4
8.17	Инвалиды	I	Справа	Требуется демонтаж		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Установлен		2

Спецификация дорожных знаков

Западный пр-д, уч.20

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется установка		1
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		1
4.1.1	Движение прямо	I	Справа	Установлен		1
4.3	Круговое движение	I	Слева	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Установлен		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Установлен		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Установлен		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		1
5.21	Жилая зона	I	Справа	Требуется установка		1
5.21	Жилая зона	I	Справа	Установлен		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Требуется перестановка		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Справа	Требуется установка		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Установлен		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Установлен		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется демонтаж		1

Спецификация дорожных знаков

Западный пр-д, уч.21

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Установлен		2
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		3
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Установлен		1
8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		2
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Установлен		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Установлен		2

Спецификация дорожных знаков

Калиновая ул.

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
1.17	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		2
1.17	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		2
2.1	Главная дорога	I	Справа	Требуется демонтаж		1
2.1	Главная дорога	I	Справа	Требуется перестановка		1
2.1	Главная дорога	I	Слева	Требуется установка		2
2.1	Главная дорога	I	Справа	Требуется установка		1
2.1	Главная дорога	I	Справа	Установлен		1
2.3.2	Примыкание второстепенной дороги	I	Справа	Требуется демонтаж		1
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется демонтаж		1
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Требуется установка		1
3.18.1	Поворот направо запрещён	I	Справа	Установлен		1
3.18.2	Поворот налево запрещён	I	Слева	Требуется установка		1
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Слева	Требуется демонтаж		1
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Слева	Требуется установка		4
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Требуется установка		3
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Установлен		1
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	I	Слева	Требуется установка		1
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	I	Справа	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется демонтаж		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		6
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		3
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Установлен		1
4.3	Круговое движение	I	Справа	Требуется установка		1
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	Справа	Требуется установка		2
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	Слева	Установлен		2
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	Справа	Требуется установка		2
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	Слева	Установлен		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Установлен		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		2
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Установлен		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		2
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Установлен		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Установлен		2
6.10.1	Указатель направлений		Справа	Установлен	2413×826	1
6.10.1	Указатель направлений		Справа	Установлен	2863×756	1
8.1.1	Расстояние до объекта	I	Справа	Требуется установка		1
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		5
8.2.4	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		2
8.13	Направление главной дороги	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.13	Направление главной дороги	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		6
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		3
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Установлен		1

Спецификация дорожных знаков

Центральный пр-д, уч.1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Требуется демонтаж		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется демонтаж		1
3.27	Остановка запрещена	I	По оси проезжей части	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		8
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		5
4.1.1	Движение прямо	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
4.1.1	Движение прямо	I	Слева	Требуется установка		2
4.1.1	Движение прямо	I	Справа	Требуется установка		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		4
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		3
8.2.4	Зона действия	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		4
8.2.4	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		3
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		4
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		3
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	По оси проезжей части	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		8
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		5

Спецификация дорожных знаков

Центральный пр-д, уч.3

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Установлен		1
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Установлен		1
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		4
3.28	Стоянка запрещена	I	Справа	Установлен		1
4.1.1	Движение прямо	I	Справа	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Справа	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		1
5.21	Жилая зона	I	Справа	Установлен		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Справа	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		3
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		4
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		2
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		2
8.17	Инвалиды	I	Слева	Требуется демонтаж		3

Спецификация дорожных знаков

Центральный пр-д, уч.4

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Требуется демонтаж		2
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		3
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Установлен		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется демонтаж		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		1
4.1.5	Движение прямо или налево	I	Слева	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.21	Жилая зона	I	Справа	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		4
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Установлен		1
8.2.2	Зона действия	I	Слева	Требуется демонтаж		2
8.2.6	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		3
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		4
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		1
0.80	Текстовая надпись	I	Слева	Требуется демонтаж		2

Спецификация дорожных знаков

Центральный пр-д, уч.5

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		4
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Центральный пр-д, уч.6

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		4
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Центральный пр-д, уч.7

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		5
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		1
5.21	Жилая зона	I	Слева	Установлен		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Справа	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		10
8.2.5	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		5
8.2.6	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		4
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		10

Спецификация дорожных знаков

Центральный пр-д, уч.8

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Требуется установка		1
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		5
3.27	Остановка запрещена	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.21	Жилая зона	I	Слева	Установлен		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Справа	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		9
8.2.6	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		5
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		9
8.24	Работает эвакуатор	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Центральный пр-д, уч.9

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.17	Инвалиды	I	Слева	Требуется демонтаж		1

Спецификация дорожных знаков

Центральный пр-д, уч.12

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.17	Инвалиды	I	Справа	Требуется демонтаж		1

Спецификация дорожных знаков

Центральный пр-д, уч.13

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		3
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Установлен		1
8.2.5	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.2.6	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		3
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Установлен		1
8.17	Инвалиды	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.17	Инвалиды	I	Слева	Установлен		1

Спецификация дорожных знаков

Центральный пр-д, уч.14

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		1
8.2.5	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Центральный пр-д, уч.15

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		1
8.2.5	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Центральный пр-д, уч.16

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		1
8.2.5	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Центральный пр-д, уч.17

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		1
8.2.5	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Центральный пр-д, уч.18

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Установлен		1
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется демонтаж		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется демонтаж		4
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		3
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Установлен		2
4.1.4	Движение прямо или направо	I	Слева	Требуется установка		1
4.1.5	Движение прямо или налево	I	Справа	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Требуется установка		1
5.29	Зона регулируемой стоянки	I	Слева	Требуется установка		6
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		12
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		3
8.2.2	Зона действия	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.2.2	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		2
8.2.3	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.2.4	Зона действия	I	Справа	Требуется демонтаж		2
8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется демонтаж		4
8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется демонтаж		6
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		3
8.6.6	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.17	Инвалиды	I	Слева	Требуется демонтаж		5
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется демонтаж		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		4
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Установлен		1

Спецификация дорожных знаков

Центральный пр-д, уч.25

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.29	Зона регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.30	Конец зоны регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		1
8.2.6	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Центральный пр-д, уч.26

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.1	Главная дорога	I	Слева	Требуется установка		2
2.1	Главная дорога	I	Справа	Требуется установка		2
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Установлен		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется демонтаж		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Установлен		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Установлен		2
4.1.1	Движение прямо	I	Слева	Требуется установка		1
4.3	Круговое движение	I	Справа	Требуется установка		1
5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		1
5.21	Жилая зона	I	Слева	Установлен		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Справа	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		4
8.2.4	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		2
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		4
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		3
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Установлен		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Установлен		1

Спецификация дорожных знаков

Центральный пр-д, уч.27

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
1.23	Дети	I	Слева	Требуется демонтаж		1
1.23	Дети	I	Справа	Требуется демонтаж		1
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		4
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Слева	Требуется демонтаж		1
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Требуется демонтаж		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется демонтаж		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется демонтаж		2
3.27	Остановка запрещена	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		9
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		4

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Установлен		1
3.28	Стоянка запрещена	I	Слева	Требуется демонтаж		1
3.28	Стоянка запрещена	I	Справа	Требуется демонтаж		2
4.1.1	Движение прямо	I	Слева	Требуется установка		1
4.1.1	Движение прямо	I	Справа	Требуется установка		1
4.1.6	Движение направо или налево	I	Слева	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		3
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		2
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Справа	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		2
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		3
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		6
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		17
8.2.1	Зона действия	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.2.1	Зона действия	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.2.2	Зона действия	I	Справа	Требуется демонтаж		2
8.2.2	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.2.4	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		2
8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется демонтаж		3
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		17
8.17	Инвалиды	I	Слева	Требуется демонтаж		3
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется демонтаж		2
8.24	Работает эвакуатор	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		9
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		4

Спецификация дорожных знаков

Центральный пр-д, уч.28

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.29	Зона регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
5.30	Конец зоны регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		2
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		2

Спецификация дорожных знаков

Центральный пр-д, уч.29

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.29	Зона регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
5.30	Конец зоны регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		2
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		2
8.17	Инвалиды	I	Слева	Требуется демонтаж		1

Спецификация дорожных знаков

Центральный пр-д, уч.30

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		1
4.1.2	Движение направо	I	Справа	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		2

Спецификация дорожных знаков

Центральный пр-д, уч.31

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		2
4.1.2	Движение направо	I	Справа	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		3
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		3
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Центральный пр-д, уч.32

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Центральный пр-д, уч.33

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		2
4.1.2	Движение направо	I	Справа	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		1
8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		1
8.17	Инвалиды	I	Слева	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Центральный пр-д, уч.34

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Центральный пр-д, уч.35

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		4
3.27	Остановка запрещена	I	По оси проезжей части	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		4
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		8
4.1.1	Движение прямо	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
4.1.1	Движение прямо	I	Справа	Требуется установка		3
4.1.5	Движение прямо или налево	I	Справа	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется перестановка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		2
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		3
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		3
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		6
8.2.4	Зона действия	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		2
8.2.4	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		3
8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		2
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		6

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
8.24	Работает эвакуатор	I	По оси проезжей части	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		4
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		8

Спецификация дорожных знаков

Центральный пр-д, уч.36

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
4.1.1	Движение прямо	I	Слева	Требуется установка		2
4.1.1	Движение прямо	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Центральный пр-д, уч.37

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		7
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		7
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Центральный пр-д, уч.38

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется демонтаж		1
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		3
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		2
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Установлен		3
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		5
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		3
4.1.2	Движение направо	I	Слева	Требуется установка		1
4.1.3	Движение налево	I	Справа	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется демонтаж		2
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		2
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Установлен		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Установлен		2
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Установлен		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		3
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		4
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		10
8.2.3	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		3
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		4
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		6
8.17	Инвалиды	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.17	Инвалиды	I	Справа	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		5
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		3

Спецификация дорожных знаков

Школьный пр-д 2

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
4.1.3	Движение налево	I	Справа	Установлен		1

Спецификация дорожных знаков

Центральный пр-д, уч.39

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		3
3.28	Стоянка запрещена	I	Слева	Установлен		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		3
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Установлен		1
8.2.2	Зона действия	I	Слева	Установлен		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		3
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Установлен		1
8.17	Инвалиды	I	Слева	Установлен		1

Итоги по всем дорогам

Итого				
Номер по ГОСТ	**Типоразмер знака**	**Размеры знаков индивидуального проектирования**	**Статус**	**Количество**
1.12.1	I		Требуется демонтаж	2
1.12.1	I		Требуется установка	1
1.12.2	I		Требуется установка	1
1.17	I		Требуется установка	4
1.21	I		Установлен	2
1.22	I		Требуется демонтаж	1
1.22	I		Установлен	3
1.23	I		Требуется демонтаж	2
2.1	I		Требуется демонтаж	2
2.1	I		Требуется перестановка	1
2.1	I		Требуется установка	15
2.1	I		Установлен	5
2.2	I		Установлен	2
2.3.2	I		Требуется демонтаж	1
2.4	I		Требуется демонтаж	3
2.4	I		Требуется установка	5
2.4	I		Установлен	7
3.1	I		Требуется демонтаж	1
3.1	I		Требуется перестановка	2
3.1	I		Требуется установка	65
3.1	I		Установлен	22
3.4	I		Требуется установка	2
3.18.1	I		Установлен	1
3.18.2	I		Требуется установка	1
3.20	I		Требуется перестановка	1

3.20	I		Требуется установка	22
3.20	I		Установлен	4
3.24	I		Требуется демонтаж	4
3.24	I		Требуется установка	11
3.24	I		Установлен	4
3.25	I		Требуется установка	2
3.27	I		Требуется демонтаж	16
3.27	I		Требуется перестановка	1
3.27	I		Требуется установка	78
3.27	I		Установлен	23
3.28	I		Требуется демонтаж	3
3.28	I		Установлен	2
4.1.1	I		Требуется демонтаж	1
4.1.1	I		Требуется установка	17
4.1.1	I		Установлен	2
4.1.2	I		Требуется установка	4
4.1.3	I		Требуется установка	1
4.1.3	I		Установлен	1
4.1.4	I		Требуется установка	1
4.1.5	I		Требуется установка	3
4.1.6	I		Требуется установка	1
4.2.3	I		Установлен	2
4.3	I		Требуется установка	4
4.3	I		Установлен	2
5.5	I		Требуется демонтаж	2
5.5	I		Требуется перестановка	2
5.5	I		Требуется установка	25
5.5	I		Установлен	7

5.6	I		Требуется установка	18
5.6	I		Установлен	8
5.7.1	II		Требуется демонтаж	1
5.7.1	II		Требуется установка	2
5.7.1	II		Установлен	2
5.7.2	II		Требуется установка	3
5.7.2	II		Установлен	6
5.16	I		Требуется установка	4
5.16	I		Установлен	8
5.19.1	I		Требуется демонтаж	7
5.19.1	I		Требуется перестановка	1
5.19.1	I		Требуется установка	8
5.19.1	I		Установлен	13
5.19.2	I		Требуется демонтаж	6
5.19.2	I		Требуется перестановка	1
5.19.2	I		Требуется установка	7
5.19.2	I		Установлен	12
5.20	I		Требуется демонтаж	1
5.20	I		Требуется перестановка	1
5.20	I		Требуется установка	20
5.20	I		Установлен	8
5.21	I		Требуется демонтаж	1
5.21	I		Требуется установка	3
5.21	I		Установлен	6
5.22	I		Требуется перестановка	1
5.22	I		Требуется установка	4
5.22	I		Установлен	6
5.29	I		Требуется установка	9

5.30	I		Требуется установка	3
6.4	I		Требуется демонтаж	44
6.4	I		Требуется установка	134
6.4	I		Установлен	33
6.8.1	I		Требуется установка	1
6.10.1		2413×826	Установлен	1
6.10.1		2863×756	Установлен	1
8.1.1	I		Требуется установка	2
8.1.1	I		Установлен	1
8.2.1	I		Требуется демонтаж	3
8.2.1	I		Требуется установка	2
8.2.2	I		Требуется демонтаж	5
8.2.2	I		Требуется установка	3
8.2.2	I		Установлен	1
8.2.3	I		Требуется установка	2
8.2.3	I		Установлен	1
8.2.4	I		Требуется демонтаж	2
8.2.4	I		Требуется установка	35
8.2.4	I		Установлен	1
8.2.5	I		Требуется установка	10
8.2.6	I		Требуется установка	13
8.3.1	I		Требуется установка	1
8.3.2	I		Требуется установка	1
8.6.1	I		Требуется демонтаж	8
8.6.1	I		Требуется установка	7
8.6.1	I		Установлен	2
8.6.4	I		Требуется установка	10
8.6.4	I		Установлен	1

8.6.5	I		Требуется демонтаж	12
8.6.5	I		Требуется установка	118
8.6.5	I		Установлен	26
8.6.6	I		Требуется демонтаж	1
8.13	I		Требуется демонтаж	2
8.17	I		Требуется демонтаж	28
8.17	I		Требуется установка	2
8.17	I		Установлен	4
8.22.3	II		Требуется установка	1
8.22.3	II		Установлен	1
8.24	I		Требуется демонтаж	11
8.24	I		Требуется перестановка	1
8.24	I		Требуется установка	80
8.24	I		Установлен	18
0.80	I		Требуется демонтаж	2

Спецификация дорожных ограждений

а.д. от д. Сапроново до а.д. М-4

Тип ограждения	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Статус
Барьерное	Слева	992	Установлено
Барьерное	Справа	351	Установлено
Пешеходное ограничивающее	Слева	262	Установлено
Пешеходное ограничивающее	Справа	1112	Установлено

Спецификация дорожных ограждений

Съезд к М-4

Тип ограждения	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Статус
Барьерное	Слева	210	Установлено
Барьерное	Справа	205	Установлено

Спецификация дорожных ограждений

Центральный пр-д, уч.27

Тип ограждения	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Статус
Барьерное	Слева	167	Установлено

Итоги по всем дорогам

Итого		
Тип ограждения	**Протяжённость, м**	**Статус**
Барьерное	1925	Установлено
Пешеходное ограничивающее	1374	Установлено

Спецификация искусственных неровностей

Западный пр-д, уч.5

№п/п	Адрес, км,м
1	0,005

Спецификация искусственных неровностей

Калиновая ул.

№п/п	Адрес, км,м
1	0,065
2	0,246

Спецификация искусственных неровностей

Центральный пр-д, уч.18

№п/п	Адрес, км,м
1	0,021

Спецификация искусственных неровностей

Центральный пр-д, уч.27

№п/п	Адрес, км,м
1	0,203
2	0,243
3	0,486

Спецификация искусственных неровностей

Центральный пр-д, уч.30

№п/п	Адрес, км,м
1	0,020
2	0,040

Спецификация искусственных неровностей

Центральный пр-д, уч.31

№п/п	Адрес, км,м
1	0,048

Спецификация искусственных неровностей

Центральный пр-д, уч.32

№п/п	Адрес, км,м
1	0,022

Спецификация искусственных неровностей

Центральный пр-д, уч.33

№п/п	Адрес, км,м
1	0,007

Спецификация искусственных неровностей

Центральный пр-д, уч.35

№п/п	Адрес, км,м
1	0,119
2	0,194
3	0,284
4	0,359

Спецификация искусственных неровностей

Центральный пр-д, уч.37

№п/п	Адрес, км,м
1	0,076

Спецификация искусственных неровностей

Центральный пр-д, уч.38

№п/п	Адрес, км,м
1	0,183
2	0,422
3	0,442

Спецификация искусственных неровностей

Центральный пр-д, уч.39

№п/п	Адрес, км,м
1	0,104
2	0,149

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

а.д. от д. Сапроново до а.д. М-4

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Съезд к М-4

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Западный пр-д, уч.3

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Западный пр-д, уч.5

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Западный пр-д, уч.6

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Западный пр-д, уч.7

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Западный пр-д, уч.8

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Западный пр-д, уч.9

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Западный пр-д, уч.10

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Западный пр-д, уч.11

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Западный пр-д, уч.12

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Западный пр-д, уч.13

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Западный пр-д, уч.14

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Западный пр-д, уч.15

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Западный пр-д, уч.16

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Западный пр-д, уч.17

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Западный пр-д, уч.18

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Западный пр-д, уч.19

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Западный пр-д, уч.20

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Западный пр-д, уч.21

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Калиновая ул.

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Центральный пр-д, уч.1

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Центральный пр-д, уч.3

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Центральный пр-д, уч.4

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Центральный пр-д, уч.5

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Центральный пр-д, уч.6

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Центральный пр-д, уч.7

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Центральный пр-д, уч.8

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Центральный пр-д, уч.9

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Центральный пр-д, уч.12

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Центральный пр-д, уч.13

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Центральный пр-д, уч.14

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Центральный пр-д, уч.15

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Центральный пр-д, уч.16

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Центральный пр-д, уч.17

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Центральный пр-д, уч.18

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Центральный пр-д, уч.25

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Центральный пр-д, уч.26

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Центральный пр-д, уч.27

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Центральный пр-д, уч.28

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Центральный пр-д, уч.29

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Центральный пр-д, уч.30

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Центральный пр-д, уч.31

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Центральный пр-д, уч.32

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Центральный пр-д, уч.33

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Центральный пр-д, уч.34

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Центральный пр-д, уч.35

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Центральный пр-д, уч.36

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Центральный пр-д, уч.37

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Центральный пр-д, уч.38

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Школьный пр-д 2

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Центральный пр-д, уч.39

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

а.д. от д. Сапроново до а.д. М-4

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	309,13
Дорожные знаки, шт.	Установить	67
	Демонтировать	7
	Перенести	5

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Западный пр-д, уч.3

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	4,14
Дорожные знаки, шт.	Установить	4
	Демонтировать	2
Тротуары, м	Установить	83,55

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Западный пр-д, уч.5

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	5
Искусственные неровности, шт.	Демонтировать	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Западный пр-д, уч.9

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Западный пр-д, уч.10

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	4
	Перенести	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Западный пр-д, уч.11

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	15
	Демонтировать	14
	Перенести	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Западный пр-д, уч.13

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	6
	Демонтировать	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Западный пр-д, уч.14

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	1
	Демонтировать	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Западный пр-д, уч.15

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	7
	Демонтировать	10

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Западный пр-д, уч.16

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	1
Тротуары, м	Установить	86,22

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Западный пр-д, уч.17

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	4

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Западный пр-д, уч.18

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	5
	Демонтировать	2
	Перенести	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Западный пр-д, уч.19

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	10
	Демонтировать	4
Тротуары, м	Установить	84,72

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Западный пр-д, уч.20

Наименование	Вид работ	Количество

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	5
	Демонтировать	1
	Перенести	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Западный пр-д, уч.21

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	7

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Калиновая ул.

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	93,74
Дорожные знаки, шт.	Установить	49
	Демонтировать	9
	Перенести	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.1

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	17,88
Дорожные знаки, шт.	Установить	57
	Демонтировать	4

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.3

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	13,54
Дорожные знаки, шт.	Установить	20
	Демонтировать	6

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.4

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	85,73
Дорожные знаки, шт.	Установить	21
	Демонтировать	9

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.5

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	5

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.6

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	7

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.7

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	5,17
Дорожные знаки, шт.	Установить	38

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.8

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	0,90
Дорожные знаки, шт.	Установить	35

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.9

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	1
	Демонтировать	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.12

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Демонтировать	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.13

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	9,06
Дорожные знаки, шт.	Установить	10
	Демонтировать	3

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.14

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	8,37
Дорожные знаки, шт.	Установить	3

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.15

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	8,37
Дорожные знаки, шт.	Установить	3

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.16

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	8,37
Дорожные знаки, шт.	Установить	3

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.17

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	8,37
Дорожные знаки, шт.	Установить	3

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.18

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	11,33
Дорожные знаки, шт.	Установить	30
	Демонтировать	41
Искусственные неровности, шт.	Демонтировать	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.19

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	8,42

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.20

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	7,68

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.21

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	8,32

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.22

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	6,40

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.23

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	6,40

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.24

Наименование	Вид работ	Количество

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	6,40

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.25

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	22,45
Дорожные знаки, шт.	Установить	5
	Демонтировать	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.26

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	87,85
Дорожные знаки, шт.	Установить	22
	Демонтировать	2
Бордюры, м	Установить	247,11
	Демонтировать	235,00

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.27

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	79,01
Дорожные знаки, шт.	Установить	87
	Демонтировать	34
Искусственные неровности, шт.	Установить	3

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.28

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	12,26
Дорожные знаки, шт.	Установить	6

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.29

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	11,62
Дорожные знаки, шт.	Установить	6
	Демонтировать	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.30

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	6,24
Дорожные знаки, шт.	Установить	6
Искусственные неровности, шт.	Установить	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.31

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	19,13
Дорожные знаки, шт.	Установить	14
Искусственные неровности, шт.	Установить	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.32

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	3,52
Дорожные знаки, шт.	Установить	4
Искусственные неровности, шт.	Установить	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.33

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	3,20
Дорожные знаки, шт.	Установить	9
Искусственные неровности, шт.	Установить	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.34

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	5

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.35

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	26,71
Дорожные знаки, шт.	Установить	67
	Перенести	1
Искусственные неровности, шт.	Установить	3

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.36

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	3

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.37

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	74,29
Дорожные знаки, шт.	Установить	23
Искусственные неровности, шт.	Установить	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.38

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	133,37
Дорожные знаки, шт.	Установить	58
	Демонтировать	12
Искусственные неровности, шт.	Установить	3

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Центральный пр-д, уч.39

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	23,96
Дорожные знаки, шт.	Установить	12
	Демонтировать	1
Искусственные неровности, шт.	Установить	2

Итоги по всем дорогам

Итого		
Наименование	**Вид работ**	**Количество**
Бордюры, м	Установить	247,11
	Демонтировать	235,00
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	1131,33
Дорожные знаки, шт.	Установить	754
	Демонтировать	172
	Перенести	12
Искусственные неровности, шт.	Установить	17
	Демонтировать	2
Тротуары, м	Установить	254,49