ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Цюпко Дмитрий Николаевич
ИНН 773720436294 ОГРНИП 322774600106292
115547, г. Москва, Загорьевский проезд, д. 7, кор. 2, кв. 271

РАЗРАБОТЧИК:
ИП Цюпко Д.Н.

УТВЕРЖДЕНО:
Заместитель главы
городского округа
А.В. Алюков

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

на период эксплуатации автомобильных дорог общего пользования
местного значения г. Видное, Сапроново
Том 1 из 3
Дата разработки: 24.08.2026
Планируемый период реализации проектных решений по
организации дорожного движения: в течение 1 года с момента утверждения

г. Москва, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	Стр.
1.	Утверждаемая часть	**3**
2.	Задание на разработку проектов организации дорожного движения	**3**
3.	Значения основных параметров дорожного движения и основных показателей состояния безопасности дорожного движения	**3**
4.	Основные параметры дорожного движения	**3**
5.	Основные показатели состояния безопасности дорожного движения	**3**
6.	Перечень проектных решений по организации дорожного движения утверждаемого варианта подд и их описание	**3**
7.	Сведения о согласовании ПОДД	**4**
8.	Обосновывающая часть	**5**
9.	Анализ существующей дорожно-транспортной ситуации	**5**
10.	Характеристика территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД (ситуационный план)	**5**
11.	Характеристика участков дорог	**5**
12.	Анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД	**5**
13.	Анализ размещения и состояния существующих ТСОДД	**6**
14.	Анализ основных параметров дорожного движения	**7**
15.	Причинно-следственный анализ возникновения ДТП (при наличии)	**7**
16.	Описание варианта проектных решений по организации дорожного движения	**7**
17.	Отображение существующей дорожной обстановки	**7**
18.	Описание принципиальных проектных решений	**7**
19.	Перечень проектных решений по организации дорожного движения утверждаемого варианта ПОДД и их описание	**8**
20.	Оценка эффективности мероприятий по организации дорожного движения	**8**
21.	Ведомость объемов строительно-монтажных работ	**8**
22.	Обоснование утверждаемого варианта проектных решений по организации дорожного движения	**9**
23.	Графические материалы и спецификации	**10**

I. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Разработка ПОДД в соответствии с законодательными и техническими нормами Российской Федерации.

ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Основные параметры дорожного движения

- Интенсивность движения автомобилей находится на уровне соответствующем категорийности дорог (по СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги»). Максимальная интенсивность движения не превышает 45% от пропускной способности.
- Средняя скорость автомобилей практически не снижается с ростом интенсивности движения.
- Состав потока преимущественно легковой.

Основные показатели состояния безопасности дорожного движения

При проведении анализа использовались положения и требования Федерального закона от 29 декабря 2017 года №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и ОДМ 218.6.015-2015

«Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации».

В качестве исходных данных для анализа использованы сведения о дорожно-транспортных происшествиях, статистический учёт которых осуществляется подразделениями Госавтоинспекции МВД России в порядке, установленном в «Правилах учета дорожно-транспортных происшествий», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2020 г. № 1502.

Анализ аварийности на территории д. Сапроново за 2023–2025 годы указывает на то что отсутствует тенденция преобладающих видов ДТП, все ДТП носят единичный характер.

На рассматриваемой автомобильной дороге, в период за 2023–2025 годы выявлено следующее количество ДТП:

2023 год – 5 ДТП. Количество раненых – 5. Количество погибших – 1.

2024 год – 2 ДТП. Количество раненых – 2. Количество погибших – 0.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УТВЕРЖДАЕМОГО ВАРИАНТА ПОДД И ИХ ОПИСАНИЕ

Перечень проектных решений по ОДД, предусмотренных в настоящем ПОДД, представлены в виде таблицы 1 и соответствуют п. 30 требований к составу и содержанию документации по ОДД, утвержденных приказом Минтранса России № 49 от 18.02.2025. Каждое отдельное проектное решение отображено в графической части утверждаемой части ПОДД.

Таблица 1 – Перечень проектных решений по ОДД

№ п/п	Наименование проектного решения	Краткое описание
1	Организация движения транспортных средств, в том числе: – организация скоростного режима движения транспортных средств, включая введение зональных ограничения скорости движения; – организация движения маршрутных транспортных средств, обустройство остановочных пунктов маршрутных транспортных средств; – организация движения грузовых автомобилей; – организация одностороннего и реверсивного движения; – обустройство отдельных участков, пересечений или примыканий, в том числе устройство местных уширений проезжей части, дополнительных полос для движения, заездных карманов, обустройство въездов и выездов с прилегающих территорий на дороги, поперечных профилей участков дорог, размещение искусственных сооружений	Перенос дорожных знаков на расстояния до объекта, к которому они применяются, в соответствие с ГОСТ Р 52289-2019. Перенос дорожных знаков при несоблюдении минимальных расстояний между соседними знаками, регламентированных ГОСТ Р 52289-2019
2		Установка дорожных знаков, которые необходимы по условиям ГОСТ Р 52289-2019, при частичном или полном отсутствии существующих знаков
3		Размещение и обустройство парковок (парковочных мест) для автомобильного транспорта в соответствие ГОСТ Р 52289-2019, СП 396.1325800.2018 и СП 59.13330.2020
		Применение знаков запрещающих стоянку или остановку в соответствие ГОСТ Р 52289-2019 и ПДД РФ
		Применение запрещающих знаков ограничивающих максимальную скорость движения в соответствие ГОСТ Р 52289-2019 по условиям выбора скоростного режима согласно ГОСТ Р 52399-2022 и СП 396.1325800.2018
		Обустройство остановочных пунктов маршрутных транспортных средств всеми необходимыми элементами в соответствие ГОСТ Р 52766-2007
		Обустройство пешеходных переходов в одном уровне с проезжей частью дороги в соответствие ГОСТ Р 52766-2007, СП 42.13330.2016, ГОСТ Р 70716-2023, СП 396.1325800.2018

СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ПОДД

Список органов, согласовывающих проект организации дорожного движения (ПОДД), установлен ч. 9 ст. 18 Федерального закона № 443-ФЗ от 29.12.2017.

По результатам рассмотрения подтверждено, что ПОДД разработан в соответствии с:

Приказом Минтранса России от 18.02.2025 № 49, утвердившим требования к документации по ОДД;

Обязательными стандартами из перечня, утверждённого распоряжением Правительства РФ от 04.11.2017 № 2438-р, соблюдение которых гарантирует безопасность дорожного движения.

№ п/п	Наименование согласующего органа (организации)	Должность лица, согласующего проект	Ф.И.О. лица, согласующего проект	Результаты рассмотрения	Дата	Подпись	Примечание
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

II. ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ

Характеристика территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД (ситуационный план)

Рассматриваемые автомобильные дороги входят в том числе в улично-дорожную сеть населенных пунктов и, в соответствии с классификацией по СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» относятся к категории – улицы местного значения.

Проект разработан для автомобильных дорог общего пользования местного значения д. Сапроново, Московской области.

План-схема рассматриваемого объекта с графическим изображением естественных ориентиров (объекты капитального строительства, в т.ч линейные объекты, водные объекты, зоны озеленения (парковые и лесопарковые зоны, отдельные группы древесных насаждений), иные объекты транспортной и инженерной инфраструктуры) представлена на рисунке 1.




Рисунок 1 – Ситуационный план с указанием автомобильных дорог

Характеристика участков дорог

В соответствии с данными, полученными в ходе натурного обследования, разрабатываемая транспортная инфраструктура муниципального образования включает в себя: дороги и улицы с асфальтобетонным, бетонным, гравийным и грунтовым покрытием, а также тротуары, активно использующиеся для осуществления социальной и экономической деятельности.

Детальная характеристика проезжей части по каждому участку дороги (ширина, радиусы поворотов, продольные уклоны, наличие или отсутствие разделительных полос) представлена на план-схемах (нижняя и верхняя информационная таблица) в графической части проекта.

Практическая пропускная способность дорог находится в пределах допустимых значений.

Анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД

В пределах муниципального образования для перемещения используется легковой и грузовой автомобильный транспорт, транспорт общего пользования, а также задействуются пешие и велосипедные маршруты.

Организация движения транспортных средств осуществляется в соответствии с Правилами дорожного движения и с применением технических средств, регулирующих порядок движения транспортных средств и пешеходов. Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется горизонтальной разметкой, а при отсутствии разметки, самими водителями с учётом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними. Пересечения дорог преимущественно выполнены в одном уровне.

На части территории требуется корректировка существующих схем организации дорожного движения и установка дополнительных технических средств организации дорожного движения, размещение которых предусмотрено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289–2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных

ограждений и направляющих устройств».

На рассматриваемой территории можно выделить следующие типичные ошибки организации дорожного движения: отсутствие дорожных знаков, которые необходимы по условиям ГОСТ Р 52289-2019.

Анализ размещения и состояния существующих ТСОДД

Сведения о размещении ТСОДД (дорожные знаки и дорожная разметка, светофоры, дорожные и пешеходные ограждения, направляющие устройства, островки безопасности, искусственные неровности) были получены по результатам проведённого натурного обследования территории.

В целом, дорожные знаки, расположенные на автомобильной дороге, находятся в состоянии, соответствующем нормативным требованиям. Поверхность большинства дорожных знаков чистая, без видимых следов разрушений, обрывов и отслоений световозвращающей пленки, затрудняющих восприятие символа. Изменение светотехнических характеристик информационной поверхности за счёт выцветания световозвращающей плёнки выявлено не более чем у 10% от общего числа ДЗ.

Масштабная схема, отображающая размещение существующих технических средств организации дорожного движения представлена в графической части проекта.

При составлении схемы отображаемые ТСОДД и элементы обустройства классифицированы с учётом выполненного анализа размещения. В зависимости от текущего состояния и соответствия требованиям ГОСТ, каждому типу знака присваивалась следующая классификация:

– существующий, не требующий изменений;
– существующий, подлежащий демонтажу;
– проектируемый.

Условные обозначения для каждого классификационного признака представлены на рисунке 5.




Рисунок 5 – Условные обозначения знаков по классификационному признаку

Согласно нормам ГОСТ Р 50597–2017 дорожные знаки не должны иметь дефектов в виде нарушения целостности лицевой поверхности, изменения светотехнических характеристик, изменения положения знака. Устранение указанных дефектов, а также замену утраченных дорожных знаков следует производить в течение трех и пяти суток с момента обнаружения.

Оценка эксплуатационного состояния вертикальной и горизонтальной дорожной разметки производилась в соответствии с требованиями ГОСТ 32952–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля». В процессе визуального контроля фиксировались участки разметки, на которых визуально наблюдались нарушения видимости и сохранности по площади.

По полученным данным, общее состояние установленных технических средств оценивается как удовлетворительное. На основных участках местной сети автомобильных дорог поверхность знаков чистая, без видимых следов разрушений, обрывов и отслоений световозвращающей пленки, затрудняющих восприятие символа, изменения светотехнических характеристик информационной поверхности за счёт выцветания световозвращающей плёнки наблюдаются редко. В отдельных случаях дорожные знаки отсутствуют либо находятся в состоянии, не соответствующем нормативным требованиям.

Анализ основных параметров дорожного движения

Анализ полученных данных движения показывает, что общие средние значения параметров дорожного движения рассматриваемых дорог находится на уровне, при котором характерно движение малыми группами, совершение большого количества обгонов, эмоциональная нагрузка водителей - умеренная. Экономическая эффективность дорог низкая. Уровень обслуживания дорожного движения «В».

Интенсивность движения автомобилей находится на уровне соответствующем категорийности дорог (по СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги»). Максимальная интенсивность движения не превышает 45% от пропускной способности.

Состав потока преимущественно легковой. Фактическая максимальная скорость движения одиночного легкового автомобиля, обеспеченная дорогой по условиям безопасности движения на горизонтальном участке, соответствует максимальной скорости 85%-ной обеспеченности. Средняя скорость автомобилей практически не снижается с ростом интенсивности движения.

Причинно-следственный анализ возникновения ДТП (при наличии)

При проведении анализа использовались положения и требования Федерального закона от 29 декабря 2017 года №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и ОДМ 218.6.015-2015

«Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации».

В качестве исходных данных для анализа использованы сведения о дорожно-транспортных происшествиях, статистический учёт которых осуществляется подразделениями Госавтоинспекции МВД России в порядке, установленном в «Правилах учета дорожно-транспортных происшествий», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2020 г. № 1502.

Анализ аварийности на территории д. Сапроново за 2023–2025 годы указывает на то что отсутствует тенденция преобладающих видов ДТП, все ДТП носят единичный характер. На рассматриваемой автомобильной дороге, в период за 2023–2025 годы выявлено следующее количество ДТП:

2023 год – 5 ДТП. Количество раненых – 5. Количество погибших – 1.

2024 год – 2 ДТП. Количество раненых – 2. Количество погибших – 0.

ОПИСАНИЕ ВАРИАНТА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Отображение существующей дорожной обстановки

Наличие на схемах примыканий, пересечений и съездов не подтверждает законность их размещения в соответствии со ст. 20 Федерального закона № 257-ФЗ от 18.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и служит исключительно для организации дорожного движения. В целях обеспечения информативности на схемах не отображены все подъезды к частным домам.

Для существующих дорожных ограждений уровень удерживающей способности обозначен в соответствии значениями, указанными в таблицах 15, 16, 18 и 19 ГОСТ Р 52289-2019. Классификация ограждений принята по ГОСТ 33127-2024.

Дорожные знаки на примыканиях были указаны в меньшем масштабе в целях информативности схем.

Описание принципиальных проектных решений

Разработка схем дислокации осуществлена в соответствии с действующей нормативной документаций на территории Российской Федерации, требованиями технического задания и фактической дислокацией ТСОДД.

В проекте приняты следующие минимальные расстояния видимости согласно таблице 4 ГОСТ Р 52289-2019, обеспечивающие безопасность движения, с учетом условия фактической возможности движения 85 % транспортных средств с заданной скоростью:

170 м для участков дороги, расположенных в границах населенных пунктов, а также на участках, расположенных вне границ населенных пунктов, но не имеющих твердое покрытие;

300 м для участков дороги, расположенных вне границ населенных пунктов.

Для проектируемых ограждений использованы требования действующих документов стандартизации, удерживающая способность указана не менее минимальных значений, исходя из условий применения ограждений по ГОСТ Р 52289-2019. В качестве условий к применению дорожных ограждений приняты дорожные условия, указанные в п. 8.1 ГОСТ Р 52289-2019.

Перечень проектных решений по организации дорожного движения утверждаемого варианта ПОДД и их описание

Перечень проектных решений по ОДД, предусмотренных в настоящем ПОДД, представлены в виде таблицы 2 и соответствуют п. 30 требований к составу и содержанию документации по ОДД, утвержденных приказом Минтранса России № 49 от 18.02.2025. Каждое отдельное проектное решение отображено в графической части утверждаемой части ПОДД.

Таблица 2 – Перечень проектных решений по ОДД

№ п/п	Наименование проектного решения	Краткое описание
4	Организация движения транспортных средств, в том числе: – организация скоростного режима движения транспортных средств, включая введение зональных ограничения скорости движения; – организация движения маршрутных транспортных средств, обустройство остановочных пунктов маршрутных транспортных средств; – организация движения грузовых автомобилей; – организация одностороннего и реверсивного движения; – обустройство отдельных участков, пересечений или примыканий, в том числе устройство местных уширений проезжей части, дополнительных полос для движения, заездных карманов, обустройство въездов и выездов с прилегающих территорий на дороги, поперечных профилей участков дорог, размещение искусственных сооружений	Перенос дорожных знаков на расстояния до объекта, к которому они применяются, в соответствие с ГОСТ Р 52289-2019. Перенос дорожных знаков при несоблюдении минимальных расстояний между соседними знаками, регламентированных ГОСТ Р 52289-2019
5		Установка дорожных знаков, которые необходимы по условиям ГОСТ Р 52289-2019, при частичном или полном отсутствии существующих знаков
6		Размещение и обустройство парковок (парковочных мест) для автомобильного транспорта в соответствие ГОСТ Р 52289-2019, СП 396.1325800.2018 и СП 59.13330.2020
		Применение знаков запрещающих стоянку или остановку в соответствие ГОСТ Р 52289-2019 и ПДД РФ
		Применение запрещающих знаков ограничивающих максимальную скорость движения в соответствие ГОСТ Р 52289-2019 по условиям выбора скоростного режима согласно ГОСТ Р 52399-2022 и СП 396.1325800.2018
		Обустройство остановочных пунктов маршрутных транспортных средств всеми необходимыми элементами в соответствие ГОСТ Р 52766-2007
		Обустройство пешеходных переходов в одном уровне с проезжей частью дороги в соответствие ГОСТ Р 52766-2007, СП 42.13330.2016, ГОСТ Р 70716-2023, СП 396.1325800.2018

Оценка эффективности мероприятий по организации дорожного движения

Учитывая характер предлагаемых проектных мероприятий, реализация проектных решений не окажет влияния на параметры, характеризующие дорожное движение, параметры эффективности организации дорожного движения параметров и факторы негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду и здоровье населения.

Эффективность мероприятий по организации дорожного движения по итогам подготовки проектных решений будет преимущественно отображаться:

– в повышении уровня безопасности дорожного движения и профилактике возникновения ДТП из-за недостатков транспортно-эксплуатационного состояния УДС;

– в оптимизации существующих методов организации дорожного движения;

– в обеспечении удобного и комфортного движения автотранспортных средств с расчетными скоростями;

– в повышении уровня эффективности функционирования улично-дорожной сети в целом.

Ведомость объемов строительно-монтажных работ

Расчёт объёмов необходимых строительно-монтажных работ производился на основании проектных решений по организации дорожного движения. Детальная информация по требуемым к нанесению объёмам различных видов разметки, необходимому количеству знаков, с указанием размеров и конструкции установки, и другие параметры представлены в спецификациях входящих в состав графической части проекта.

ОБОСНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЕМОГО ВАРИАНТА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

По результатам анализа показателей состояния БДД и параметров дорожного движения были сделаны выводы, что на рассматриваемой автомобильной дороге ключевой целью мероприятий по ОДД является повышение БДД за счет:

- повышения и обеспечения своевременного информационного обеспечения водителей о приближении к опасным участкам дороги или изменении

дорожной ситуации;

- обеспечения однозначного понимания приоритетности проезда перекрестков автомобильных дорог;
- введение скоростных ограничений и запрета обгона на участках с ограниченной видимость, в том числе на опасных кривых в плане;
- повышения безопасности движения пешеходов.

Помимо этого, проектом предусмотрены локальные мероприятия, направленные на повышение показателей эффективности ОДД, а именно снижение задержек автомобильного транспорта за счет повышения информативности дорожной обстановки и оптимизации скоростного режима.

Ввиду вышеописанного проектом предусмотрен один вариант проектных решений, который основан на приведение местоположение и наличие ТСОДД в соответствие с требованиями документов стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает БДД при его организации на территории Российской Федерации, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 г. № 2438-Р.

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ, ОТОБРАЖАЮЩИЕ СУЩЕСТВУЮЩУЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНУЮ СИТУАЦИЮ НА ТЕРРИТОРИИ,

ВЫБОР ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СХЕМЫ РАССТАНОВКИ ТСОДД И АДРЕСНЫЕ ВЕДОМОСТИ ПО ГРУППАМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Условные обозначения

Дорога

Стиль покрытия "Асфальтобетон"	Стиль покрытия "Песчано-гравийная смесь"	Стиль покрытия "Плитка"	Стиль покрытия "Железобетонные плиты"

Инженерное обустройство


Дорожный знак на стойке Существующий	Дорожный знак на стойке Проектируемый	Дорожный знак на стойке К демонтажу	Дорожный знак на раме или растяжке Существующий	Дорожный знак на раме или растяжке Проектируемый	Дорожный знак на раме или растяжке К демонтажу
Протяжённая горизонтальная разметка	Точечная горизонтальная разметка	Дорожное ограждение барьерное Существующий	Ограждение удерживающее для пешеходов Существующий	Ограждение ограничивающее для пешеходов Существующий	Ограждение ограничивающее для пешеходов Проектируемый
Ограждение ограничивающее для пешеходов К демонтажу	Опоры освещения, однорожковые Существующий	Светофор Т.1 – Универсальный Существующий	Светофор Т.1.п – С дополнительной секцией направо Существующий	Светофор Т.1.л – С дополнительной секцией налево Существующий	Светофор П.1 – Пешеходный с круглыми секциями Существующий
Бордюр Существующий	Бордюр Проектируемый	Бордюр К демонтажу	Тротуар, асфальтобетон Существующий	Тротуар, асфальтобетон Проектируемый	Тротуар, асфальтобетон К демонтажу
Тротуар, плитка Существующий	Тротуар, плитка Проектируемый	Посадочная площадка автобусной остановки "Асфальтобетон"	Посадочная площадка автобусной остановки "Асфальтобетон"	Остановка общественного транспорта Существующий	Искусственная неровность монолитная Проектируемый
Искусственная неровность сборная Существующий	Искусственная неровность сборная Проектируемый	Искусственная неровность сборная К демонтажу	Дорожное зеркало Существующий		

Ситуация

Мостовое сооружение		
Площадка ТБО Существующая	Площадка ТБО Проектируемая	Площадка ТБО К демонтажу


Откосы слева		
Тротуары слева		0,000 – 0,014, (14 м), а/б, ш. 2,0 м; 0,020 – 0,098, (78 м), а/б, ш. 2,0 м; 0,110 – 0,162, (52 м), а/б, ш. 2,0 м; 0,172 – 0,258, (86 м), а/б, ш. 2,0 м; 0,272 – 0,308, (36 м), а/б, ш. 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	3-я от осевой	1.17.1 0,098 – 0,110
	2-я от осевой	1.7 0,014 0,023; 1.7 0,054 – 0,084; 1.11 0,089 – 0,101; 1.1 0,101 0,107; 1.11 0,107 – 0,119; 1.13 0,156 – 0,169; 1.7 0,169 – 0,184; 1.2 0,185 0,189; 1.2 0,238 0,242
	1-я от осевой	1.1 0,048 – 0,068; 1.6 0,068 – 0,124; 1.5 0,124 – 0,146; 1.1 0,148 0,152; 1.7 0,189 – 0,254; 1.2 0,254 0,258; 1.2 0,272 0,275
Элементы в плане		
Продольный профиль		0,000; L=308; a=0
Видимость в обратном направлении		

Березовая ул.
км 0,000 – км 0,308



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1 0,000 – 0,014; 1.7 0,031 0,041; 1.1 0,040 0,044; 1.1 0,048 – 0,146; 1.1 0,148 0,152; 1.1 0,156 0,163; 1.7 0,163 – 0,174; 1.1 0,174 – 0,263; 1.7 0,263 0,268; 1.1 0,268 – 0,298; 1.7 0,302 0,308
	1-я от осевой	1.2 0,055 0,058; 1.7 0,058 – 0,147; 1.2 0,147 0,148; 1.2 0,176 0,180; 1.7 0,180 – 0,289
	2-я от осевой	1.7 0,032 0,034; 1.2 0,052 0,055; 1.2 0,148 0,152; 1.7 0,164 – 0,174; 1.2 0,174 0,176; 1.7 0,301 0,308
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	Cm (12) 0,289 – 0,298
Тротуары справа		0,043 – 0,071, (28 м), пл., ш. 2,0 м; 0,068 – 0,165, (97 м), пл., ш. 2,0 м; 0,152 – 0,167, (15 м), пл., ш. 2,0 м; 0,171 – 0,300, (129 м), пл., ш. 2,0 м
Откосы справа		


Откосы слева		
Тротуары слева		0,255 – 0,258, 3 м, а/б, ш. 2,0 м; 0,272 – 0,365, 193 м, а/б, ш. 2,0 м; 0,370 – 0,394, 124 м, а/б, ш. 2,0 м; 0,406 – 0,425, 119 м, а/б, ш. 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	3-я от осевой	1.17.1 0,393 – 0,409
	2-я от осевой	1.2 0,258 0,259; 1.7 0,361 – 0,374; 1.11 0,384 – 0,396; 1.11 0,396 0,404; 1.11 0,404 – 0,416; 1.7 0,421 – 0,434
	1-я от осевой	1.2 0,255 0,258; 1.2 0,272 0,275; 1.1 0,322 – 0,342; 1.6 0,341 – 0,397; 1.5 0,397 – 0,416; 1.1 0,420 0,425; 1.7 0,425 0,430; 1.1 0,430 – 0,447; 1.1 0,449 – 0,460; 1.7 0,460 – 0,477; 1.1 0,477 – 0,492; 1.1 0,494 – 0,513
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=362; a=0
Видимость в обратном направлении		



Березовая ул.
км 0,255 – км 0,513

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1 0,255 0,263; 1.7 0,263 0,268; 1.1 0,268 – 0,298; 1.7 0,302 – 0,322; 1.3 0,322 0,332; 1.7 0,332 0,337; 1.3 0,337 – 0,416; 1.3 0,420 0,425; 1.7 0,425 0,430; 1.3 0,430 – 0,447; 1.3 0,449 – 0,460; 1.7 0,460 – 0,477; 1.3 0,477 – 0,492; 1.3 0,494 0,502; 1.7 0,502 0,507; 1.3 0,507 0,513
	1-я от осевой	1.7 0,255 – 0,289; 1.5 0,322 – 0,340; 1.6 0,340 – 0,396; 1.1 0,396 – 0,416; 1.1 0,420 – 0,447; 1.1 0,449 – 0,460; 1.7 0,460 – 0,477; 1.1 0,477 – 0,492; 1.5 0,494 – 0,514
	2-я от осевой	1.7 0,301 – 0,314; 1.7 0,451 – 0,468; 1.13 0,469 – 0,483; 1.7 0,498 – 0,509
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	Ст.(12) 0,289 – 0,298
Тротуары справа		0,255 – 0,300, 145 м, пл., ш. 2,0 м; 0,337 – 0,452, 115 м, а/б, ш. 2,0 м; 0,452 – 0,468, 16 м, а/б, ш. 2,0 м
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		0,014 – 0,104, (90 м), пл., ш. 2,0 м; 0,110 – 0,206, (96 м), пл., ш. 2,0 м; 0,209 – 0,237, (28 м), пл., ш. 3,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.7 0,102 – 0,112; 1.7 0,132 – 0,191; 1.7 0,203 – 0,242
	1-я от осевой	1.1 0,006 – 0,026; 1.6 0,026 – 0,082; 1.5 0,082 – 0,192; 1.1 0,196 0,204; 1.1 0,239 – 0,259; 1.6 0,259 – 0,315; 1.5 0,315 0,320
Элементы в плане		0,259 R=108, L=91
Продольный профиль		0,000 L=320; α=0
Видимость в обратном направлении		



Ермолинская ул.
км 0,000 – км 0,320

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.3 0,006 – 0,103; 1.7 0,103 0,110; 1.3 0,110 – 0,120; 1.7 0,120 0,126; 1.3 0,126 – 0,170; 1.7 0,170 0,175; 1.3 0,175 – 0,192; 1.3 0,196 0,204; 1.7 0,204 – 0,239; 1.3 0,239 – 0,320
	1-я от осевой	1.5 0,006 – 0,119; 1.6 0,119 – 0,175; 1.1 0,175 – 0,192; 1.1 0,196 0,204; 1.5 0,240 – 0,311; 1.6 0,311 0,320
	2-я от осевой	1.7 0,020 – 0,114; 1.7 0,147 – 0,162; 1.7 0,167 – 0,179
	3-я от осевой	1.7 0,118 0,127
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		-0,007 – 0,121, (127 м), пл., ш. 3,0 м; 0,126 – 0,164, (38 м), пл., ш. 3,0 м; 0,175 – 0,198, (24 м), пл., ш. 3,0 м
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		0,234 – 0,237, (3 м, пл, ш. 3,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.7 0,234 0,242 | 1.3 0,398 0,411
	1-я от осевой	1.1 0,239 – 0,259 | 1.6 0,259 – 0,315 | 1.5 0,315 – 0,387 | 1.1 0,421 – 0,489
Элементы в плане		0,259 R=108, L=91 0,387
Продольный профиль		L=424 i=0
Видимость в обратном направлении		


Ермолинская ул.
км 0,234 – км 0,497



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.7 0,234 0,239 | 1.3 0,239 – 0,387 | 1.3 0,419 – 0,490 | 1.3 0,494 0,499
	1-я от осевой	1.5 0,240 – 0,311 | 1.6 0,311 – 0,367 | 1.1 0,367 0,387 | 1.1 0,415 – 0,489
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		0,221 – 0,263, (42 м), а/б, ш. 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		1.7 0,035 – 0,058 · 1.7 0,078 – 0,091 · 1.7 0,095 – 0,115 · 1.7 0,150 – 0,169 · 1.7 0,212 – 0,225
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=263 · α=0
Видимость в обратном направлении		


ул. Фокина
км 0,000 – км 0,263



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1 0,000 – 0,030 · 1.1 0,034 0,037 · 1.7 0,037 – 0,054 · 1.6 0,054 – 0,164 · 1.1 0,164 – 0,184 · 1.1 0,186 0,195 · 1.1 0,199 0,208 · 1.1 0,210 0,214 · 1.7 0,214 0,222 · 1.1 0,222 0,230 · 1.6 0,230 – 0,263
	1-я от осевой	1.7 0,097 – 0,113 · 1.7 0,237 – 0,252
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		-0,001 – 0,000 (1 м), пл, ш. 2,0 м · 0,000 – 0,100, (100 м), пл, ш. 2,0 м · 0,109 – 0,237, (128 м), пл, ш. 3,0 м · 0,246 – 0,263, (17 м), а/б, ш. 2,0 м
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		0,257 – 0,286, (29 м), а/б, ш. 2,0 м; 0,293 – 0,359, (66 м), а/б, ш. 2,0 м; 0,374 – 0,409, (34 м), а/б, ш. 2,0 м; 0,428 – 0,451, (23 м), а/б, ш. 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.7 0,411 – 0,426
	1-я от осевой	1.7 0,282 – 0,296; 1.11 0,301 0,312
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=344; a=0
Видимость в обратном направлении		

ул. Фокина
км 0,257 – км 0,449



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.6 0,257 – 0,339; 1.1 0,339 – 0,359; 1.1 0,378 – 0,413; 1.7 0,413 0,422; 1.1 0,422 – 0,449
	1-я от осевой	1.7 0,288 – 0,302; 1.11 0,311 – 0,323; 1.1 0,323 – 0,343; 1.11 0,343 – 0,355
	2-я от осевой	1.17.1 0,327 – 0,339
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0,257 – 0,290, (33 м), а/б, ш. 2,0 м; 0,297 – 0,327, (30 м), а/б, ш. 2,0 м; 0,339 – 0,451, (112 м), а/б, ш. 2,0 м
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		0,000 - 0,080, (80 м), а/б, ш. 4,0 м; 0,085 - 0,118, (33 м), а/б, ш. 2,0 м; 0,123 - 0,155, (32 м), а/б, ш. 2,0 м; 0,160 - 0,170, (10 м), а/б, ш. 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.7 0,077 - 0,089; 1.7 0,115 - 0,126; 1.7 0,152 - 0,163; 1.7 0,167 - 0,178; 1.7 0,185 - 0,196; 1.7 0,224 - 0,236; 1.7 0,277 0,282
	1-я от осевой	
Элементы в плане		
Продольный профиль		0,000 L=282 a=0
Видимость в обратном направлении		

Завидная ул.
км 0,000 – км 0,282



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1 0,000 - 0,017; 1.1 0,019 0,023; 1.1 0,027 0,030; 1.7 0,030 0,037; 1.1 0,037 - 0,071; 1.1 0,077 0,080; 1.7 0,080 0,086; 1.1 0,086 0,090; 1.1 0,092 - 0,118; 1.7 0,118 0,124; 1.1 0,124 - 0,146; 1.1 0,150 0,155; 1.7 0,155 0,160; 1.1 0,160 0,164; 1.1 0,166 0,170; 1.7 0,170 0,175; 1.1 0,175 - 0,187; 1.7 0,187 0,193; 1.1 0,193 0,197; 1.1 0,201 - 0,225; 1.7 0,225 0,233; 1.1 0,233 0,238; 1.1 0,242 - 0,279; 1.7 0,279 0,282
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	1.7 0,028 - 0,040; 1.7 0,223 - 0,234
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0,231 - 0,282, (51 м), а/б, ш. 2,0 м
Откосы справа		

Завидная ул.
км 0,230 – км 0,542


Откосы слева		
Тротуары слева		0,320 – 0,348, (27 м), а/б, ш. 2,0 м; 0,355 – 0,440, (86 м), а/б, ш. 2,0 м; 0,446 – 0,542, (96 м), а/б, ш. 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	17 (0,220 – 0,226); 17 (0,277 – 0,289); 17 (0,318 – 0,324); 17 (0,345 – 0,355); 17 (0,438 – 0,449); 11 (0,536 – 0,542)
	1-я от осевой	
Элементы в плане		0,214; R=60, L=88; 0,402
Продольный профиль		L=312; a=0
Видимость в обратном направлении		



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	11 (0,220 – 0,226); 11 (0,242 – 0,279); 11 (0,289 – 0,318); 11 (0,320 – 0,345); 17 (0,345 – 0,354); 11 (0,354 – 0,406); 11 (0,408 – 0,413); 17 (0,413 – 0,419); 11 (0,419 – 0,423); 11 (0,427 – 0,439); 17 (0,439 – 0,446); 16 (0,446 – 0,513); 17 (0,513 – 0,522); 11 (0,522 – 0,528); 11 (0,530 – 0,542)
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	17 (0,200 – 0,214); 17 (0,410 – 0,421); 17 (0,460 – 0,471); 17 (0,512 – 0,524)
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0,231 – 0,407, (176 м), а/б, ш. 2,0 м; 0,423 – 0,462, (39 м), а/б, ш. 2,0 м; 0,467 – 0,511, (44 м), а/б, ш. 2,0 м; 0,520 – 0,542, (23 м), а/б, ш. 2,0 м
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		0,539 – 0,550, (11 м), а/б, ш. 2,0 м; 0,561 – 0,616, (55 м), а/б, ш. 2,0 м; 0,624 – 0,730, (106 м), а/б, ш. 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ОПО-Д 0,568 – 0,615
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	3-я от осевой	1.17.1 0,550 – 0,562
	2-я от осевой	1.11 0,539 – 0,552; 1.1 0,552 0,556; 1.11 0,556 0,564; 1.11 0,568 0,576; 1.7 0,616 – 0,628
	1-я от осевой	
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=343; a=0
Видимость в обратном направлении		

Завидная ул.
км 0,539 – км 0,736



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1 0,539 0,545; 1.7 0,545 0,553; 1.1 0,553 – 0,564; 1.1 0,568 – 0,614; 1.1 0,616 0,619; 1.7 0,619 0,624; 1.1 0,624 – 0,635; 1.1 0,639 0,645; 1.7 0,645 0,653; 1.1 0,653 0,655; 1.1 0,657 – 0,727; 1.1 0,731 0,736
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	1.7 0,542 – 0,555; 1.11 0,568 – 0,588; 1.1 0,588 0,594; 1.11 0,594 – 0,614; 1.7 0,642 – 0,654
	3-я от осевой	1.17.1 0,576 – 0,608
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	ОПО-Д 0,608 – 0,634
Тротуары справа		0,539 – 0,547, (8 м), а/б, ш. 2,0 м; 0,553 – 0,589, (36 м), а/б, ш. 2,0 м; 0,601 – 0,647, (46 м), а/б, ш. 2,0 м; 0,652 – 0,733, (81 м), а/б, ш. 2,0 м
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		0,034 – 0,072, (38 м), а/б, ш. 2,0 м; 0,077 – 0,141, (64 м), а/б, ш. 2,0 м; 0,271 – 0,290, (19 м), а/б, ш. 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		1.17.1 0,023 – 0,035; 1.7 0,068 – 0,081; 1.7 0,137 – 0,150
Элементы в плане		
Продольный профиль		0,000; L=290; α=0
Видимость в обратном направлении		

Северный пр-д, ул.1
км 0,000 – км 0,290



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		1.7 0,000 0,004; 1.1 0,004 – 0,024; 1.6 0,024 – 0,080; 1.5 0,080 – 0,126; 1.6 0,126 – 0,182; 1.1 0,182 – 0,202; 1.7 0,202 – 0,214; 1.1 0,214 – 0,253; 1.1 0,257 0,265; 1.7 0,265 – 0,277; 1.6 0,277 – 0,290
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева			
Тротуары слева		0,286 – 0,373; (87 м); о/б; ш. 2,0 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка слева			
Элементы в плане			
Продольный профиль		L=343	i=0
Видимость в обратном направлении			


Северный пр-д, уч.1
км 0,286 – км 0,389



Видимость в прямом направлении			
Дорожная разметка справа		16 0,286 – 0,333	15 0,333 – 0,388
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа			
Откосы справа			

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=301 α=0
Видимость в обратном направлении		


Северный пр-д, уч.2
км 0,000 – км 0,087



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0,004 – 0,090, (86 м), а/б, ш. 2,0 м
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		0,155 – 0,283, (128 м), пл., ш. 3,0 м; 0,283 – 0,311, (27 м), о/б, ш. 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		1.7 0,091 – 0,107; 1.7 0,144 – 0,172; 1.7 0,322 0,330
Элементы в плане		
Продольный профиль		0,000; L=345; α=0
Видимость в обратном направлении		


Северный пр-д, уч.3
км 0,000 – км 0,339



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.5 0,006 – 0,049; 1.6 0,049 – 0,105; 1.1 0,105 – 0,124; 1.7 0,124 – 0,161; 1.1 0,161 – 0,214; 1.1 0,216 – 0,230; 1.1 0,234 – 0,273; 1.1 0,277 – 0,291; 1.1 0,293 – 0,315; 1.7 0,315 – 0,328; 1.1 0,328 – 0,339
	1-я от осевой	1.7 0,125 – 0,161
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0,159 – 0,338, (179 м), о/б, ш. 2,0 м
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		1.4 0.028 0.038
Элементы в плане		
Продольный профиль	0.000	L=131 α=0
Видимость в обратном направлении		


Северный пр-д, уч.4
км 0,000 – км 0,114



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0,000 L=330 α=0
Видимость в обратном направлении		

Северный пр-д, ч.5
км 0,000 – км 0,330



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1 0,027 – 0,029; 1.7 0,029 – 0,040; 1.6 0,040 – 0,114; 1.7 0,114 – 0,139; 1.1 0,139 – 0,146; 1.1 0,146 – 0,162; 1.1 0,162 – 0,168; 1.7 0,168 – 0,177; 1.1 0,177 – 0,187; 1.6 0,187 – 0,242; 1.5 0,242 – 0,274; 1.6 0,274 – 0,330
	1-я от осевой	1.7 0,028 – 0,042; 1.7 0,112 – 0,140; 1.7 0,166 – 0,178; 1.7 0,201 – 0,215; 1.7 0,245 – 0,257; 1.7 0,281 – 0,294; 1.7 0,325 – 0,330
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0,001 – 0,027, (26 м), а/б, ш. 2,0 м; 0,043 – 0,105, (62 м), а/б, ш. 2,0 м; 0,291 – 0,330, (40 м), пл., ш. 2,0 м
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0,000; L=330; α=0
Видимость в обратном направлении		

Северный пр-д, уч.5
км 0,148 – км 0,234




Видимость в прямом направлении

Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1 0,027 0,029; 1.7 0,029 - 0,040; 1.6 0,040 - 0,114; 1.7 0,114 - 0,139; 1.1 0,139 0,142; 1.1 0,146 - 0,162; 1.1 0,166 0,168; 1.7 0,168 0,177; 1.1 0,177 0,187; 1.6 0,187 - 0,242; 1.5 0,242 - 0,274; 1.6 0,274 - 0,330
	1-я от осевой	1.7 0,028 - 0,042; 1.7 0,112 - 0,140; 1.7 0,166 0,178; 1.7 0,201 - 0,215; 1.7 0,245 - 0,257; 1.7 0,281 - 0,294; 1.7 0,325 0,330
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0,001 - 0,027, (26 м), а/б, ш. 2,0 м; 0,043 - 0,105, (62 м), а/б, ш. 2,0 м; 0,291 - 0,330, (40 м), пл., ш. 2,0 м
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		0,351 - 0,359 (8 м), пл., ш. 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=330 α=0 0,503
Видимость в обратном направлении		

Северный пр-д, у.ч.5
км 0,173 - км 0,503



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	17 0,177 0,187 · 11 0,177 0,187 · 16 0,187 - 0,242 · 15 0,242 - 0,274 · 16 0,274 - 0,330 · 17 0,330 0,338 · 11 0,338 - 0,350 · 11 0,354 - 0,375 · 17 0,375 - 0,385 · 11 0,385 - 0,407 · 17 0,407 - 0,417 · 11 0,417 0,425 · 11 0,426 - 0,444 · 17 0,444 0,453 · 11 0,453 - 0,474 · 11 0,478 0,483
	1-я от осевой	17 0,173 0,178 · 17 0,201 0,215 · 17 0,245 0,257 · 17 0,281 0,294 · 17 0,325 - 0,340 · 17 0,373 - 0,387 · 17 0,405 - 0,420 · 17 0,443 - 0,456 · 17 0,478 - 0,499
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0,291 - 0,330, (40 м), пл., ш. 2,0 м · 0,383 - 0,409, (27 м), о/б, ш. 2,0 м · 0,453 - 0,484, (30 м), о/б, ш. 2,0 м
Откосы справа		

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Березовая ул.

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,000	0,014	По оси проезжей части	14		1.1	1,40	Требуется нанесение
2	0,014	0,014	По оси проезжей части	5		1.7	0,25	Требуется нанесение
3	0,014	0,014	По оси проезжей части	4		1.13	0,60	Требуется нанесение
4	0,014	0,023	Слева	9		1.7	0,71	Требуется нанесение
5	0,032	0,040	По оси проезжей части	16		1.7	1,18	Требуется нанесение
6	0,040	0,044	По оси проезжей части	4		1.1	0,60	Требуется нанесение
7	0,046	0,046	Слева	16		1.14.1	51,20	Требуется нанесение
8	0,048	0,146	По оси проезжей части	98		1.1	14,70	Требуется нанесение
9	0,048	0,068	Слева	20		1.1	3,00	Требуется нанесение
10	0,049	0,058	Справа	10		1.2	1,01	Требуется нанесение
11	0,054	0,084	Слева	30		1.7	2,23	Требуется нанесение
12	0,054	0,054	Слева	3		1.1	0,25	Требуется нанесение
13	0,058	0,058	Справа	3		1.1	0,25	Требуется нанесение
14	0,058	0,147	Справа	89		1.7	6,65	Требуется нанесение
15	0,068	0,124	Слева	56		1.6	4,19	Требуется нанесение
16	0,084	0,084	Слева	3		1.1	0,25	Требуется нанесение
17	0,089	0,101	Слева	12		1.11	3,15	Требуется нанесение
18	0,098	0,098	Справа		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
19	0,098	0,110	Слева	12		1.17.1	2,01	Требуется нанесение
20	0,101	0,107	Слева	6		1.1	0,90	Требуется нанесение
21	0,107	0,119	Слева	12		1.11	3,15	Требуется нанесение
22	0,124	0,146	Слева	22		1.5	0,55	Требуется нанесение
23	0,124	0,124	Слева	3		1.1	0,27	Требуется нанесение
24	0,129	0,129	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
25	0,132	0,132	Слева	3		1.1	0,29	Требуется нанесение
26	0,136	0,136	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
27	0,139	0,139	Слева	3		1.1	0,29	Требуется нанесение
28	0,143	0,143	Справа		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
29	0,144	0,144	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
30	0,146	0,146	Справа	10		1.25	3,84	Требуется нанесение
31	0,147	0,152	Справа	6		1.2	0,64	Требуется нанесение
32	0,147	0,147	Справа	3		1.1	0,25	Требуется нанесение
33	0,147	0,147	Слева	3		1.1	0,27	Требуется нанесение
34	0,148	0,152	По оси проезжей части	4		1.1	0,60	Требуется нанесение
35	0,148	0,152	Слева	4		1.1	0,60	Требуется нанесение
36	0,148	0,148	Справа	10		1.25	4,00	Требуется нанесение
37	0,152	0,152	Слева		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
38	0,152	0,152	Слева		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
39	0,154	0,154	Слева	13		1.14.1	43,20	Требуется нанесение
40	0,156	0,169	Слева	13		1.13	1,95	Требуется нанесение
41	0,156	0,163	По оси проезжей части	7		1.1	1,05	Требуется нанесение
42	0,163	0,174	По оси проезжей части	11		1.7	0,83	Требуется нанесение
43	0,164	0,174	Справа	10		1.7	0,75	Требуется нанесение
44	0,169	0,184	Слева	15		1.7	1,09	Требуется нанесение
45	0,172	0,180	Справа	9		1.2	0,91	Требуется нанесение
46	0,174	0,263	По оси проезжей части	89		1.1	13,35	Требуется нанесение
47	0,180	0,180	Справа	3		1.1	0,25	Требуется нанесение
48	0,180	0,289	Справа	110		1.7	8,26	Требуется нанесение
49	0,182	0,189	Слева	8		1.2	0,75	Требуется нанесение
50	0,189	0,254	Слева	65		1.7	4,84	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
51	0,189	0,189	Слева	3		1.1	0,25	Требуется нанесение
52	0,208	0,208	Слева		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
53	0,254	0,260	Слева	7		1.2	0,68	Требуется нанесение
54	0,254	0,254	Слева	3		1.1	0,25	Требуется нанесение
55	0,259	0,272	Слева	13		1.7	0,98	Требуется нанесение
56	0,263	0,268	По оси проезжей части	5		1.7	0,37	Требуется нанесение
57	0,268	0,298	По оси проезжей части	30		1.1	4,50	Требуется нанесение
58	0,270	0,275	Слева	6		1.2	0,59	Требуется нанесение
59	0,274	0,274	Слева	4		1.1	0,38	Требуется нанесение
60	0,279	0,279	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
61	0,282	0,282	Слева	4		1.1	0,40	Требуется нанесение
62	0,287	0,287	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
63	0,289	0,289	Справа	3		1.1	0,25	Требуется нанесение
64	0,289	0,289	Слева	4		1.1	0,40	Требуется нанесение
65	0,294	0,294	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
66	0,296	0,296	Слева	4		1.1	0,38	Требуется нанесение
67	0,300	0,300	Слева	14		1.14.1	44,80	Требуется нанесение
68	0,301	0,314	Справа	14		1.7	1,03	Требуется нанесение
69	0,302	0,322	По оси проезжей части	20		1.7	1,50	Требуется нанесение
70	0,322	0,332	По оси проезжей части	10		1.3	3,00	Требуется нанесение
71	0,322	0,340	Справа	18		1.5	0,46	Требуется нанесение
72	0,322	0,342	Слева	19		1.1	2,91	Требуется нанесение
73	0,329	0,329	Справа	16		1.13	2,40	Требуется нанесение
74	0,332	0,337	По оси проезжей части	5		1.7	0,37	Требуется нанесение
75	0,337	0,416	По оси проезжей части	79		1.3	23,70	Требуется нанесение
76	0,340	0,396	Справа	57		1.6	4,29	Требуется нанесение
77	0,341	0,397	Слева	55		1.6	4,11	Требуется нанесение
78	0,361	0,374	Слева	13		1.7	0,96	Требуется нанесение
79	0,384	0,396	Слева	12		1.11	3,22	Требуется нанесение
80	0,393	0,409	Слева	16		1.17.1	2,56	Требуется нанесение
81	0,396	0,416	Справа	20		1.1	3,00	Требуется нанесение
82	0,396	0,404	Слева	8		1.1	1,20	Требуется нанесение
83	0,397	0,416	Слева	19		1.5	0,48	Требуется нанесение
84	0,398	0,398	Справа		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
85	0,398	0,398	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
86	0,404	0,416	Слева	12		1.11	3,15	Требуется нанесение
87	0,418	0,418	Слева	14		1.14.1	44,80	Требуется нанесение
88	0,420	0,447	Справа	27		1.1	4,05	Требуется нанесение
89	0,420	0,425	Слева	5		1.1	0,75	Требуется нанесение
90	0,420	0,425	По оси проезжей части	5		1.3	1,50	Требуется нанесение
91	0,421	0,434	Слева	13		1.7	0,94	Требуется нанесение
92	0,425	0,430	По оси проезжей части	5		1.7	0,38	Требуется нанесение
93	0,425	0,430	Слева	5		1.7	0,38	Требуется нанесение
94	0,430	0,447	Слева	17		1.1	2,55	Требуется нанесение
95	0,430	0,447	По оси проезжей части	17		1.3	5,10	Требуется нанесение
96	0,444	0,444	Справа		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
97	0,444	0,444	Справа		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
98	0,447	0,447	Слева	15		1.25	5,76	Требуется нанесение
99	0,449	0,460	Слева	11		1.1	1,65	Требуется нанесение
100	0,449	0,460	По оси проезжей части	11		1.3	3,30	Требуется нанесение
101	0,449	0,460	Справа	11		1.1	1,65	Требуется нанесение
102	0,449	0,449	Слева	15		1.25	5,76	Требуется нанесение
103	0,451	0,468	Справа	17		1.7	0,86	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
104	0,453	0,453	Слева		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
105	0,453	0,453	Слева		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
106	0,460	0,477	По оси проезжей части	17		1.7	1,28	Требуется нанесение
107	0,460	0,477	Слева	17		1.7	1,28	Требуется нанесение
108	0,460	0,477	Справа	17		1.7	1,28	Требуется нанесение
109	0,469	0,483	Справа	14		1.13	2,10	Требуется нанесение
110	0,477	0,492	По оси проезжей части	15		1.3	4,50	Требуется нанесение
111	0,477	0,492	Справа	15		1.1	2,25	Требуется нанесение
112	0,477	0,492	Слева	15		1.1	2,25	Требуется нанесение
113	0,489	0,489	Справа		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
114	0,489	0,489	Справа		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
115	0,492	0,492	Слева	15		1.25	5,76	Требуется нанесение
116	0,494	0,494	Слева	15		1.25	5,76	Требуется нанесение
117	0,494	0,514	Справа	20		1.5	0,75	Требуется нанесение
118	0,494	0,513	Слева	19		1.1	2,85	Требуется нанесение
119	0,494	0,502	По оси проезжей части	8		1.3	2,40	Требуется нанесение
120	0,497	0,497	Слева		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
121	0,497	0,497	Слева		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
122	0,498	0,509	Справа	11		1.7	0,86	Требуется нанесение
123	0,502	0,507	По оси проезжей части	5		1.7	0,38	Требуется нанесение
124	0,507	0,513	По оси проезжей части	6		1.3	1,80	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Ермолинская ул.

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,004	0,004	Справа	16		1.14.1	52,81	Требуется нанесение
2	0,006	0,103	По оси проезжей части	97		1.3	29,11	Требуется нанесение
3	0,006	0,119	Справа	113		1.5	2,83	Требуется нанесение
4	0,006	0,026	Слева	20		1.1	3,00	Требуется нанесение
5	0,019	0,019	Справа	3		1.1	0,25	Требуется нанесение
6	0,020	0,114	Справа	95		1.7	7,11	Требуется нанесение
7	0,026	0,026	Слева		1	1.18	1,50	Требуется нанесение
8	0,026	0,026	По оси проезжей части		1	1.18	2,48	Требуется нанесение
9	0,026	0,082	Слева	56		1.6	4,20	Требуется нанесение
10	0,046	0,046	Слева		1	1.18	2,48	Требуется нанесение
11	0,046	0,046	Слева		1	1.18	1,50	Требуется нанесение
12	0,082	0,192	Слева	110		1.5	2,75	Требуется нанесение
13	0,102	0,112	Слева	10		1.7	0,74	Требуется нанесение
14	0,103	0,110	По оси проезжей части	7		1.7	0,53	Требуется нанесение
15	0,110	0,120	По оси проезжей части	10		1.3	3,00	Требуется нанесение
16	0,114	0,114	Справа	3		1.1	0,25	Требуется нанесение
17	0,118	0,127	Справа	9		1.7	0,68	Требуется нанесение
18	0,119	0,175	Справа	56		1.6	4,19	Требуется нанесение
19	0,120	0,126	По оси проезжей части	6		1.7	0,45	Требуется нанесение
20	0,124	0,124	Слева	2		1.1	0,20	Требуется нанесение
21	0,126	0,170	По оси проезжей части	44		1.3	17,60	Требуется нанесение
22	0,128	0,128	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
23	0,131	0,131	Справа	3		1.1	0,30	Требуется нанесение
24	0,131	0,132	Слева	3		1.1	0,26	Требуется нанесение
25	0,132	0,191	Слева	59		1.7	4,46	Требуется нанесение
26	0,134	0,134	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
27	0,137	0,137	Справа	3		1.1	0,30	Требуется нанесение
28	0,140	0,140	Справа	3		1.1	0,30	Требуется нанесение
29	0,143	0,143	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
30	0,147	0,162	Справа	15		1.7	1,09	Требуется нанесение
31	0,147	0,147	Справа	3		1.1	0,30	Требуется нанесение
32	0,162	0,162	Справа	3		1.1	0,25	Требуется нанесение
33	0,167	0,179	Справа	12		1.7	0,90	Требуется нанесение
34	0,170	0,175	По оси проезжей части	5		1.7	0,38	Требуется нанесение
35	0,175	0,192	По оси проезжей части	17		1.3	5,10	Требуется нанесение
36	0,175	0,192	Справа	17		1.1	2,55	Требуется нанесение
37	0,191	0,191	Слева	3		1.1	0,25	Требуется нанесение
38	0,194	0,194	Слева	12		1.14.1	38,41	Требуется нанесение
39	0,196	0,204	По оси проезжей части	8		1.3	2,40	Требуется нанесение
40	0,196	0,204	Справа	8		1.1	1,15	Требуется нанесение
41	0,196	0,204	Слева	8		1.1	1,25	Требуется нанесение
42	0,203	0,242	Слева	42		1.7	3,15	Требуется нанесение
43	0,204	0,239	По оси проезжей части	35		1.7	2,62	Требуется нанесение
44	0,221	0,229	Слева	12		1.11	3,22	Требуется нанесение
45	0,227	0,233	Слева	12		1.17.1	2,01	Требуется нанесение
46	0,229	0,232	Слева	4		1.1	0,65	Требуется нанесение
47	0,232	0,237	Слева	9		1.11	2,47	Требуется нанесение
48	0,239	0,259	Слева	20		1.1	3,07	Требуется нанесение
49	0,239	0,387	По оси проезжей части	148		1.3	44,40	Требуется нанесение
50	0,240	0,311	Справа	69		1.5	1,73	Требуется нанесение
51	0,259	0,315	Слева	57		1.6	4,30	Требуется нанесение
52	0,311	0,367	Справа	55		1.6	4,13	Требуется нанесение
53	0,315	0,387	Слева	73		1.5	1,82	Требуется нанесение
54	0,347	0,347	Справа		1	1.18	1,21	Требуется нанесение
55	0,347	0,347	Справа		1	1.18	2,19	Требуется нанесение
56	0,367	0,387	Справа	20		1.1	3,00	Требуется нанесение
57	0,367	0,367	Справа		1	1.18	2,19	Требуется нанесение
58	0,367	0,367	Справа		1	1.18	1,21	Требуется нанесение
59	0,387	0,414	Справа	34		1.7	2,57	Требуется нанесение
60	0,398	0,411	По оси проезжей части	15		1.13	2,25	Требуется нанесение
61	0,407	0,489	Слева	79		1.1	11,92	Требуется нанесение
62	0,411	0,419	Справа	19		1.5	0,47	Требуется нанесение
63	0,411	0,490	По оси проезжей части	79		1.3	23,79	Требуется нанесение
64	0,411	0,419	По оси проезжей части	13		1.7	1,01	Требуется нанесение
65	0,414	0,422	Справа	20		1.3	5,93	Требуется нанесение
66	0,415	0,489	Справа	77		1.1	11,53	Требуется нанесение
67	0,416	0,422	Справа	19		1.1	1,94	Требуется нанесение
68	0,435	0,435	Слева		1	1.18	1,50	Требуется нанесение
69	0,435	0,435	Слева		1	1.18	1,50	Требуется нанесение
70	0,450	0,450	Справа		1	1.18	1,50	Требуется нанесение
71	0,450	0,450	Справа		1	1.18	1,50	Требуется нанесение
72	0,455	0,455	Слева		1	1.18	1,50	Требуется нанесение
73	0,455	0,455	Слева		1	1.18	1,50	Требуется нанесение
74	0,470	0,470	По оси проезжей части		1	1.18	1,50	Требуется нанесение
75	0,470	0,470	Справа		1	1.18	1,50	Требуется нанесение
76	0,492	0,492	Слева	13		1.14.1	41,61	Требуется нанесение
77	0,494	0,499	По оси проезжей части	5		1.3	1,50	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

ул. Фокина

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,000	0,030	По оси проезжей части	30		1.1	3,00	Требуется нанесение
2	0,032	0,032	Слева	6		1.14.1	19,20	Требуется нанесение
3	0,034	0,037	По оси проезжей части	3		1.1	0,35	Требуется нанесение
4	0,035	0,058	Слева	23		1.7	1,15	Требуется нанесение
5	0,037	0,054	По оси проезжей части	17		1.7	0,83	Требуется нанесение
6	0,054	0,164	По оси проезжей части	110		1.6	8,25	Требуется нанесение
7	0,078	0,091	Слева	12		1.7	0,62	Требуется нанесение
8	0,095	0,115	Слева	20		1.7	0,98	Требуется нанесение
9	0,097	0,113	Справа	16		1.7	0,79	Требуется нанесение
10	0,135	0,135	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
11	0,150	0,169	Слева	19		1.7	0,94	Требуется нанесение
12	0,164	0,184	По оси проезжей части	20		1.1	2,00	Требуется нанесение
13	0,181	0,181	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
14	0,184	0,184	Слева	6		1.25	2,56	Требуется нанесение
15	0,186	0,186	Слева	6		1.25	2,56	Требуется нанесение
16	0,186	0,195	По оси проезжей части	9		1.1	0,90	Требуется нанесение
17	0,197	0,197	Слева	7		1.14.1	22,40	Требуется нанесение
18	0,199	0,208	По оси проезжей части	9		1.1	0,90	Требуется нанесение
19	0,208	0,208	Слева	6		1.25	2,56	Требуется нанесение
20	0,210	0,210	Слева	6		1.25	2,56	Требуется нанесение
21	0,210	0,214	По оси проезжей части	4		1.1	0,40	Требуется нанесение
22	0,212	0,225	Слева	14		1.7	0,68	Требуется нанесение
23	0,213	0,213	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
24	0,214	0,222	По оси проезжей части	8		1.7	0,42	Требуется нанесение
25	0,222	0,230	По оси проезжей части	8		1.1	0,76	Требуется нанесение
26	0,227	0,227	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
27	0,230	0,339	По оси проезжей части	109		1.6	8,18	Требуется нанесение
28	0,237	0,252	Справа	15		1.7	0,75	Требуется нанесение
29	0,282	0,296	Слева	14		1.7	0,70	Требуется нанесение
30	0,288	0,302	Справа	13		1.7	0,66	Требуется нанесение
31	0,311	0,323	Справа	12		1.11	2,10	Требуется нанесение
32	0,323	0,343	Справа	20		1.1	2,00	Требуется нанесение
33	0,327	0,339	Справа	12		1.17.1	2,01	Требуется нанесение
34	0,339	0,359	По оси проезжей части	20		1.1	2,00	Требуется нанесение
35	0,343	0,355	Справа	12		1.11	2,06	Требуется нанесение
36	0,361	0,362	Слева	6		1.14.1	20,80	Требуется нанесение
37	0,378	0,378	По оси проезжей части	6		1.7	0,43	Требуется нанесение
38	0,378	0,413	По оси проезжей части	35		1.1	5,25	Требуется нанесение
39	0,378	0,378	Слева	6		1.13	0,90	Требуется нанесение
40	0,411	0,426	Слева	15		1.7	0,76	Требуется нанесение
41	0,413	0,422	По оси проезжей части	9		1.7	0,68	Требуется нанесение
42	0,422	0,451	По оси проезжей части	29		1.1	4,29	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Завидная ул.

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	-0,003	0,017	По оси проезжей части	20		1.1	1,99	Требуется нанесение
2	0,001	0,001	Справа		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
3	0,017	0,017	Слева	12		1.25	4,64	Требуется нанесение
4	0,019	0,019	Слева	12		1.25	4,64	Требуется нанесение
5	0,019	0,023	По оси проезжей части	4		1.1	0,60	Требуется нанесение
6	0,025	0,025	Слева	12		1.14.1	38,40	Требуется нанесение
7	0,027	0,030	По оси проезжей части	3		1.1	0,45	Требуется нанесение
8	0,028	0,040	Справа	12		1.7	0,60	Требуется нанесение
9	0,030	0,037	По оси проезжей части	7		1.7	0,53	Требуется нанесение
10	0,037	0,071	По оси проезжей части	34		1.1	5,10	Требуется нанесение
11	0,042	0,042	Справа		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
12	0,071	0,071	Слева	12		1.25	4,64	Требуется нанесение
13	0,074	0,074	Слева	11		1.14.1	35,20	Требуется нанесение
14	0,077	0,089	Слева	12		1.7	0,61	Требуется нанесение
15	0,077	0,080	По оси проезжей части	3		1.1	0,45	Требуется нанесение
16	0,077	0,077	Слева	12		1.25	4,80	Требуется нанесение
17	0,080	0,086	По оси проезжей части	6		1.7	0,45	Требуется нанесение
18	0,086	0,090	По оси проезжей части	4		1.1	0,60	Требуется нанесение
19	0,090	0,090	Слева	12		1.25	4,64	Требуется нанесение
20	0,092	0,118	По оси проезжей части	26		1.1	3,90	Требуется нанесение
21	0,092	0,092	Слева	12		1.25	4,64	Требуется нанесение
22	0,095	0,095	Слева		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
23	0,115	0,126	Слева	11		1.7	0,55	Требуется нанесение
24	0,115	0,115	Справа		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
25	0,118	0,124	По оси проезжей части	6		1.7	0,45	Требуется нанесение
26	0,124	0,146	По оси проезжей части	22		1.1	3,30	Требуется нанесение
27	0,148	0,148	Слева	11		1.14.1	35,20	Требуется нанесение
28	0,150	0,155	По оси проезжей части	5		1.1	0,75	Требуется нанесение
29	0,152	0,163	Слева	11		1.7	0,55	Требуется нанесение
30	0,155	0,160	По оси проезжей части	5		1.7	0,38	Требуется нанесение
31	0,160	0,164	По оси проезжей части	4		1.1	0,60	Требуется нанесение
32	0,164	0,164	Слева	12		1.25	4,64	Требуется нанесение
33	0,166	0,170	По оси проезжей части	4		1.1	0,60	Требуется нанесение
34	0,166	0,166	Слева	12		1.25	4,64	Требуется нанесение
35	0,167	0,178	Слева	11		1.7	0,55	Требуется нанесение
36	0,169	0,169	Слева		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
37	0,170	0,175	По оси проезжей части	5		1.7	0,38	Требуется нанесение
38	0,175	0,187	По оси проезжей части	12		1.1	1,80	Требуется нанесение
39	0,185	0,196	Слева	11		1.7	0,55	Требуется нанесение
40	0,187	0,193	По оси проезжей части	6		1.7	0,45	Требуется нанесение
41	0,193	0,197	По оси проезжей части	4		1.1	0,60	Требуется нанесение
42	0,199	0,199	Слева	12		1.14.1	38,40	Требуется нанесение
43	0,201	0,225	По оси проезжей части	24		1.1	3,60	Требуется нанесение
44	0,223	0,234	Справа	11		1.7	0,55	Требуется нанесение
45	0,224	0,236	Слева	12		1.7	0,60	Требуется нанесение
46	0,225	0,233	По оси проезжей части	8		1.7	0,60	Требуется нанесение
47	0,233	0,236	По оси проезжей части	3		1.1	0,45	Требуется нанесение
48	0,236	0,236	Слева	12		1.25	4,64	Требуется нанесение
49	0,239	0,239	Слева	12		1.14.1	38,40	Требуется нанесение
50	0,242	0,279	По оси проезжей части	37		1.1	5,55	Требуется нанесение
51	0,242	0,242	Слева	12		1.25	4,64	Требуется нанесение
52	0,246	0,246	Слева		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
53	0,251	0,251	Справа		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
54	0,277	0,289	Слева	12		1.7	0,60	Требуется нанесение
55	0,279	0,286	По оси проезжей части	7		1.7	0,53	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
56	0,286	0,292	По оси проезжей части	6		1.1	0,90	Требуется нанесение
57	0,294	0,294	Слева	12		1.14.1	38,40	Требуется нанесение
58	0,296	0,315	По оси проезжей части	19		1.1	2,85	Требуется нанесение
59	0,313	0,324	Слева	12		1.7	0,60	Требуется нанесение
60	0,315	0,320	По оси проезжей части	5		1.7	0,37	Требуется нанесение
61	0,320	0,345	По оси проезжей части	25		1.1	3,75	Требуется нанесение
62	0,330	0,330	Справа		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
63	0,345	0,354	По оси проезжей части	9		1.7	0,67	Требуется нанесение
64	0,345	0,355	Слева	12		1.7	0,58	Требуется нанесение
65	0,354	0,406	По оси проезжей части	52		1.1	7,80	Требуется нанесение
66	0,361	0,361	Справа		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
67	0,392	0,392	Слева		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
68	0,403	0,403	Справа		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
69	0,406	0,406	Слева	12		1.25	4,64	Требуется нанесение
70	0,408	0,408	Слева	12		1.25	4,64	Требуется нанесение
71	0,408	0,413	По оси проезжей части	5		1.1	0,75	Требуется нанесение
72	0,410	0,421	Справа	11		1.7	0,55	Требуется нанесение
73	0,412	0,412	Слева		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
74	0,413	0,419	По оси проезжей части	6		1.7	0,45	Требуется нанесение
75	0,419	0,423	По оси проезжей части	4		1.1	0,60	Требуется нанесение
76	0,425	0,425	Слева	11		1.14.1	36,80	Требуется нанесение
77	0,427	0,439	По оси проезжей части	12		1.1	1,80	Требуется нанесение
78	0,428	0,428	Справа		1	1.24.1	1,55	Требуется нанесение
79	0,438	0,449	Слева	11		1.7	0,55	Требуется нанесение
80	0,439	0,446	По оси проезжей части	7		1.7	0,53	Требуется нанесение
81	0,446	0,513	По оси проезжей части	67		1.6	5,03	Требуется нанесение
82	0,457	0,457	Слева		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
83	0,460	0,471	Справа	11		1.7	0,55	Требуется нанесение
84	0,486	0,486	Справа		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
85	0,506	0,506	Справа		1	1.24.1	1,55	Требуется нанесение
86	0,512	0,524	Справа	12		1.7	0,60	Требуется нанесение
87	0,513	0,522	По оси проезжей части	9		1.7	0,45	Требуется нанесение
88	0,522	0,528	По оси проезжей части	6		1.1	0,90	Требуется нанесение
89	0,524	0,524	Справа		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
90	0,528	0,528	Слева	12		1.25	4,64	Требуется нанесение
91	0,530	0,545	По оси проезжей части	15		1.1	2,25	Требуется нанесение
92	0,530	0,530	Слева	12		1.25	4,64	Требуется нанесение
93	0,536	0,552	Слева	16		1.11	2,80	Требуется нанесение
94	0,542	0,555	Справа	13		1.7	0,65	Требуется нанесение
95	0,545	0,553	По оси проезжей части	8		1.7	0,40	Требуется нанесение
96	0,550	0,562	Слева	12		1.17.1	2,01	Требуется нанесение
97	0,552	0,556	Слева	4		1.1	0,40	Требуется нанесение
98	0,553	0,564	По оси проезжей части	11		1.1	1,65	Требуется нанесение
99	0,556	0,564	Слева	8		1.11	1,40	Требуется нанесение
100	0,566	0,566	Слева	13		1.14.1	40,00	Требуется нанесение
101	0,568	0,576	Слева	8		1.11	1,40	Требуется нанесение
102	0,568	0,588	Справа	20		1.11	3,50	Требуется нанесение
103	0,568	0,614	По оси проезжей части	46		1.1	6,90	Требуется нанесение
104	0,576	0,608	Справа	32		1.17.1	4,72	Требуется нанесение
105	0,588	0,594	Справа	6		1.1	0,60	Требуется нанесение
106	0,594	0,614	Справа	20		1.11	3,50	Требуется нанесение
107	0,614	0,614	Слева	12		1.25	4,80	Требуется нанесение
108	0,616	0,628	Слева	12		1.7	0,60	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
109	0,616	0,616	Слева	12		1.25	4,80	Требуется нанесение
110	0,616	0,619	По оси проезжей части	3		1.1	0,45	Требуется нанесение
111	0,619	0,624	По оси проезжей части	5		1.7	0,25	Требуется нанесение
112	0,620	0,620	Слева		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
113	0,624	0,635	По оси проезжей части	11		1.1	1,65	Требуется нанесение
114	0,633	0,633	Слева		1	1.24.1	1,55	Требуется нанесение
115	0,637	0,637	Слева	12		1.14.1	38,40	Требуется нанесение
116	0,639	0,645	По оси проезжей части	6		1.1	0,90	Требуется нанесение
117	0,642	0,654	Справа	12		1.7	0,60	Требуется нанесение
118	0,645	0,653	По оси проезжей части	8		1.7	0,40	Требуется нанесение
119	0,652	0,652	Справа		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
120	0,653	0,655	По оси проезжей части	2		1.1	0,30	Требуется нанесение
121	0,655	0,655	Слева	12		1.25	4,64	Требуется нанесение
122	0,657	0,727	По оси проезжей части	70		1.1	10,50	Требуется нанесение
123	0,657	0,657	Слева	12		1.25	4,64	Требуется нанесение
124	0,660	0,660	Слева		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
125	0,681	0,681	Слева		1	1.24.1	1,55	Требуется нанесение
126	0,711	0,711	Слева		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
127	0,729	0,729	Слева	12		1.14.1	38,40	Требуется нанесение
128	0,731	0,738	По оси проезжей части	7		1.1	1,11	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Северный пр-д, уч.1

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,000	0,004	По оси проезжей части	14		1.7	1,06	Требуется нанесение
2	0,004	0,024	По оси проезжей части	20		1.1	2,00	Требуется нанесение
3	0,023	0,035	Слева	12		1.17.1	2,00	Требуется нанесение
4	0,024	0,080	По оси проезжей части	56		1.6	4,20	Требуется нанесение
5	0,068	0,081	Слева	13		1.7	0,65	Требуется нанесение
6	0,080	0,126	По оси проезжей части	46		1.5	1,15	Требуется нанесение
7	0,126	0,182	По оси проезжей части	56		1.6	4,20	Требуется нанесение
8	0,137	0,150	Слева	13		1.7	0,65	Требуется нанесение
9	0,178	0,178	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
10	0,182	0,202	По оси проезжей части	20		1.1	2,00	Требуется нанесение
11	0,197	0,197	Слева	10		1.13	1,65	Требуется нанесение
12	0,202	0,214	По оси проезжей части	12		1.7	0,60	Требуется нанесение
13	0,214	0,253	По оси проезжей части	39		1.1	3,90	Требуется нанесение
14	0,218	0,218	Слева	11		1.7	0,54	Требуется нанесение
15	0,228	0,228	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
16	0,253	0,253	Слева	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
17	0,257	0,257	Слева	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
18	0,257	0,265	По оси проезжей части	8		1.1	0,80	Требуется нанесение
19	0,261	0,261	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
20	0,265	0,277	По оси проезжей части	12		1.7	0,60	Требуется нанесение
21	0,277	0,333	По оси проезжей части	56		1.6	4,20	Требуется нанесение
22	0,282	0,282	Слева	6		1.1	0,62	Требуется нанесение
23	0,284	0,284	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
24	0,286	0,286	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,286	0,286	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,288	0,288	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,291	0,291	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
28	0,293	0,293	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,296	0,296	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,298	0,298	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,301	0,301	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,303	0,303	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,306	0,306	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,307	0,307	Слева		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
35	0,308	0,308	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
36	0,311	0,311	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
37	0,313	0,313	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
38	0,316	0,316	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
39	0,318	0,318	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
40	0,321	0,321	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
41	0,323	0,323	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
42	0,326	0,326	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
43	0,328	0,328	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
44	0,331	0,331	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
45	0,333	0,388	По оси проезжей части	55		1.5	1,38	Требуется нанесение
46	0,333	0,333	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
47	0,336	0,336	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
48	0,338	0,338	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
49	0,341	0,341	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
50	0,343	0,343	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
51	0,346	0,346	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
52	0,348	0,348	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
53	0,351	0,351	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
54	0,353	0,353	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
55	0,356	0,356	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
56	0,358	0,358	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
57	0,361	0,361	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
58	0,363	0,363	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
59	0,365	0,365	Слева	6		1.1	0,62	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Северный пр-д, уч.3

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,005	0,005	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,005	0,005	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,008	0,008	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,008	0,008	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,010	0,010	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,010	0,010	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,013	0,013	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,013	0,013	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,015	0,015	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,015	0,015	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,018	0,018	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,018	0,018	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,020	0,020	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,020	0,020	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,023	0,023	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
16	0,023	0,023	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,025	0,025	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,025	0,025	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,027	0,027	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
20	0,028	0,028	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,029	0,029	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,030	0,030	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,031	0,031	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
24	0,033	0,033	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,033	0,033	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Северный пр-д, уч.5

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,001	0,001	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,001	0,001	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,003	0,003	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
4	0,003	0,003	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,004	0,004	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,006	0,006	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,006	0,006	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
8	0,008	0,008	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,008	0,008	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,010	0,010	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
11	0,011	0,011	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,011	0,011	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,013	0,013	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,016	0,016	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,018	0,018	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,021	0,021	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,023	0,023	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,026	0,026	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,028	0,028	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,031	0,031	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,045	0,046	Слева	12		1.14.1	38,40	Требуется нанесение
22	0,049	0,049	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,052	0,052	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,054	0,054	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,056	0,068	Слева	13		1.7	0,63	Требуется нанесение
26	0,057	0,057	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,059	0,059	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,062	0,062	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,064	0,064	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,067	0,067	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,069	0,069	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,072	0,072	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,074	0,074	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,077	0,077	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
35	0,079	0,079	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
36	0,082	0,082	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
37	0,084	0,084	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
38	0,087	0,087	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
39	0,089	0,089	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
40	0,092	0,092	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
41	0,094	0,094	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
42	0,095	0,128	Слева	33		1.7	1,66	Требуется нанесение
43	0,097	0,097	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
44	0,099	0,099	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
45	0,102	0,102	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
46	0,104	0,104	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
47	0,107	0,107	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
48	0,109	0,109	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
49	0,112	0,112	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
50	0,114	0,114	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
51	0,117	0,117	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
52	0,119	0,119	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
53	0,122	0,122	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
54	0,124	0,124	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
55	0,140	0,140	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
56	0,143	0,143	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
57	0,145	0,145	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
58	0,148	0,148	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
59	0,150	0,150	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
60	0,153	0,153	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
61	0,155	0,155	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
62	0,158	0,158	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
63	0,160	0,160	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
64	0,163	0,163	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
65	0,165	0,165	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
66	0,167	0,167	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
67	0,169	0,169	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
68	0,171	0,171	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
69	0,173	0,173	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
70	0,175	0,175	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
71	0,176	0,176	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Северный пр-д, уч.9

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,006	0,049	По оси проезжей части	43		1.5	1,08	Требуется нанесение
2	0,049	0,105	По оси проезжей части	56		1.6	4,20	Требуется нанесение
3	0,091	0,107	Слева	16		1.7	0,82	Требуется нанесение
4	0,105	0,124	По оси проезжей части	20		1.1	1,97	Требуется нанесение
5	0,124	0,161	По оси проезжей части	37		1.7	1,84	Требуется нанесение
6	0,125	0,161	Справа	39		1.7	1,94	Требуется нанесение
7	0,144	0,172	Слева	28		1.7	1,39	Требуется нанесение
8	0,161	0,161	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
9	0,161	0,214	По оси проезжей части	53		1.1	5,30	Требуется нанесение
10	0,211	0,211	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
11	0,214	0,214	Справа	8		1.25	3,04	Требуется нанесение
12	0,216	0,230	По оси проезжей части	14		1.1	1,40	Требуется нанесение
13	0,216	0,216	Справа	8		1.25	3,04	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
14	0,232	0,232	Справа	8		1.14.1	25,61	Требуется нанесение
15	0,234	0,273	По оси проезжей части	39		1.1	3,90	Требуется нанесение
16	0,275	0,275	Справа	8		1.14.1	25,61	Требуется нанесение
17	0,277	0,291	По оси проезжей части	14		1.1	1,40	Требуется нанесение
18	0,291	0,291	Справа	8		1.25	3,20	Требуется нанесение
19	0,293	0,315	По оси проезжей части	22		1.1	2,20	Требуется нанесение
20	0,293	0,293	Справа	8		1.25	3,20	Требуется нанесение
21	0,310	0,310	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
22	0,313	0,322	Слева	9		1.13	1,35	Требуется нанесение
23	0,315	0,328	По оси проезжей части	13		1.7	0,65	Требуется нанесение
24	0,322	0,330	Слева	9		1.7	0,67	Требуется нанесение
25	0,328	0,339	По оси проезжей части	11		1.1	1,10	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Северный пр-д, уч.11

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,015	0,015	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,018	0,018	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
3	0,019	0,019	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,022	0,022	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
5	0,023	0,023	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,025	0,025	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
7	0,026	0,026	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,028	0,038	Слева	10		1.4	1,43	Требуется нанесение
9	0,038	0,038	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,041	0,041	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,043	0,043	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,046	0,046	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,048	0,048	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,051	0,051	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,057	0,057	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,060	0,060	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,062	0,062	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,065	0,065	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,067	0,067	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,070	0,070	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,073	0,073	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,075	0,075	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,077	0,077	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,080	0,080	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,082	0,082	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,082	0,082	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,085	0,085	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,085	0,085	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,087	0,087	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,087	0,087	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,090	0,090	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,090	0,090	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,092	0,092	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,092	0,092	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
35	0,095	0,095	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
36	0,095	0,095	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
37	0,097	0,097	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
38	0,097	0,097	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
39	0,100	0,100	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
40	0,100	0,100	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
41	0,102	0,102	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
42	0,102	0,102	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
43	0,105	0,105	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
44	0,105	0,105	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
45	0,107	0,107	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
46	0,110	0,110	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
47	0,112	0,112	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Северный пр-д, уч.14

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,006	0,006	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,009	0,009	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,011	0,011	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,014	0,014	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,016	0,016	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,019	0,019	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,021	0,021	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,024	0,024	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,026	0,026	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,027	0,027	Слева	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
11	0,029	0,029	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,031	0,031	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,034	0,034	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,034	0,034	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,036	0,036	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
16	0,038	0,038	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,053	0,053	Слева	7		1.25	2,72	Требуется нанесение
18	0,166	0,167	Справа	6		1.1	0,60	Требуется нанесение
19	0,168	0,168	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
20	0,169	0,169	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,171	0,171	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,171	0,173	Справа	6		1.1	0,59	Требуется нанесение
23	0,174	0,175	Справа	5		1.1	0,56	Требуется нанесение
24	0,178	0,178	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,180	0,180	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
26	0,181	0,181	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,183	0,183	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,186	0,186	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,188	0,188	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,191	0,191	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,193	0,193	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,196	0,196	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,198	0,198	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Северный пр-д, уч.16

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,073	0,073	Справа	4		1.14.1	12,81	Требуется нанесение
2	0,101	0,107	Слева	6		1.4	0,60	Требуется нанесение
3	0,143	0,143	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,145	0,145	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
5	0,147	0,147	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,149	0,149	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,152	0,152	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,154	0,154	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,157	0,157	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,159	0,159	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,162	0,162	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,164	0,164	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,171	0,171	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,174	0,174	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,176	0,176	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,179	0,179	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,181	0,181	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,184	0,184	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,186	0,186	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,189	0,189	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,209	0,209	Слева	3		1.1	0,29	Требуется нанесение
22	0,217	0,217	Слева	3		1.1	0,29	Требуется нанесение
23	0,224	0,224	Слева	3		1.1	0,29	Требуется нанесение
24	0,237	0,237	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,240	0,240	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
26	0,241	0,241	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,243	0,243	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
28	0,245	0,245	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,247	0,247	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,250	0,250	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,252	0,252	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,255	0,255	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,257	0,257	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,260	0,260	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
35	0,262	0,262	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
36	0,265	0,265	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
37	0,267	0,267	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
38	0,270	0,270	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
39	0,272	0,272	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
40	0,275	0,275	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
41	0,277	0,277	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
42	0,280	0,280	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
43	0,282	0,282	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
44	0,285	0,285	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
45	0,287	0,287	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
46	0,290	0,290	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
47	0,292	0,292	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
48	0,295	0,295	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
49	0,297	0,297	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
50	0,339	0,339	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
51	0,341	0,341	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
52	0,343	0,343	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
53	0,343	0,343	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
54	0,345	0,345	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
55	0,348	0,348	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
56	0,350	0,350	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
57	0,353	0,353	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
58	0,355	0,355	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
59	0,358	0,358	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
60	0,360	0,360	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
61	0,363	0,363	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
62	0,365	0,365	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
63	0,368	0,368	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
64	0,370	0,370	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
65	0,373	0,373	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
66	0,375	0,375	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Северный пр-д, уч.17

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,005	0,005	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,005	0,005	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,007	0,007	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
4	0,008	0,008	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,009	0,009	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,010	0,010	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,011	0,011	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,013	0,013	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,014	0,014	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,015	0,015	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,016	0,016	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,018	0,018	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,019	0,019	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,020	0,020	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,023	0,023	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,025	0,025	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,028	0,028	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Северный пр-д, уч.18

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,023	0,023	По оси проезжей части	23		1.1	2,28	Требуется нанесение
2	0,025	0,025	Справа	9		1.14.1	27,20	Требуется нанесение
3	0,027	0,029	По оси проезжей части	2		1.1	0,24	Требуется нанесение
4	0,028	0,042	Справа	14		1.7	0,71	Требуется нанесение
5	0,029	0,040	По оси проезжей части	11		1.7	0,55	Требуется нанесение
6	0,040	0,114	По оси проезжей части	74		1.6	5,52	Требуется нанесение
7	0,112	0,140	Справа	27		1.7	1,33	Требуется нанесение
8	0,114	0,139	По оси проезжей части	25		1.7	1,27	Требуется нанесение
9	0,139	0,142	По оси проезжей части	3		1.1	0,27	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
10	0,144	0,144	Справа	9		1.14.1	27,20	Требуется нанесение
11	0,146	0,162	По оси проезжей части	16		1.1	1,60	Требуется нанесение
12	0,164	0,164	Справа	9		1.14.1	27,20	Требуется нанесение
13	0,166	0,168	По оси проезжей части	2		1.1	0,23	Требуется нанесение
14	0,166	0,178	Справа	11		1.7	0,56	Требуется нанесение
15	0,168	0,177	По оси проезжей части	8		1.7	0,42	Требуется нанесение
16	0,177	0,187	По оси проезжей части	10		1.1	0,95	Требуется нанесение
17	0,187	0,242	По оси проезжей части	56		1.6	4,16	Требуется нанесение
18	0,201	0,215	Справа	14		1.7	0,69	Требуется нанесение
19	0,242	0,274	По оси проезжей части	32		1.5	0,80	Требуется нанесение
20	0,245	0,257	Справа	13		1.7	0,63	Требуется нанесение
21	0,274	0,330	По оси проезжей части	56		1.6	4,20	Требуется нанесение
22	0,281	0,294	Справа	13		1.7	0,66	Требуется нанесение
23	0,320	0,320	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,321	0,321	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
25	0,323	0,323	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,325	0,325	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,325	0,340	Справа	15		1.7	0,73	Требуется нанесение
28	0,328	0,328	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,330	0,338	По оси проезжей части	8		1.7	0,39	Требуется нанесение
30	0,330	0,330	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,333	0,333	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,335	0,335	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,338	0,338	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,338	0,350	По оси проезжей части	12		1.1	1,21	Требуется нанесение
35	0,340	0,340	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
36	0,343	0,343	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
37	0,345	0,345	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
38	0,348	0,348	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
39	0,352	0,352	Справа	16		1.14.1	49,60	Требуется нанесение
40	0,354	0,375	По оси проезжей части	21		1.1	2,09	Требуется нанесение
41	0,373	0,387	Справа	14		1.7	0,70	Требуется нанесение
42	0,375	0,385	По оси проезжей части	10		1.7	0,50	Требуется нанесение
43	0,385	0,407	По оси проезжей части	22		1.1	2,17	Требуется нанесение
44	0,405	0,420	Справа	16		1.7	0,78	Требуется нанесение
45	0,407	0,417	По оси проезжей части	10		1.7	0,52	Требуется нанесение
46	0,417	0,425	По оси проезжей части	8		1.1	0,76	Требуется нанесение
47	0,421	0,421	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
48	0,425	0,425	Справа	9		1.25	3,36	Требуется нанесение
49	0,426	0,444	По оси проезжей части	18		1.1	1,84	Требуется нанесение
50	0,426	0,426	Справа	9		1.25	3,36	Требуется нанесение
51	0,443	0,456	Справа	13		1.7	0,66	Требуется нанесение
52	0,443	0,443	По оси проезжей части		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
53	0,444	0,453	По оси проезжей части	9		1.7	0,45	Требуется нанесение
54	0,453	0,474	По оси проезжей части	21		1.1	2,07	Требуется нанесение
55	0,476	0,476	Справа	9		1.14.1	27,20	Требуется нанесение
56	0,478	0,483	По оси проезжей части	5		1.1	0,50	Требуется нанесение
57	0,478	0,499	Справа	20		1.7	1,02	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Северный пр-д, уч.20

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,012	0,019	Слева	22		1.14.1	64,04	Требуется нанесение
2	0,019	0,019	Справа	3		1.1	0,29	Требуется нанесение
3	0,022	0,022	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
4	0,025	0,025	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
5	0,027	0,027	Справа	3		1.1	0,29	Требуется нанесение
6	0,027	0,027	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
7	0,030	0,030	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
8	0,032	0,032	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
9	0,034	0,034	Справа	3		1.1	0,29	Требуется нанесение
10	0,035	0,035	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
11	0,037	0,037	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
12	0,038	0,038	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
13	0,070	0,070	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
14	0,071	0,071	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
15	0,072	0,072	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
16	0,075	0,075	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
17	0,077	0,077	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
18	0,080	0,080	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
19	0,082	0,082	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
20	0,085	0,085	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
21	0,100	0,100	Слева	6		1.25	2,40	Требуется нанесение
22	0,126	0,126	Слева	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
23	0,128	0,128	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,130	0,130	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
25	0,131	0,131	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,132	0,132	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
27	0,134	0,134	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,136	0,136	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,139	0,139	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,141	0,141	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,144	0,145	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,159	0,159	Слева	6		1.25	2,40	Требуется нанесение
33	0,161	0,161	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,164	0,164	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
35	0,166	0,166	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
36	0,169	0,169	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
37	0,171	0,171	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
38	0,179	0,179	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
39	0,182	0,182	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
40	0,184	0,184	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
41	0,187	0,187	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
42	0,189	0,189	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
43	0,192	0,192	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
44	0,195	0,195	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
45	0,197	0,197	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
46	0,198	0,198	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Северный пр-д, уч.21

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,008	0,008	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
2	0,011	0,011	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,013	0,013	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,016	0,016	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,018	0,018	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,021	0,021	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,023	0,023	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,026	0,026	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,028	0,028	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,031	0,031	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,033	0,033	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,036	0,036	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,038	0,038	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,041	0,041	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,043	0,043	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,046	0,046	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,048	0,048	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,051	0,051	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,053	0,053	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,056	0,056	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,058	0,058	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,061	0,061	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,063	0,063	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
24	0,065	0,065	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,067	0,067	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
26	0,068	0,068	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,068	0,068	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,071	0,071	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,073	0,073	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,076	0,076	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,078	0,078	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Северный пр-д, уч.22

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,022	0,022	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,025	0,025	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,027	0,027	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,030	0,030	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,032	0,032	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,033	0,033	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,035	0,035	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,036	0,036	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,037	0,037	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,038	0,038	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,040	0,040	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,041	0,041	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,042	0,042	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,043	0,043	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,043	0,043	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,045	0,045	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,045	0,045	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
18	0,046	0,046	Справа	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
19	0,047	0,047	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,048	0,048	Справа	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
21	0,049	0,049	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
22	0,050	0,050	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,058	0,058	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,060	0,060	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,063	0,063	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,065	0,065	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,066	0,066	Справа	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
28	0,068	0,068	Справа	6		1.25	2,24	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Северный пр-д, уч.23

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,011	0,011	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,012	0,012	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
3	0,015	0,015	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,016	0,016	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
5	0,019	0,019	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,020	0,020	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
7	0,022	0,022	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,025	0,025	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,027	0,027	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,030	0,030	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,032	0,032	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,032	0,032	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,034	0,034	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,035	0,035	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,037	0,037	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,037	0,037	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,039	0,039	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,040	0,040	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,042	0,042	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,042	0,042	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,044	0,044	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,045	0,045	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,047	0,047	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,047	0,047	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,049	0,049	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,050	0,050	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,052	0,052	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,052	0,052	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,054	0,054	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,055	0,055	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,056	0,062	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,056	0,062	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,056	0,062	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,056	0,062	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Северный пр-д, уч.24

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,014	0,014	Слева	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
2	0,117	0,117	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,119	0,119	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
4	0,121	0,121	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,123	0,123	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
6	0,124	0,124	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,127	0,127	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
8	0,128	0,128	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,130	0,130	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,133	0,133	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,135	0,135	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,138	0,138	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,140	0,140	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,143	0,143	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,145	0,145	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,148	0,148	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,152	0,152	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,154	0,154	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,157	0,157	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,159	0,159	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,162	0,162	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,164	0,164	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,167	0,167	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,169	0,169	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,172	0,172	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,174	0,174	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,177	0,177	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,179	0,179	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,182	0,182	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,184	0,184	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,187	0,187	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,191	0,191	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,193	0,193	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,196	0,196	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
35	0,198	0,198	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
36	0,201	0,201	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
37	0,201	0,219	Справа	18		1.4	1,83	Требуется нанесение
38	0,220	0,220	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
39	0,222	0,222	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
40	0,225	0,225	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
41	0,227	0,227	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
42	0,230	0,230	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
43	0,232	0,232	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
44	0,235	0,235	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
45	0,237	0,237	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
46	0,240	0,240	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
47	0,242	0,242	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
48	0,244	0,244	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
49	0,244	0,244	Слева	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
50	0,247	0,247	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
51	0,249	0,249	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
52	0,252	0,252	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
53	0,254	0,254	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
54	0,257	0,257	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
55	0,259	0,259	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
56	0,262	0,262	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
57	0,264	0,264	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
58	0,267	0,267	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
59	0,269	0,269	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
60	0,272	0,272	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
61	0,274	0,274	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
62	0,275	0,275	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
63	0,279	0,279	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
64	0,281	0,281	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
65	0,284	0,284	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Северный пр-д, уч.25

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,102	0,111	Слева	11		1.4	1,13	Требуется нанесение
2	0,145	0,145	Слева	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
3	0,198	0,198	Слева	5		1.25	2,08	Требуется нанесение
4	0,228	0,228	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,231	0,231	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
6	0,232	0,232	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,234	0,234	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
8	0,236	0,236	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,238	0,238	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,241	0,241	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,243	0,243	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,246	0,246	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,248	0,248	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,251	0,251	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,254	0,254	Слева	6		1.25	2,24	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Северный пр-д, уч.26

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,006	0,006	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,008	0,008	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
3	0,010	0,010	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,012	0,012	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
5	0,013	0,013	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,016	0,016	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,018	0,018	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,021	0,021	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,023	0,023	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,026	0,026	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,028	0,028	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,031	0,031	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
13	0,033	0,033	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,052	0,052	Слева	5		1.25	1,92	Требуется нанесение
15	0,077	0,077	Слева	5		1.25	2,08	Требуется нанесение
16	0,077	0,077	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,080	0,080	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
18	0,081	0,081	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,084	0,084	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,086	0,086	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,089	0,089	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,091	0,091	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Северный пр-д, уч.27

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,007	0,007	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,008	0,008	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
3	0,010	0,010	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,012	0,012	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,015	0,015	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,017	0,017	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,020	0,020	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,022	0,022	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,025	0,025	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,027	0,027	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,030	0,030	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,034	0,034	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,037	0,037	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
14	0,038	0,038	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,040	0,040	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
16	0,042	0,042	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,042	0,042	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,044	0,044	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,047	0,047	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,049	0,049	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,052	0,052	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,054	0,054	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,057	0,057	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,059	0,059	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,065	0,065	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,068	0,068	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,070	0,070	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,073	0,073	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,075	0,075	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Северный пр-д, уч.28

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,057	0,064	Справа	9		1.4	0,92	Требуется нанесение
2	0,064	0,064	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,067	0,067	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
4	0,069	0,069	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,072	0,072	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,074	0,074	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,077	0,077	Слева	6		1.25	2,08	Требуется нанесение
8	0,077	0,077	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,079	0,079	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,082	0,082	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,084	0,084	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,092	0,092	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,094	0,094	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
14	0,096	0,096	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,098	0,098	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
16	0,100	0,100	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,102	0,102	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
18	0,103	0,103	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,103	0,103	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,106	0,106	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,108	0,108	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,111	0,111	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,113	0,113	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,116	0,116	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,118	0,118	Слева	6		1.25	2,08	Требуется нанесение
26	0,118	0,118	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,121	0,121	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,123	0,123	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,126	0,126	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,128	0,128	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,131	0,131	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,133	0,133	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,136	0,136	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,163	0,163	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
35	0,166	0,166	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
36	0,168	0,168	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
37	0,173	0,174	Слева	7		1.14.1	20,81	Нанесено

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Северный пр-д, уч.29

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,006	0,006	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
2	0,009	0,009	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
3	0,011	0,011	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
4	0,014	0,014	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
5	0,016	0,016	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
6	0,019	0,019	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
7	0,021	0,021	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
8	0,024	0,024	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
9	0,026	0,026	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
10	0,029	0,029	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
11	0,031	0,031	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
12	0,034	0,034	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
13	0,038	0,038	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
14	0,040	0,040	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
15	0,043	0,043	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
16	0,045	0,045	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
17	0,048	0,048	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
18	0,050	0,050	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
19	0,053	0,053	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
20	0,056	0,056	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
21	0,058	0,058	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
22	0,059	0,059	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
23	0,061	0,061	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
24	0,063	0,063	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
25	0,065	0,065	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
26	0,066	0,066	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Северный пр-д, уч.30

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,007	0,007	Слева	6		1.14.1	19,20	Требуется нанесение
2	0,017	0,017	Слева	6		1.25	2,40	Требуется нанесение
3	0,023	0,023	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,026	0,026	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,028	0,028	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,031	0,031	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,033	0,033	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,036	0,036	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,038	0,038	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,041	0,041	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,043	0,043	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,046	0,046	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,054	0,054	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,056	0,056	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
15	0,058	0,058	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,060	0,060	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
17	0,061	0,061	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,063	0,063	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
19	0,065	0,065	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,067	0,067	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
21	0,069	0,069	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,080	0,080	Слева	6		1.25	2,40	Требуется нанесение
23	0,095	0,106	Слева	11		1.4	1,05	Требуется нанесение
24	0,106	0,106	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,108	0,108	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,111	0,111	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,113	0,113	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,116	0,116	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,118	0,118	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,121	0,121	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,136	0,136	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
32	0,139	0,139	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
33	0,141	0,141	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
34	0,144	0,144	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
35	0,146	0,146	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
36	0,149	0,149	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
37	0,151	0,151	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
38	0,154	0,154	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
39	0,156	0,156	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
40	0,159	0,159	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
41	0,162	0,162	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
42	0,164	0,164	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
43	0,167	0,167	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
44	0,169	0,169	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
45	0,172	0,172	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
46	0,174	0,174	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
47	0,177	0,177	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
48	0,179	0,179	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
49	0,190	0,190	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
50	0,192	0,192	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
51	0,193	0,193	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
52	0,195	0,195	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
53	0,197	0,197	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
54	0,199	0,199	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
55	0,202	0,202	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
56	0,204	0,204	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
57	0,224	0,235	Справа	11		1.4	1,05	Требуется нанесение
58	0,225	0,225	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
59	0,227	0,227	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
60	0,229	0,229	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
61	0,231	0,231	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
62	0,233	0,233	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
63	0,234	0,234	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
64	0,234	0,234	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
65	0,236	0,236	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
66	0,237	0,237	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
67	0,238	0,238	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
68	0,239	0,239	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
69	0,240	0,240	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
70	0,241	0,241	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
71	0,242	0,242	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
72	0,243	0,243	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
73	0,244	0,244	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
74	0,246	0,247	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
75	0,249	0,249	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
76	0,252	0,252	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
77	0,254	0,254	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
78	0,257	0,257	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
79	0,259	0,259	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
80	0,262	0,262	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
81	0,264	0,264	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
82	0,267	0,267	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
83	0,269	0,269	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
84	0,272	0,272	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
85	0,274	0,274	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
86	0,277	0,277	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
87	0,279	0,279	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
88	0,282	0,282	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
89	0,284	0,284	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
90	0,287	0,287	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
91	0,289	0,289	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
92	0,292	0,292	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
93	0,294	0,294	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
94	0,297	0,297	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
95	0,299	0,299	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
96	0,302	0,302	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
97	0,304	0,304	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
98	0,307	0,307	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
99	0,309	0,309	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
100	0,312	0,312	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
101	0,314	0,314	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
102	0,317	0,317	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
103	0,317	0,317	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
104	0,319	0,319	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
105	0,319	0,319	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
106	0,321	0,321	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
107	0,322	0,322	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
108	0,323	0,323	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
109	0,324	0,324	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
110	0,324	0,324	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
111	0,326	0,326	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
112	0,327	0,327	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
113	0,328	0,328	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
114	0,329	0,329	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
115	0,332	0,332	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Северный пр-д, уч.31

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,035	0,035	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,037	0,037	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
3	0,038	0,038	Справа	6		1.1	0,67	Требуется нанесение
4	0,039	0,039	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,041	0,041	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
6	0,043	0,043	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,043	0,043	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,045	0,045	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,048	0,048	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,050	0,050	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,053	0,053	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,055	0,055	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,058	0,058	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,060	0,060	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,063	0,063	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,065	0,065	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,068	0,068	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,074	0,074	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,075	0,075	Справа	17		1.4	1,66	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
20	0,077	0,077	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,079	0,079	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,080	0,080	Слева	2		1.1	0,29	Требуется нанесение
23	0,082	0,082	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,084	0,084	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,087	0,087	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,089	0,089	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,092	0,092	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,094	0,094	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
29	0,094	0,094	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
30	0,096	0,096	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,097	0,097	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
32	0,098	0,098	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,099	0,105	Слева	5		1.4	0,82	Требуется нанесение
34	0,099	0,099	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
35	0,101	0,101	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
36	0,103	0,103	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
37	0,104	0,104	Слева	5		1.25	1,92	Требуется нанесение
38	0,106	0,106	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
39	0,108	0,108	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
40	0,111	0,111	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
41	0,118	0,118	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
42	0,120	0,120	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
43	0,123	0,123	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
44	0,125	0,125	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
45	0,128	0,128	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
46	0,130	0,130	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
47	0,133	0,133	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
48	0,135	0,135	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
49	0,138	0,138	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
50	0,140	0,140	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
51	0,143	0,143	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
52	0,145	0,145	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
53	0,147	0,147	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
54	0,149	0,149	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
55	0,155	0,155	Слева	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
56	0,156	0,156	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
57	0,159	0,159	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
58	0,161	0,161	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
59	0,164	0,164	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
60	0,166	0,166	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
61	0,169	0,169	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
62	0,171	0,171	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
63	0,174	0,174	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
64	0,176	0,176	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
65	0,183	0,183	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
66	0,185	0,185	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
67	0,187	0,187	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
68	0,189	0,189	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
69	0,192	0,192	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
70	0,194	0,194	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
71	0,197	0,197	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
72	0,199	0,199	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
73	0,202	0,202	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
74	0,204	0,204	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
75	0,207	0,207	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
76	0,212	0,212	Слева	5		1.14.1	17,60	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Северный пр-д, уч.32

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,007	0,007	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,010	0,010	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,012	0,012	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,015	0,015	Справа	5		1.25	1,92	Требуется нанесение
5	0,015	0,015	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,017	0,017	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,020	0,020	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,022	0,022	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,029	0,029	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,031	0,031	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
11	0,033	0,033	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,035	0,035	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
13	0,037	0,037	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,039	0,039	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,041	0,041	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,044	0,044	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,046	0,046	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,049	0,049	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,051	0,051	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,074	0,074	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,076	0,076	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,079	0,079	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,081	0,081	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,084	0,084	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,086	0,086	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,089	0,089	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,091	0,091	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,094	0,094	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,096	0,096	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,097	0,097	Справа	6		1.25	2,08	Требуется нанесение
31	0,123	0,123	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,125	0,125	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
33	0,126	0,126	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,128	0,128	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
35	0,130	0,130	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Северный пр-д, уч.33

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,006	0,006	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,009	0,009	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,011	0,011	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
4	0,014	0,014	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,016	0,016	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,019	0,019	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,021	0,021	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,024	0,024	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,061	0,061	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,063	0,063	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
11	0,065	0,065	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,067	0,067	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
13	0,068	0,068	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,070	0,070	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
15	0,072	0,072	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,075	0,075	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,077	0,077	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,080	0,080	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,082	0,082	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,085	0,085	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,085	0,085	Слева	6		1.25	2,08	Требуется нанесение
22	0,094	0,094	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,097	0,097	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,099	0,099	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,102	0,102	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,104	0,104	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,107	0,107	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,109	0,109	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,112	0,112	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,114	0,114	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,117	0,117	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,127	0,138	Справа	16		1.4	1,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Северный пр-д, уч.34

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,005	0,005	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,007	0,007	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
3	0,009	0,009	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,011	0,011	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,014	0,014	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,016	0,016	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,017	0,037	Слева	25		1.4	2,45	Требуется нанесение
8	0,037	0,038	Справа	6		1.25	2,24	Требуется нанесение
9	0,039	0,039	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,042	0,042	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,044	0,044	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,047	0,047	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,049	0,049	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,052	0,052	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,054	0,054	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,056	0,056	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
17	0,058	0,058	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,060	0,060	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
19	0,062	0,062	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,067	0,067	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,070	0,070	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,072	0,072	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,075	0,075	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,077	0,077	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,080	0,080	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,082	0,082	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,085	0,085	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,087	0,087	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,090	0,090	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,092	0,092	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,095	0,095	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,106	0,106	Справа	5		1.14.1	16,01	Нанесено

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Северный пр-д, уч.35

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,011	0,011	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
2	0,013	0,013	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,014	0,014	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
4	0,016	0,016	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,016	0,016	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,019	0,019	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,021	0,021	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,024	0,024	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,027	0,027	Слева	7		1.25	2,72	Требуется нанесение
10	0,060	0,060	Слева	7		1.25	2,72	Требуется нанесение
11	0,063	0,063	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,065	0,065	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
13	0,067	0,067	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,069	0,069	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
15	0,070	0,070	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,070	0,070	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,073	0,073	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,075	0,075	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,078	0,078	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,080	0,080	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,083	0,083	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,085	0,085	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,095	0,095	Слева	7		1.25	2,72	Требуется нанесение
24	0,096	0,096	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,099	0,099	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,101	0,101	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,104	0,104	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,106	0,106	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,109	0,109	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,111	0,111	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,114	0,114	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,116	0,116	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,119	0,119	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
34	0,121	0,121	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Северный пр-д, уч.36

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,014	0,014	Справа	5		1.14.1	16,00	Требуется нанесение
2	0,039	0,039	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
3	0,042	0,042	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
4	0,043	0,043	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,044	0,044	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
6	0,046	0,046	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
7	0,047	0,047	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
8	0,047	0,047	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,049	0,049	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
10	0,049	0,049	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
11	0,051	0,051	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,051	0,051	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,052	0,052	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
14	0,053	0,053	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,054	0,054	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
16	0,056	0,056	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,057	0,057	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
18	0,058	0,058	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,059	0,059	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
20	0,061	0,061	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,062	0,062	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
22	0,063	0,063	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,076	0,076	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,078	0,078	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
25	0,078	0,078	Справа	6		1.1	0,59	Требуется нанесение
26	0,080	0,080	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,080	0,080	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,081	0,081	Справа	6		1.1	0,59	Требуется нанесение
29	0,082	0,082	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,083	0,083	Справа	6		1.1	0,59	Требуется нанесение
31	0,085	0,085	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,086	0,086	Справа	6		1.1	0,59	Требуется нанесение
33	0,087	0,087	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,088	0,088	Справа	6		1.1	0,59	Требуется нанесение
35	0,091	0,091	Справа	6		1.1	0,59	Требуется нанесение
36	0,104	0,105	По оси проезжей части	5		1.1	0,53	Требуется нанесение
37	0,105	0,107	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
38	0,106	0,108	По оси проезжей части	5		1.1	0,56	Требуется нанесение
39	0,108	0,109	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
40	0,110	0,110	По оси проезжей части		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
41	0,111	0,112	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
42	0,113	0,113	По оси проезжей части		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
43	0,115	0,115	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
44	0,127	0,127	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
45	0,129	0,133	Справа	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
46	0,130	0,130	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
47	0,132	0,132	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
48	0,133	0,137	Справа	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
49	0,135	0,135	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
50	0,136	0,140	Справа	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
51	0,137	0,137	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
52	0,139	0,143	Справа	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
53	0,140	0,140	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
54	0,142	0,142	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
55	0,142	0,146	Справа	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
56	0,144	0,144	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
57	0,145	0,145	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
58	0,146	0,150	Справа	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
59	0,147	0,147	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
60	0,149	0,153	Справа	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
61	0,149	0,149	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
62	0,151	0,151	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
63	0,152	0,156	Справа	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
64	0,153	0,153	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
65	0,154	0,154	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
66	0,155	0,159	Справа	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
67	0,159	0,163	Справа	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
68	0,159	0,159	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
69	0,162	0,162	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
70	0,162	0,166	Справа	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
71	0,164	0,164	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
72	0,165	0,165	По оси проезжей части	3		1.25	1,12	Требуется нанесение
73	0,165	0,169	Справа	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
74	0,167	0,167	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
75	0,169	0,172	Справа	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
76	0,169	0,169	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
77	0,172	0,176	Справа	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
78	0,172	0,172	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
79	0,174	0,174	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
80	0,175	0,179	Справа	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
81	0,177	0,177	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
82	0,178	0,182	Справа	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
83	0,179	0,179	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
84	0,182	0,186	Справа	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
85	0,182	0,182	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
86	0,184	0,184	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
87	0,185	0,189	Справа	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
88	0,187	0,187	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
89	0,194	0,194	Справа	6		1.25	2,08	Требуется нанесение
90	0,215	0,215	Справа	5		1.14.1	16,00	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Северный пр-д, уч.37

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,009	0,009	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,011	0,011	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
3	0,013	0,013	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
4	0,015	0,015	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
5	0,016	0,016	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,019	0,019	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,021	0,021	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,024	0,024	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,026	0,026	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,029	0,029	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,031	0,031	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,034	0,034	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,036	0,036	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,039	0,039	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,041	0,041	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,044	0,044	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,046	0,046	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,048	0,048	Слева	7		1.25	2,72	Требуется нанесение
19	0,056	0,056	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,059	0,059	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
21	0,060	0,060	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,063	0,063	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,065	0,065	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,068	0,068	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,070	0,070	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,073	0,073	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,075	0,075	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,078	0,078	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,080	0,080	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,089	0,089	Слева	7		1.14.1	20,80	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Северный пр-д, уч.38

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,007	0,007	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,010	0,010	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,013	0,013	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,015	0,015	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,018	0,018	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,020	0,020	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,023	0,023	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,025	0,025	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,028	0,028	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,030	0,030	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,033	0,033	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,035	0,035	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,038	0,038	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,040	0,040	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
15	0,041	0,041	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,043	0,043	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
17	0,045	0,045	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,047	0,047	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
19	0,049	0,049	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,057	0,057	Справа	5		1.25	2,08	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
21	0,058	0,058	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,061	0,061	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,063	0,063	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,066	0,066	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,068	0,068	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,071	0,071	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Северный пр-д, уч.39

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,005	0,007	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,007	0,009	По оси проезжей части	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
3	0,009	0,011	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,010	0,013	По оси проезжей части	6		1.1	0,63	Требуется нанесение
5	0,011	0,014	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,013	0,013	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,013	0,016	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,014	0,018	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,016	0,016	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,016	0,020	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,018	0,018	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,018	0,022	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,021	0,021	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,021	0,021	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,023	0,023	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
16	0,023	0,027	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
17	0,025	0,025	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,025	0,029	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
19	0,027	0,027	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
20	0,027	0,030	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
21	0,028	0,032	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
22	0,028	0,028	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,030	0,034	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
24	0,031	0,036	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
25	0,031	0,031	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,031	0,036	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
27	0,031	0,036	По оси проезжей части	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
28	0,033	0,033	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Итоги по всем дорогам

Итого	
Статус	**Площадь, м²**
Нанесено	36,80
Требуется нанесение	2936,36

Спецификация дорожных знаков

Березовая ул.

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
1.17	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется демонтаж		1
1.17	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		1
1.17	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		2
2.1	Главная дорога	I	Справа	Требуется установка		1
2.1	Главная дорога	I	Слева	Установлен		4
2.1	Главная дорога	I	Справа	Установлен		2
2.2	Конец главной дороги	I	Справа	Требуется установка		1
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Требуется демонтаж		1
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется установка		2
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Установлен		2
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Слева	Требуется демонтаж		1
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Слева	Требуется установка		3
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Требуется установка		4
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Слева	Установлен		1
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Установлен		1
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	I	Слева	Требуется установка		3
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	I	Справа	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется демонтаж		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Установлен		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Установлен		3
5.15.1	Направления движения по полосам	III	Слева	Требуется демонтаж		2
5.15.1	Направления движения по полосам	III	Справа	Требуется демонтаж		1
5.15.1	Направления движения по полосам	III	Слева	Требуется установка		1
5.15.1	Направления движения по полосам	III	Слева	Установлен		1
5.15.1	Направления движения по полосам	III	Слева	Требуется установка		1
5.15.1	Направления движения по полосам	III	Слева	Установлен		1
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	Слева	Требуется перестановка		1
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	Слева	Требуется установка		3
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	Слева	Установлен		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Над проезжей частью	Установлен		5
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Установлен		7
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		7
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Установлен		7
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		7
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Установлен		2
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Установлен		2
5.21	Жилая зона	I	Справа	Установлен		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Справа	Установлен		1
5.31	Зона с ограничением максимальной скорости	I	Слева	Установлен		1
5.32	Конец зоны с ограничением максимальной скорости	I	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		4
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Установлен		1
6.10.1	Указатель направлений		Слева	Установлен	1747×956	1
8.2.1	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.2.4	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		1
8.8	Платные услуги	I	Слева	Установлен		1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
8.13	Направление главной дороги	I	Слева	Установлен		1
8.13	Направление главной дороги	I	Справа	Установлен		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Установлен		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Установлен		3

Спецификация дорожных знаков

Ермолинская ул.

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
1.11.1	Опасный поворот	I	Справа	Требуется установка		1
1.11.2	Опасный поворот	I	Слева	Требуется установка		1
1.34.1	Направление поворота	III	Слева	Требуется установка		5
1.34.2	Направление поворота	III	Слева	Требуется установка		5
2.1	Главная дорога	I	Слева	Требуется установка		2
2.1	Главная дорога	I	Справа	Требуется установка		3
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется демонтаж		1
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Требуется перестановка		1
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется установка		2
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Требуется установка		2
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	I	Слева	Требуется установка		1
3.18.2	Поворот налево запрещён	I	Справа	Требуется демонтаж		1
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Слева	Требуется установка		2
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		4
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		3
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Установлен		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Установлен		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.15.1	Направления движения по полосам	III	Слева	Требуется установка		2
5.15.1	Направления движения по полосам	III	Справа	Требуется установка		3
5.15.1	Направления движения по полосам	III	Слева	Установлен		1
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	Слева	Требуется установка		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Над проезжей частью	Требуется установка		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Над проезжей частью	Установлен		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Установлен		4
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		2
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Установлен		3
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		2
5.21	Жилая зона	I	Слева	Установлен		2
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Установлен		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		3
8.1.1	Расстояние до объекта	I	Слева	Требуется установка		1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
8.5.4	Время действия	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.13	Направление главной дороги	I	Слева	Требуется установка		2
8.13	Направление главной дороги	I	Справа	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		4
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		3
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Установлен		1

Спецификация дорожных знаков

ул. Фокина

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
1.17	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется перестановка		1
1.17	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		1
1.17	Искусственная неровность	I	Слева	Установлен		1
2.1	Главная дорога	I	Слева	Требуется установка		1
2.1	Главная дорога	I	Справа	Требуется установка		1
2.1	Главная дорога	I	Справа	Установлен		1
2.2	Конец главной дороги	I	Слева	Требуется установка		2
2.2	Конец главной дороги	I	Справа	Требуется установка		1
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется демонтаж		3
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется установка		1
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Установлен		2
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Установлен		1
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Слева	Требуется демонтаж		1
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Установлен		1
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Слева	Требуется демонтаж		1
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Требуется перестановка		1
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Требуется установка		1
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Слева	Установлен		2
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Установлен		1
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	I	Слева	Требуется установка		1
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	I	Справа	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется перестановка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		4
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Установлен		3
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Установлен		6
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	Справа	Установлен		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Установлен		3
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		3
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Установлен		3
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		3
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Установлен		2
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Установлен		2
5.21	Жилая зона	I	Слева	Требуется установка		2
5.21	Жилая зона	I	Слева	Установлен		3
5.21	Жилая зона	I	Справа	Установлен		3
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Требуется установка		2
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Установлен		3
5.22	Конец жилой зоны	I	Справа	Установлен		3

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
6.16	Стоп-линия	III	Слева	Требуется демонтаж		1
8.2.1	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.2.1	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		6
8.2.4	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		6
8.13	Направление главной дороги	I	Слева	Требуется установка		1
8.13	Направление главной дороги	I	Справа	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется перестановка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		4
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Установлен		3
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Установлен		6

Спецификация дорожных знаков

Завидная ул.

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
1.11.1	Опасный поворот	I	Справа	Требуется установка		1
1.11.2	Опасный поворот	I	Слева	Требуется установка		1
1.17	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		2
1.17	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		3
1.17	Искусственная неровность	I	Слева	Установлен		1
1.17	Искусственная неровность	I	Справа	Установлен		1
1.23	Дети	I	Справа	Требуется демонтаж		1
1.23	Дети	I	Справа	Требуется установка		1
1.23	Дети	I	Слева	Установлен		2
1.23	Дети	I	Справа	Установлен		1
1.34.1	Направление поворота	III	Слева	Требуется установка		4
1.34.2	Направление поворота	III	Слева	Требуется установка		4
2.2	Конец главной дороги	I	Слева	Требуется установка		1
2.2	Конец главной дороги	I	Справа	Требуется установка		1
2.2	Конец главной дороги	I	Слева	Установлен		1
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется демонтаж		3
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Требуется демонтаж		3
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Требуется установка		1
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Установлен		2
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Установлен		1
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Установлен		3
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Слева	Требуется демонтаж		3
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Требуется демонтаж		2
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Слева	Требуется установка		9
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Требуется установка		12
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Слева	Установлен		1
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	I	Слева	Требуется установка		1
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	I	Справа	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется демонтаж		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется демонтаж		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется перестановка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется перестановка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		2

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		4
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Установлен		8
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Установлен		6
4.1.1	Движение прямо	I	Слева	Требуется установка		2
4.1.1	Движение прямо	I	Справа	Требуется установка		3
4.1.1	Движение прямо	I	Слева	Установлен		1
4.1.2	Движение направо	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	Слева	Установлен		2
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	Справа	Установлен		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Над проезжей частью	Требуется демонтаж		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется перестановка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		3
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Установлен		8
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		7
5.19.2	Пешеходный переход	I	Над проезжей частью	Требуется демонтаж		2
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		2
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		2
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется перестановка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		2
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		3
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Установлен		8
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		7
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Установлен		8
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		7
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		2
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		3
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Установлен		7
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Установлен		6
5.21	Жилая зона	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.21	Жилая зона	I	Слева	Требуется установка		5
5.21	Жилая зона	I	Справа	Требуется установка		3
5.21	Жилая зона	I	Слева	Установлен		4
5.21	Жилая зона	I	Справа	Установлен		3
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Требуется установка		5
5.22	Конец жилой зоны	I	Справа	Требуется установка		3
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Установлен		5
5.22	Конец жилой зоны	I	Справа	Установлен		3
8.1.1	Расстояние до объекта	I	Справа	Требуется установка		1
8.2.1	Зона действия	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.2.1	Зона действия	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.2.1	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		4
8.2.1	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		5
8.2.3	Зона действия	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		7
8.2.4	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		8
8.4.1	Вид транспортного средства	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.5.6	Время действия	I	Слева	Требуется демонтаж		2
8.5.6	Время действия	I	Справа	Требуется демонтаж		4
8.5.6	Время действия	I	Слева	Требуется установка		2
8.5.6	Время действия	I	Справа	Требуется установка		4
8.5.6	Время действия	I	Слева	Установлен		8

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
8.5.6	Время действия	I	Справа	Установлен		6
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется демонтаж		3
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется демонтаж		4
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		4
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Установлен		8
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Установлен		6

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
1.17	Искусственная неровность	I	Слева	Установлен		1
1.17	Искусственная неровность	I	Справа	Установлен		1
2.1	Главная дорога	I	Справа	Требуется установка		1
2.1	Главная дорога	I	Слева	Установлен		2
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется демонтаж		4
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Требуется демонтаж		1
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Требуется установка		2
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Слева	Установлен		2
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	I	Слева	Требуется установка		1
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	I	Справа	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется перестановка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется перестановка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		4
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		4
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Установлен		2
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	Слева	Установлен		2
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Установлен		1
5.21	Жилая зона	I	Слева	Требуется установка		1
5.21	Жилая зона	I	Слева	Установлен		3
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Требуется установка		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Установлен		3
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		4
8.1.1	Расстояние до объекта	I	Справа	Требуется установка		1
8.2.1	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		2
8.2.4	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		3
8.5.6	Время действия	I	Слева	Требуется демонтаж		3
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		4
8.13	Направление главной дороги	I	Слева	Установлен		1
8.17	Инвалиды	I	Слева	Требуется демонтаж		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется перестановка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется перестановка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		4
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Установлен		2

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.3

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется установка		1
5.29	Зона регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
5.30	Конец зоны регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		2
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		2

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.4

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.1	Главная дорога	I	Слева	Требуется демонтаж		1
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется установка		1
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		2
8.13	Направление главной дороги	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		2

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.5

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.1	Главная дорога	I	Слева	Требуется установка		1
2.1	Главная дорога	I	Справа	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		4
4.1.2	Движение направо	I	Справа	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		8
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.2.5	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.2.6	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		8
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		4

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.7

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется установка		1
5.29	Зона регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
5.30	Конец зоны регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.8

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.9

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
1.17	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		1
1.17	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		1
2.1	Главная дорога	I	Слева	Требуется демонтаж		1
2.1	Главная дорога	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
2.1	Главная дорога	I	Слева	Требуется установка		1
2.1	Главная дорога	I	Справа	Требуется установка		1
2.1	Главная дорога	I	Справа	Установлен		1
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Слева	Требуется установка		1
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Требуется установка		2
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	I	Справа	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется демонтаж		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется демонтаж		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Установлен		3
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		2
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		2
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		2
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		2
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		1
8.1.1	Расстояние до объекта	I	Слева	Требуется установка		1
8.2.1	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.2.1	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.3.1	Направление действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.3.2	Направление действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.13	Направление главной дороги	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
8.13	Направление главной дороги	I	Справа	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется демонтаж		1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Установлен		3

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.10

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется демонтаж		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		2
4.1.1	Движение прямо	I	Слева	Требуется установка		1
5.21	Жилая зона	I	Справа	Установлен		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Справа	Установлен		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		2

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.11

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется демонтаж		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Установлен		1
4.1.1	Движение прямо	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
4.1.1	Движение прямо	I	Справа	Требуется установка		1
5.21	Жилая зона	I	Справа	Требуется установка		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		4
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		3
8.2.5	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.2.5	Зона действия	I	Слева	Установлен		1
8.2.6	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.2.6	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		4
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		3
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Установлен		1

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.12

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется установка		1
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.13

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.14

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется демонтаж		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		2
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		6
8.2.5	Зона действия	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		6
8.17	Инвалиды	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		2

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.15

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Требуется установка		1
5.29	Зона регулируемой стоянки	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
5.30	Конец зоны регулируемой стоянки	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.16

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.27	Остановка запрещена	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		10
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		5
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		1
5.21	Жилая зона	I	Справа	Требуется установка		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		17
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		2
8.2.4	Зона действия	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.2.4	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.3.1	Направление действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.3.1	Направление действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.3.2	Направление действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.3.2	Направление действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		2
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		12
8.24	Работает эвакуатор	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		10
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		5

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.17

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.18

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
1.17	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		1
1.17	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		1
2.1	Главная дорога	I	Слева	Требуется установка		10
2.1	Главная дорога	I	Справа	Требуется установка		6
2.1	Главная дорога	I	Справа	Установлен		5
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Слева	Требуется установка		1
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Требуется установка		1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	I	Справа	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		9
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Установлен		1
4.1.1	Движение прямо	I	Слева	Требуется установка		5
4.1.1	Движение прямо	I	Справа	Требуется установка		6
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		4
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		5
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		5
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		5
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		3
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		4
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		5
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		5
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Установлен		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		3
8.2.4	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		10
8.4.1	Вид транспортного средства	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		3
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		10

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.20

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется установка		1
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		3
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Установлен		1
4.1.1	Движение прямо	I	Слева	Требуется установка		1
4.1.1	Движение прямо	I	Справа	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		3
5.21	Жилая зона	I	Справа	Требуется установка		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		8
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		4
8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		8
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		3

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
8.13	Направление главной дороги	I	Слева	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		3
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Установлен		1

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.21

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		2
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		3
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		3
8.17	Инвалиды	I	Справа	Требуется демонтаж		1

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.22

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		2
4.1.1	Движение прямо	I	Слева	Требуется установка		1
4.1.1	Движение прямо	I	Справа	Требуется установка		1
5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Справа	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		3
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		3
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		4
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		3
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		4
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		2

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.23

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.29	Зона регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
5.30	Конец зоны регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		1
8.17	Инвалиды	I	Справа	Требуется демонтаж		1

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.24

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		3
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		2
4.1.1	Движение прямо	I	Справа	Требуется установка		2
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		3
5.22	Конец жилой зоны	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		8
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		8
8.17	Инвалиды	I	Справа	Требуется демонтаж		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		2

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.25

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется демонтаж		1
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		4
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		2
4.1.1	Движение прямо	I	Справа	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		2
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		2
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		2

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.26

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется демонтаж		2
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		5
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		5
8.17	Инвалиды	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.17	Инвалиды	I	Справа	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.27

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		5
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		5
8.17	Инвалиды	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.28

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Требуется демонтаж		1
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		3
4.1.1	Движение прямо	I	Справа	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		3
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		3

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		3
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		3
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		2
5.21	Жилая зона	I	Справа	Установлен		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Справа	Требуется установка		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Справа	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		4
8.2.6	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		4
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		3

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.29

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		2
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		2
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		2

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.30

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.1	Главная дорога	I	Слева	Требуется демонтаж		3
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется демонтаж		1
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		3
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Справа	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Установлен		1
5.21	Жилая зона	I	Справа	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		8
8.2.3	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		2
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		7
8.17	Инвалиды	I	Справа	Установлен		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		3

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.31

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.1	Главная дорога	I	Слева	Требуется демонтаж		2
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется демонтаж		1
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		4
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		1
4.1.1	Движение прямо	I	Справа	Требуется установка		3
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		2
5.21	Жилая зона	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		3
6.4	Парковка (парковочное место)	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		9
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Установлен		1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		9
8.17	Инвалиды	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.32

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		2
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Справа	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		5
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		5
8.17	Инвалиды	I	Слева	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		2

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.33

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	По оси проезжей части	Требуется демонтаж		1
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		2
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Установлен		1
5.21	Жилая зона	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.22	Конец жилой зоны	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		4
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		4

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		2

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.34

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Требуется демонтаж		1
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		1
5.21	Жилая зона	I	Слева	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		5
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		5
8.17	Инвалиды	I	Слева	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.35

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется демонтаж		1
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		3
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		5
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		5
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.36

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Требуется демонтаж		1
2.4	Уступите дорогу	I	По оси проезжей части	Установлен		1
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		4
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		2
4.1.4	Движение прямо или направо	I	Слева	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	По оси проезжей части	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		4
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		2
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		2
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		1
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		1
5.21	Жилая зона	I	Слева	Требуется демонтаж		2
5.21	Жилая зона	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		8
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		2
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		8
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		2
8.17	Инвалиды	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		4
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		2

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.37

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Требуется демонтаж		1
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		2
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		5
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		5
8.17	Инвалиды	I	Справа	Требуется демонтаж		1

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.38

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		2
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	По оси проезжей части	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		2
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		1
5.21	Жилая зона	I	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		2
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		2

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.39

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.29	Зона регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
5.30	Конец зоны регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Северный пр-д, уч.40

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Установлен		1

Итоги по всем дорогам

Итого				
Номер по ГОСТ	**Типоразмер знака**	**Размеры знаков индивидуального проектирования**	**Статус**	**Количество**
1.11.1	I		Требуется установка	2
1.11.2	I		Требуется установка	2
1.17	I		Требуется демонтаж	1
1.17	I		Требуется перестановка	1
1.17	I		Требуется установка	13
1.17	I		Установлен	5
1.23	I		Требуется демонтаж	1
1.23	I		Требуется установка	1
1.23	I		Установлен	3
1.34.1	III		Требуется установка	9
1.34.2	III		Требуется установка	9
2.1	I		Требуется демонтаж	7
2.1	I		Требуется установка	31
2.1	I		Установлен	15
2.2	I		Требуется установка	6
2.2	I		Установлен	1
2.4	I		Требуется демонтаж	25
2.4	I		Требуется перестановка	1
2.4	I		Требуется установка	16
2.4	I		Установлен	9
3.1	I		Требуется установка	42
3.1	I		Установлен	3
3.4	I		Требуется установка	1
3.18.2	I		Требуется демонтаж	1
3.24	I		Требуется демонтаж	8

3.24	I		Требуется перестановка	1
3.24	I		Требуется установка	40
3.24	I		Установлен	8
3.25	I		Требуется установка	14
3.27	I		Требуется демонтаж	8
3.27	I		Требуется перестановка	7
3.27	I		Требуется установка	106
3.27	I		Установлен	37
4.1.1	I		Требуется установка	30
4.1.1	I		Установлен	1
4.1.2	I		Требуется демонтаж	1
4.1.2	I		Требуется установка	1
4.1.4	I		Требуется установка	1
5.5	I		Требуется демонтаж	1
5.5	I		Требуется установка	19
5.6	I		Требуется установка	18
5.7.1	II		Требуется установка	2
5.7.2	II		Требуется установка	6
5.15.1	III		Требуется демонтаж	3
5.15.1	III		Требуется установка	6
5.15.1	III		Установлен	2
5.16	I		Требуется перестановка	1
5.16	I		Требуется установка	5
5.16	I		Установлен	9
5.19.1	I		Требуется демонтаж	52
5.19.1	I		Требуется перестановка	1
5.19.1	I		Требуется установка	42
5.19.1	I		Установлен	50

5.19.2	I		Требуется демонтаж	39
5.19.2	I		Требуется перестановка	1
5.19.2	I		Требуется установка	40
5.19.2	I		Установлен	42
5.20	I		Требуется демонтаж	7
5.20	I		Требуется установка	43
5.20	I		Установлен	27
5.21	I		Требуется демонтаж	5
5.21	I		Требуется установка	16
5.21	I		Установлен	23
5.22	I		Требуется установка	20
5.22	I		Установлен	22
5.29	I		Требуется установка	5
5.30	I		Требуется установка	5
5.31	I		Установлен	1
5.32	I		Требуется установка	1
6.4	I		Требуется демонтаж	21
6.4	I		Требуется установка	174
6.4	I		Установлен	3
6.10.1		1747×956	Установлен	1
6.16	III		Требуется демонтаж	1
8.1.1	I		Требуется установка	4
8.2.1	I		Требуется демонтаж	2
8.2.1	I		Требуется установка	15
8.2.3	I		Требуется демонтаж	1
8.2.3	I		Требуется установка	1
8.2.4	I		Требуется установка	48
8.2.5	I		Требуется демонтаж	1

8.2.5	I		Требуется установка	2
8.2.5	I		Установлен	1
8.2.6	I		Требуется установка	4
8.3.1	I		Требуется установка	3
8.3.2	I		Требуется установка	3
8.4.1	I		Требуется демонтаж	2
8.5.4	I		Требуется демонтаж	1
8.5.6	I		Требуется демонтаж	9
8.5.6	I		Требуется установка	6
8.5.6	I		Установлен	14
8.6.1	I		Требуется демонтаж	1
8.6.1	I		Требуется установка	6
8.6.5	I		Требуется установка	151
8.8	I		Установлен	1
8.13	I		Требуется демонтаж	1
8.13	I		Требуется установка	8
8.13	I		Установлен	3
8.17	I		Требуется демонтаж	12
8.17	I		Требуется установка	3
8.17	I		Установлен	1
8.24	I		Требуется демонтаж	12
8.24	I		Требуется перестановка	3
8.24	I		Требуется установка	107
8.24	I		Установлен	35

Спецификация дорожных ограждений

Завидная ул.

Тип ограждения	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Статус
Пешеходное ограничивающее	Слева	50	Установлено

Тип ограждения	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Статус
Пешеходное ограничивающее	Слева	4	Требуется демонтаж
Пешеходное ограничивающее	Справа	39	Установлено
Пешеходное ограничивающее	Справа	4	Требуется демонтаж

Итоги по всем дорогам

Итого		
Тип ограждения	**Протяжённость, м**	**Статус**
Пешеходное ограничивающее	89	Установлено
	8	Требуется демонтаж

Спецификация направляющих устройств

Березовая ул.

Тип устройства	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество	Статус
Сигнальные столбики	Справа	11	12	Требуется установка

Итоги по всем дорогам

Итого			
Тип устройства	**Протяжённость, м**	**Количество**	**Статус**
Сигнальные столбики	11	12	Требуется установка

Перечень светофорных объектов

Березовая ул.

№п/п	Адрес, км,м	Объект	Количество светофоров на объекте	
			транспортных	пешеходных
1	0,032	Примыкание	4	0
2	0,314	Примыкание	4	0

Перечень светофорных объектов

Ермолинская ул.

№п/п	Адрес, км,м	Объект	Количество светофоров на объекте	
			транспортных	пешеходных
1	0,208	Примыкание	2	0

Перечень светофорных объектов

Завидная ул.

№п/п	Адрес, км,м	Объект	Количество светофоров на объекте	
			транспортных	пешеходных
1	0,548	Примыкание	2	0

Итоги по всем дорогам

Итого	
транспортных	**пешеходных**
12	0

Спецификация искусственных неровностей

Березовая ул.

№п/п	Адрес, км,м
1	0,050
2	0,147
3	0,448
4	0,493

Спецификация искусственных неровностей

Ермолинская ул.

№п/п	Адрес, км,м
1	0,201

Спецификация искусственных неровностей

ул. Фокина

№п/п	Адрес, км,м
1	0,185
2	0,209

Спецификация искусственных неровностей

Завидная ул.

№п/п	Адрес, км,м
1	0,018
2	0,074
3	0,091
4	0,165
5	0,239
6	0,245
7	0,407
8	0,529
9	0,615
10	0,656

Спецификация искусственных неровностей

Северный пр-д, уч.1

№п/п	Адрес, км,м
1	0,255

Спецификация искусственных неровностей

Северный пр-д, уч.9

№п/п	Адрес, км,м
1	0,215
2	0,292

Спецификация искусственных неровностей

Северный пр-д, уч.14

№п/п	Адрес, км,м
1	0,028
2	0,054

Спецификация искусственных неровностей

Северный пр-д, уч.18

№п/п	Адрес, км,м
1	0,141
2	0,425

Спецификация искусственных неровностей

Северный пр-д, уч.20

№п/п	Адрес, км,м
1	0,101
2	0,127
3	0,160

Спецификация искусственных неровностей

Северный пр-д, уч.22

№п/п	Адрес, км,м
1	0,047
2	0,067

Спецификация искусственных неровностей

Северный пр-д, уч.24

№п/п	Адрес, км,м
1	0,015
2	0,189
3	0,245

Спецификация искусственных неровностей

Северный пр-д, уч.25

№п/п	Адрес, км,м
1	0,145
2	0,198
3	0,254

Спецификация искусственных неровностей

Северный пр-д, уч.26

№п/п	Адрес, км,м
1	0,051
2	0,076

Спецификация искусственных неровностей

Северный пр-д, уч.28

№п/п	Адрес, км,м
1	0,077
2	0,118

Спецификация искусственных неровностей

Северный пр-д, уч.30

№п/п	Адрес, км,м
1	0,017
2	0,081

Спецификация искусственных неровностей

Северный пр-д, уч.31

№п/п	Адрес, км,м
1	0,104

№п/п	Адрес, км,м
2	0,155

Спецификация искусственных неровностей

Северный пр-д, уч.32

№п/п	Адрес, км,м
1	0,015
2	0,098

Спецификация искусственных неровностей

Северный пр-д, уч.33

№п/п	Адрес, км,м
1	0,086

Спецификация искусственных неровностей

Северный пр-д, уч.34

№п/п	Адрес, км,м
1	0,036

Спецификация искусственных неровностей

Северный пр-д, уч.35

№п/п	Адрес, км,м
1	0,026
2	0,059
3	0,094

Спецификация искусственных неровностей

Северный пр-д, уч.36

№п/п	Адрес, км,м
1	0,133
2	0,164
3	0,193

Спецификация искусственных неровностей

Северный пр-д, уч.37

№п/п	Адрес, км,м
1	0,049

Спецификация искусственных неровностей

Северный пр-д, уч.38

№п/п	Адрес, км,м
1	0,056

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Березовая ул.

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Опора светофора	Светофор	Нет данных	Хомутовое крепление
Рамная опора РМП-1	Дорожный знак	Высота 6,600 м Длина 15,750 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Ермолинская ул.

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Опора светофора	Светофор	Нет данных	Хомутовое крепление
Рамная опора РМГ-1	Дорожный знак	Высота 6,050 м Длина 6,300 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

ул. Фокина

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Завидная ул.

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Опора светофора	Светофор	Нет данных	Хомутовое крепление
Рамная опора РМГ-1	Дорожный знак	Высота 6,050 м Длина 6,300 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ6.60	Дорожный знак	Высота 6,000 м Диаметр 0,152 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.1

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.3

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.4

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.5

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.7

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.8

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.9

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.10

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.11

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.12

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.13

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.14

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.15

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.16

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.17

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.18

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.20

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.21

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.22

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.23

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.24

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.25

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.26

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.27

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.28

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.29

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.30

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.31

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.32

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.33

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.34

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.35

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.36

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.37

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.38

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.39

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Северный пр-д, уч.40

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Березовая ул.

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	446,25
Дорожные знаки, шт.	Установить	37
	Демонтировать	8
	Перенести	1
Сигнальные столбики, м/шт.	Установить	10,82/12
Искусственные неровности, шт.	Демонтировать	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Ермолинская ул.

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	399,27
Дорожные знаки, шт.	Установить	61
	Демонтировать	6
	Перенести	1
Искусственные неровности, шт.	Демонтировать	1
Наземные пешеходные переходы, шт.	Установить	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

ул. Фокина

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	135,92
Дорожные знаки, шт.	Установить	36
	Демонтировать	5
	Перенести	4

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Завидная ул.

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	622,03
Дорожные знаки, шт.	Установить	116
	Демонтировать	46
	Перенести	6
Ограждения пешеходные, м	Демонтировать	7,14
Искусственные неровности, шт.	Установить	2
	Демонтировать	1
Наземные пешеходные переходы, шт.	Установить	2
	Демонтировать	2
Тротуары, м	Установить	4,12
	Демонтировать	4,22

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.1

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	66,70
Дорожные знаки, шт.	Установить	29
	Демонтировать	12
	Перенести	4
Искусственные неровности, шт.	Установить	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.3

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	16,10
Дорожные знаки, шт.	Установить	7

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.4

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	10
	Демонтировать	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.5

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	84,51

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	35

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.7

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	3

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.8

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.9

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	100,54
Дорожные знаки, шт.	Установить	34
	Демонтировать	10
Искусственные неровности, шт.	Установить	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.10

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	9
	Демонтировать	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.11

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	31,02
Дорожные знаки, шт.	Установить	27
	Демонтировать	3

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.12

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	3

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.13

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.14

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	24,78
Дорожные знаки, шт.	Установить	22
	Демонтировать	6
Искусственные неровности, шт.	Установить	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.15

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	3

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.16

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	53,52
Дорожные знаки, шт.	Установить	78
	Демонтировать	4

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.17

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	10,93
Дорожные знаки, шт.	Установить	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.18

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	220,72
Дорожные знаки, шт.	Установить	87
	Демонтировать	17
Искусственные неровности, шт.	Демонтировать	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.20

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	95,76
Дорожные знаки, шт.	Установить	49
	Демонтировать	1
Искусственные неровности, шт.	Установить	3

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.21

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	19,94
Дорожные знаки, шт.	Установить	10
	Демонтировать	3

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.22

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	24,42
Дорожные знаки, шт.	Установить	29
	Демонтировать	4
Искусственные неровности, шт.	Установить	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.23

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	21,91
Дорожные знаки, шт.	Установить	4
	Демонтировать	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.24

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	46,24
Дорожные знаки, шт.	Установить	31
	Демонтировать	5

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.25

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	14,83
Дорожные знаки, шт.	Установить	19
	Демонтировать	4
Искусственные неровности, шт.	Установить	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.26

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	16,95
Дорожные знаки, шт.	Установить	19
	Демонтировать	4
Искусственные неровности, шт.	Установить	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.27

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	18,71
Дорожные знаки, шт.	Установить	16
	Демонтировать	5

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.28

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	26,35
Дорожные знаки, шт.	Установить	31
	Демонтировать	13
Искусственные неровности, шт.	Установить	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.29

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	14,49
Дорожные знаки, шт.	Установить	9
	Демонтировать	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.30

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	91,40
Дорожные знаки, шт.	Установить	41
	Демонтировать	11
Искусственные неровности, шт.	Установить	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.31

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	69,31
Дорожные знаки, шт.	Установить	42
	Демонтировать	12
Искусственные неровности, шт.	Установить	2
Наземные пешеходные переходы, шт.	Установить	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.32

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	25,32
Дорожные знаки, шт.	Установить	24
Искусственные неровности, шт.	Установить	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.33

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	23,07
Дорожные знаки, шт.	Установить	17
	Демонтировать	7

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.34

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	23,40
Дорожные знаки, шт.	Установить	23
	Демонтировать	1
Искусственные неровности, шт.	Установить	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.35

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	28,20
Дорожные знаки, шт.	Установить	20
	Демонтировать	5
Искусственные неровности, шт.	Установить	3

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.36

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	86,78
Дорожные знаки, шт.	Установить	50
	Демонтировать	13
Искусственные неровности, шт.	Демонтировать	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.37

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	41,59
Дорожные знаки, шт.	Установить	20
	Демонтировать	8
Искусственные неровности, шт.	Установить	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.38

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	18,23
Дорожные знаки, шт.	Установить	11
	Демонтировать	4
Искусственные неровности, шт.	Установить	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Северный пр-д, уч.39

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	17,22
Дорожные знаки, шт.	Установить	4

Итоги по всем дорогам

Итого		
Наименование	**Вид работ**	**Количество**
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	2936,41
Дорожные знаки, шт.	Установить	1071
	Демонтировать	223
	Перенести	16
Искусственные неровности, шт.	Установить	27
	Демонтировать	5
Наземные пешеходные переходы, шт.	Установить	4
	Демонтировать	2
Ограждения пешеходные, м	Демонтировать	7,14
Сигнальные столбики, м/шт.	Установить	10,82/12
Тротуары, м	Установить	4,12
	Демонтировать	4,22