ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Цюпко Дмитрий Николаевич
ИНН 773720436294 ОГРНИП 322774600106292
115547, г. Москва, Загорьевский проезд, д. 7, кор. 2, кв. 271

РАЗРАБОТЧИК:
ИП Цюпко Д.Н.

УТВЕРЖДЕНО:
Заместитель главы
городского округа
А.В. Алюков

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

на период эксплуатации автомобильных дорог общего пользования
местного значения г. Видное, Сапроново
Том 3 из 3
Дата разработки: 24.08.2026
Планируемый период реализации проектных решений по
организации дорожного движения: в течение 1 года с момента утверждения

г. Москва, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	Стр.
1.	Утверждаемая часть	**3**
2.	Задание на разработку проектов организации дорожного движения	**3**
3.	Значения основных параметров дорожного движения и основных показателей состояния безопасности дорожного движения	**3**
4.	Основные параметры дорожного движения	**3**
5.	Основные показатели состояния безопасности дорожного движения	**3**
6.	Перечень проектных решений по организации дорожного движения утверждаемого варианта подд и их описание	**3**
7.	Сведения о согласовании ПОДД	**4**
8.	Обосновывающая часть	**5**
9.	Анализ существующей дорожно-транспортной ситуации	**5**
10.	Характеристика территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД (ситуационный план)	**5**
11.	Характеристика участков дорог	**5**
12.	Анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД	**5**
13.	Анализ размещения и состояния существующих ТСОДД	**6**
14.	Анализ основных параметров дорожного движения	**7**
15.	Причинно-следственный анализ возникновения ДТП (при наличии)	**7**
16.	Описание варианта проектных решений по организации дорожного движения	**7**
17.	Отображение существующей дорожной обстановки	**7**
18.	Описание принципиальных проектных решений	**7**
19.	Перечень проектных решений по организации дорожного движения утверждаемого варианта ПОДД и их описание	**8**
20.	Оценка эффективности мероприятий по организации дорожного движения	**8**
21.	Ведомость объемов строительно-монтажных работ	**8**
22.	Обоснование утверждаемого варианта проектных решений по организации дорожного движения	**9**
23.	Графические материалы и спецификации	**10**

I. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Разработка ПОДД в соответствии с законодательными и техническими нормами Российской Федерации.

ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Основные параметры дорожного движения

- Интенсивность движения автомобилей находится на уровне соответствующем категорийности дорог (по СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги»). Максимальная интенсивность движения не превышает 45% от пропускной способности.
- Средняя скорость автомобилей практически не снижается с ростом интенсивности движения.
- Состав потока преимущественно легковой.

Основные показатели состояния безопасности дорожного движения

При проведении анализа использовались положения и требования Федерального закона от 29 декабря 2017 года №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и ОДМ 218.6.015-2015

«Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации».

В качестве исходных данных для анализа использованы сведения о дорожно-транспортных происшествиях, статистический учёт которых осуществляется подразделениями Госавтоинспекции МВД России в порядке, установленном в «Правилах учета дорожно-транспортных происшествий», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2020 г. № 1502.

Анализ аварийности на территории д. Сапроново за 2023–2025 годы указывает на то что отсутствует тенденция преобладающих видов ДТП, все ДТП носят единичный характер.

На рассматриваемой автомобильной дороге, в период за 2023–2025 годы выявлено следующее количество ДТП:

2023 год – 5 ДТП. Количество раненых – 5. Количество погибших – 1.

2024 год – 2 ДТП. Количество раненых – 2. Количество погибших – 0.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УТВЕРЖДАЕМОГО ВАРИАНТА ПОДД И ИХ ОПИСАНИЕ

Перечень проектных решений по ОДД, предусмотренных в настоящем ПОДД, представлены в виде таблицы 1 и соответствуют п. 30 требований к составу и содержанию документации по ОДД, утвержденных приказом Минтранса России № 49 от 18.02.2025. Каждое отдельное проектное решение отображено в графической части утверждаемой части ПОДД.

Таблица 1 – Перечень проектных решений по ОДД

№ п/п	Наименование проектного решения	Краткое описание
1	Организация движения транспортных средств, в том числе: – организация скоростного режима движения транспортных средств, включая введение зональных ограничения скорости движения; – организация движения маршрутных транспортных средств, обустройство остановочных пунктов маршрутных транспортных средств; – организация движения грузовых автомобилей; – организация одностороннего и реверсивного движения; – обустройство отдельных участков, пересечений или примыканий, в том числе устройство местных уширений проезжей части, дополнительных полос для движения, заездных карманов, обустройство въездов и выездов с прилегающих территорий на дороги, поперечных профилей участков дорог, размещение искусственных сооружений	Перенос дорожных знаков на расстояния до объекта, к которому они применяются, в соответствие с ГОСТ Р 52289-2019. Перенос дорожных знаков при несоблюдении минимальных расстояний между соседними знаками, регламентированных ГОСТ Р 52289-2019
2		Установка дорожных знаков, которые необходимы по условиям ГОСТ Р 52289-2019, при частичном или полном отсутствии существующих знаков
3		Размещение и обустройство парковок (парковочных мест) для автомобильного транспорта в соответствие ГОСТ Р 52289-2019, СП 396.1325800.2018 и СП 59.13330.2020
		Применение знаков запрещающих стоянку или остановку в соответствие ГОСТ Р 52289-2019 и ПДД РФ
		Применение запрещающих знаков ограничивающих максимальную скорость движения в соответствие ГОСТ Р 52289-2019 по условиям выбора скоростного режима согласно ГОСТ Р 52399-2022 и СП 396.1325800.2018
		Обустройство остановочных пунктов маршрутных транспортных средств всеми необходимыми элементами в соответствие ГОСТ Р 52766-2007
		Обустройство пешеходных переходов в одном уровне с проезжей частью дороги в соответствие ГОСТ Р 52766-2007, СП 42.13330.2016, ГОСТ Р 70716-2023, СП 396.1325800.2018

СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ПОДД

Список органов, согласовывающих проект организации дорожного движения (ПОДД), установлен ч. 9 ст. 18 Федерального закона № 443-ФЗ от 29.12.2017.

По результатам рассмотрения подтверждено, что ПОДД разработан в соответствии с:

Приказом Минтранса России от 18.02.2025 № 49, утвердившим требования к документации по ОДД;

Обязательными стандартами из перечня, утверждённого распоряжением Правительства РФ от 04.11.2017 № 2438-р, соблюдение которых гарантирует безопасность дорожного движения.

№ п/п	Наименование согласующего органа (организации)	Должность лица, согласующего проект	Ф.И.О. лица, согласующего проект	Результаты рассмотрения	Дата	Подпись	Примечание
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

II. ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ

Характеристика территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД (ситуационный план)

Рассматриваемые автомобильные дороги входят в том числе в улично-дорожную сеть населенных пунктов и, в соответствии с классификацией по СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» относятся к категории – улицы местного значения.

Проект разработан для автомобильных дорог общего пользования местного значения д. Сапроново, Московской области.

План-схема рассматриваемого объекта с графическим изображением естественных ориентиров (объекты капитального строительства, в т.ч линейные объекты, водные объекты, зоны озеленения (парковые и лесопарковые зоны, отдельные группы древесных насаждений), иные объекты транспортной и инженерной инфраструктуры) представлена на рисунке 1.




Рисунок 1 – Ситуационный план с указанием автомобильных дорог

Характеристика участков дорог

В соответствии с данными, полученными в ходе натурного обследования, разрабатываемая транспортная инфраструктура муниципального образования включает в себя: дороги и улицы с асфальтобетонным, бетонным, гравийным и грунтовым покрытием, а также тротуары, активно использующиеся для осуществления социальной и экономической деятельности.

Детальная характеристика проезжей части по каждому участку дороги (ширина, радиусы поворотов, продольные уклоны, наличие или отсутствие разделительных полос) представлена на план-схемах (нижняя и верхняя информационная таблица) в графической части проекта.

Практическая пропускная способность дорог находится в пределах допустимых значений.

Анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД

В пределах муниципального образования для перемещения используется легковой и грузовой автомобильный транспорт, транспорт общего пользования, а также задействуются пешие и велосипедные маршруты.

Организация движения транспортных средств осуществляется в соответствии с Правилами дорожного движения и с применением технических средств, регулирующих порядок движения транспортных средств и пешеходов. Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется горизонтальной разметкой, а при отсутствии разметки, самими водителями с учётом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними. Пересечения дорог преимущественно выполнены в одном уровне.

На части территории требуется корректировка существующих схем организации дорожного движения и установка дополнительных технических средств организации дорожного движения, размещение которых предусмотрено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289–2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных

ограждений и направляющих устройств».

На рассматриваемой территории можно выделить следующие типичные ошибки организации дорожного движения: отсутствие дорожных знаков, которые необходимы по условиям ГОСТ Р 52289-2019.

Анализ размещения и состояния существующих ТСОДД

Сведения о размещении ТСОДД (дорожные знаки и дорожная разметка, светофоры, дорожные и пешеходные ограждения, направляющие устройства, островки безопасности, искусственные неровности) были получены по результатам проведённого натурного обследования территории.

В целом, дорожные знаки, расположенные на автомобильной дороге, находятся в состоянии, соответствующем нормативным требованиям. Поверхность большинства дорожных знаков чистая, без видимых следов разрушений, обрывов и отслоений световозвращающей пленки, затрудняющих восприятие символа. Изменение светотехнических характеристик информационной поверхности за счёт выцветания световозвращающей плёнки выявлено не более чем у 10% от общего числа ДЗ.

Масштабная схема, отображающая размещение существующих технических средств организации дорожного движения представлена в графической части проекта.

При составлении схемы отображаемые ТСОДД и элементы обустройства классифицированы с учётом выполненного анализа размещения. В зависимости от текущего состояния и соответствия требованиям ГОСТ, каждому типу знака присваивалась следующая классификация:

– существующий, не требующий изменений;
– существующий, подлежащий демонтажу;
– проектируемый.

Условные обозначения для каждого классификационного признака представлены на рисунке 5.




Рисунок 5 – Условные обозначения знаков по классификационному признаку

Согласно нормам ГОСТ Р 50597–2017 дорожные знаки не должны иметь дефектов в виде нарушения целостности лицевой поверхности, изменения светотехнических характеристик, изменения положения знака. Устранение указанных дефектов, а также замену утраченных дорожных знаков следует производить в течение трех и пяти суток с момента обнаружения.

Оценка эксплуатационного состояния вертикальной и горизонтальной дорожной разметки производилась в соответствии с требованиями ГОСТ 32952–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля». В процессе визуального контроля фиксировались участки разметки, на которых визуально наблюдались нарушения видимости и сохранности по площади.

По полученным данным, общее состояние установленных технических средств оценивается как удовлетворительное. На основных участках местной сети автомобильных дорог поверхность знаков чистая, без видимых следов разрушений, обрывов и отслоений световозвращающей пленки, затрудняющих восприятие символа, изменения светотехнических характеристик информационной поверхности за счёт выцветания световозвращающей плёнки наблюдаются редко. В отдельных случаях дорожные знаки отсутствуют либо находятся в состоянии, не соответствующем нормативным требованиям.

Анализ основных параметров дорожного движения

Анализ полученных данных движения показывает, что общие средние значения параметров дорожного движения рассматриваемых дорог находится на уровне, при котором характерно движение малыми группами, совершение большого количества обгонов, эмоциональная нагрузка водителей - умеренная. Экономическая эффективность дорог низкая. Уровень обслуживания дорожного движения «В».

Интенсивность движения автомобилей находится на уровне соответствующем категорийности дорог (по СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги»). Максимальная интенсивность движения не превышает 45% от пропускной способности.

Состав потока преимущественно легковой. Фактическая максимальная скорость движения одиночного легкового автомобиля, обеспеченная дорогой по условиям безопасности движения на горизонтальном участке, соответствует максимальной скорости 85%-ной обеспеченности. Средняя скорость автомобилей практически не снижается с ростом интенсивности движения.

Причинно-следственный анализ возникновения ДТП (при наличии)

При проведении анализа использовались положения и требования Федерального закона от 29 декабря 2017 года №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и ОДМ 218.6.015-2015

«Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации».

В качестве исходных данных для анализа использованы сведения о дорожно-транспортных происшествиях, статистический учёт которых осуществляется подразделениями Госавтоинспекции МВД России в порядке, установленном в «Правилах учета дорожно-транспортных происшествий», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2020 г. № 1502.

Анализ аварийности на территории д. Сапроново за 2023–2025 годы указывает на то что отсутствует тенденция преобладающих видов ДТП, все ДТП носят единичный характер. На рассматриваемой автомобильной дороге, в период за 2023–2025 годы выявлено следующее количество ДТП:

2023 год – 5 ДТП. Количество раненых – 5. Количество погибших – 1.

2024 год – 2 ДТП. Количество раненых – 2. Количество погибших – 0.

ОПИСАНИЕ ВАРИАНТА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Отображение существующей дорожной обстановки

Наличие на схемах примыканий, пересечений и съездов не подтверждает законность их размещения в соответствии со ст. 20 Федерального закона № 257-ФЗ от 18.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и служит исключительно для организации дорожного движения. В целях обеспечения информативности на схемах не отображены все подъезды к частным домам.

Для существующих дорожных ограждений уровень удерживающей способности обозначен в соответствии значениями, указанными в таблицах 15, 16, 18 и 19 ГОСТ Р 52289-2019. Классификация ограждений принята по ГОСТ 33127-2024.

Дорожные знаки на примыканиях были указаны в меньшем масштабе в целях информативности схем.

Описание принципиальных проектных решений

Разработка схем дислокации осуществлена в соответствии с действующей нормативной документаций на территории Российской Федерации, требованиями технического задания и фактической дислокацией ТСОДД.

В проекте приняты следующие минимальные расстояния видимости согласно таблице 4 ГОСТ Р 52289-2019, обеспечивающие безопасность движения, с учетом условия фактической возможности движения 85 % транспортных средств с заданной скоростью:

170 м для участков дороги, расположенных в границах населенных пунктов, а также на участках, расположенных вне границ населенных пунктов, но не имеющих твердое покрытие;

300 м для участков дороги, расположенных вне границ населенных пунктов.

Для проектируемых ограждений использованы требования действующих документов стандартизации, удерживающая способность указана не менее минимальных значений, исходя из условий применения ограждений по ГОСТ Р 52289-2019. В качестве условий к применению дорожных ограждений приняты дорожные условия, указанные в п. 8.1 ГОСТ Р 52289-2019.

Перечень проектных решений по организации дорожного движения утверждаемого варианта ПОДД и их описание

Перечень проектных решений по ОДД, предусмотренных в настоящем ПОДД, представлены в виде таблицы 2 и соответствуют п. 30 требований к составу и содержанию документации по ОДД, утвержденных приказом Минтранса России № 49 от 18.02.2025. Каждое отдельное проектное решение отображено в графической части утверждаемой части ПОДД.

Таблица 2 – Перечень проектных решений по ОДД

№ п/п	Наименование проектного решения	Краткое описание
4	Организация движения транспортных средств, в том числе: – организация скоростного режима движения транспортных средств, включая введение зональных ограничения скорости движения; – организация движения маршрутных транспортных средств, обустройство остановочных пунктов маршрутных транспортных средств; – организация движения грузовых автомобилей; – организация одностороннего и реверсивного движения; – обустройство отдельных участков, пересечений или примыканий, в том числе устройство местных уширений проезжей части, дополнительных полос для движения, заездных карманов, обустройство въездов и выездов с прилегающих территорий на дороги, поперечных профилей участков дорог, размещение искусственных сооружений	Перенос дорожных знаков на расстояния до объекта, к которому они применяются, в соответствие с ГОСТ Р 52289-2019. Перенос дорожных знаков при несоблюдении минимальных расстояний между соседними знаками, регламентированных ГОСТ Р 52289-2019
5		Установка дорожных знаков, которые необходимы по условиям ГОСТ Р 52289-2019, при частичном или полном отсутствии существующих знаков
6		Размещение и обустройство парковок (парковочных мест) для автомобильного транспорта в соответствие ГОСТ Р 52289-2019, СП 396.1325800.2018 и СП 59.13330.2020
		Применение знаков запрещающих стоянку или остановку в соответствие ГОСТ Р 52289-2019 и ПДД РФ
		Применение запрещающих знаков ограничивающих максимальную скорость движения в соответствие ГОСТ Р 52289-2019 по условиям выбора скоростного режима согласно ГОСТ Р 52399-2022 и СП 396.1325800.2018
		Обустройство остановочных пунктов маршрутных транспортных средств всеми необходимыми элементами в соответствие ГОСТ Р 52766-2007
		Обустройство пешеходных переходов в одном уровне с проезжей частью дороги в соответствие ГОСТ Р 52766-2007, СП 42.13330.2016, ГОСТ Р 70716-2023, СП 396.1325800.2018

Оценка эффективности мероприятий по организации дорожного движения

Учитывая характер предлагаемых проектных мероприятий, реализация проектных решений не окажет влияния на параметры, характеризующие дорожное движение, параметры эффективности организации дорожного движения параметров и факторы негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду и здоровье населения.

Эффективность мероприятий по организации дорожного движения по итогам подготовки проектных решений будет преимущественно отображаться:

– в повышении уровня безопасности дорожного движения и профилактике возникновения ДТП из-за недостатков транспортно-эксплуатационного состояния УДС;

– в оптимизации существующих методов организации дорожного движения;

– в обеспечении удобного и комфортного движения автотранспортных средств с расчетными скоростями;

– в повышении уровня эффективности функционирования улично-дорожной сети в целом.

Ведомость объемов строительно-монтажных работ

Расчёт объёмов необходимых строительно-монтажных работ производился на основании проектных решений по организации дорожного движения. Детальная информация по требуемым к нанесению объёмам различных видов разметки, необходимому количеству знаков, с указанием размеров и конструкции установки, и другие параметры представлены в спецификациях входящих в состав графической части проекта.

ОБОСНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЕМОГО ВАРИАНТА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

По результатам анализа показателей состояния БДД и параметров дорожного движения были сделаны выводы, что на рассматриваемой автомобильной дороге ключевой целью мероприятий по ОДД является повышение БДД за счет:

- повышения и обеспечения своевременного информационного обеспечения водителей о приближении к опасным участкам дороги или изменении

дорожной ситуации;

- обеспечения однозначного понимания приоритетности проезда перекрестков автомобильных дорог;
- введение скоростных ограничений и запрета обгона на участках с ограниченной видимость, в том числе на опасных кривых в плане;
- повышения безопасности движения пешеходов.

Помимо этого, проектом предусмотрены локальные мероприятия, направленные на повышение показателей эффективности ОДД, а именно снижение задержек автомобильного транспорта за счет повышения информативности дорожной обстановки и оптимизации скоростного режима.

Ввиду вышеописанного проектом предусмотрен один вариант проектных решений, который основан на приведение местоположение и наличие ТСОДД в соответствие с требованиями документов стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает БДД при его организации на территории Российской Федерации, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 г. № 2438-Р.

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ, ОТОБРАЖАЮЩИЕ СУЩЕСТВУЮЩУЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНУЮ СИТУАЦИЮ НА ТЕРРИТОРИИ,

ВЫБОР ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СХЕМЫ РАССТАНОВКИ ТСОДД И АДРЕСНЫЕ ВЕДОМОСТИ ПО ГРУППАМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Условные обозначения

Дорога

Стиль покрытия "Асфальтобетон"	Стиль покрытия "Песчано-гравийная смесь"	Стиль покрытия "Плитка"	Стиль покрытия "Железобетонные плиты"

Инженерное обустройство

Дорожный знак на стойке Существующий	Дорожный знак на стойке Проектируемый	Дорожный знак на стойке К демонтажу	Дорожный знак на раме или растяжке Существующий	Дорожный знак на раме или растяжке Проектируемый	Дорожный знак на раме или растяжке К демонтажу
Протяжённая горизонтальная разметка	Точечная горизонтальная разметка	Дорожное ограждение барьерное Существующий	Ограждение удерживающее для пешеходов Существующий	Ограждение ограничивающее для пешеходов Существующий	Ограждение ограничивающее для пешеходов Проектируемый
Ограждение ограничивающее для пешеходов К демонтажу	Опоры освещения, однорожковые Существующий	Светофор Т.1 – Универсальный Существующий	Светофор Т.1.п – С дополнительной секцией направо Существующий	Светофор Т.1.л – С дополнительной секцией налево Существующий	Светофор П.1 – Пешеходный с круглыми секциями Существующий
Бордюр Существующий	Бордюр Проектируемый	Бордюр К демонтажу	Тротуар, асфальтобетон Существующий	Тротуар, асфальтобетон Проектируемый	Тротуар, асфальтобетон К демонтажу
Тротуар, плитка Существующий	Тротуар, плитка Проектируемый	Посадочная площадка автобусной остановки "Асфальтобетон"	Посадочная площадка автобусной остановки "Асфальтобетон"	Остановка общественного транспорта Существующий	Искусственная неровность монолитная Проектируемый
Искусственная неровность сборная Существующий	Искусственная неровность сборная Проектируемый	Искусственная неровность сборная К демонтажу	Дорожное зеркало Существующий		

Ситуация

Мостовое сооружение		
Площадка ТБО Существующая	Площадка ТБО Проектируемая	Площадка ТБО К демонтажу

Откосы слева		
Тротуары слева		0,001 - 0,304, (304 м), а/б, ш. 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.7 0,328 - 0,342
	1-я от осевой	1.1 0,000 - 0,020 | 1.6 0,020 - 0,076 | 1.5 0,076 - 0,155 | 1.1 0,155 - 0,175 | 1.6 0,175 - 0,231 | 1.5 0,231 - 0,300 | 1.1 0,304 - 0,329 | 1.7 0,329 - 0,341 | 1.1 0,341 - 0,361 | 1.6 0,361 - 0,385
Элементы в плане		0,052 R=61, L=33 0,085 | 0,135 R=20, L=31 0,166
Продольный профиль		0,000 L=385 i=0
Видимость в обратном направлении		

Южный пр-д, уч.1
км 0,000 – км 0,385



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.3 0,000 - 0,145 | 1.7 0,145 0,155 | 1.3 0,155 - 0,287 | 1.7 0,287 0,297 | 1.3 0,297 - 0,328 | 1.7 0,328 - 0,341 | 1.3 0,341 - 0,385
	1-я от осевой	1.5 0,000 - 0,069 | 1.6 0,069 - 0,125 | 1.1 0,125 - 0,145 | 1.5 0,145 - 0,224 | 1.6 0,224 - 0,280 | 1.1 0,280 0,288 | 1.7 0,288 0,297 | 1.1 0,297 0,305 | 1.1 0,305 - 0,328 | 1.5 0,328 - 0,385
	2-я от осевой	1.7 0,146 - 0,156 | 1.7 0,287 - 0,298
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0,300 - 0,385, (85 м), а/б, ш. 2,0 м
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.13 0,448 - 0,466 | 1.13 0,605 - 0,613 | 1.7 0,613 - 0,622
	1-я от осевой	1.6 0,380 - 0,417 | 1.5 0,417 - 0,616 | 1.1 0,616 - 0,636 | 1.6 0,636 - 0,692 | 1.5 0,692 - 0,723
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=343 | α=0
Видимость в обратном направлении		

Южный пр-д, уч.1
км 0,380 – км 0,723



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.3 0,380 - 0,599 | 1.7 0,599 - 0,616 | 1.3 0,616 - 0,723
	1-я от осевой	1.5 0,380 - 0,523 | 1.6 0,523 - 0,579 | 1.1 0,579 - 0,599 | 1.5 0,599 - 0,723
	2-я от осевой	1.7 0,596 - 0,604 | 1.13 0,604 - 0,612
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0,380 - 0,597, (217 м), а/б, ш. 2,0 м
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		0,856 - 0,991, (134 м), о/б, ш. 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ДО (У3) 0,739 - 0,765 ; ДО (У3) 1,011 - 1,155
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	1.5 0,718 - 0,856 ; 1.1 0,860 - 0,880 ; 1.6 0,880 - 0,936 ; 1.5 0,934 - 0,962 ; 1.1 0,962 - 0,987 ; 1.7 0,992 - 1,001 ; 1.1 1,001 - 1,021 ; 1.6 1,021 - 1,129 ; 1.5 1,129 - 1,155
Элементы в плане		0,722 R=53, L=53 0,775 ; 0,913 R=23, L=36 0,974
Продольный профиль		L=437 ; α=0
Видимость в обратном направлении		

Южный пр-д, уч.1
км 0,718 – км 1,155



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.3 0,718 - 0,856 ; 1.3 0,860 - 0,950 ; 1.7 0,950 - 0,962 ; 1.3 0,962 - 0,987 ; 1.7 0,992 - 1,001 ; 1.3 1,001 - 1,155
	1-я от осевой	1.5 0,718 - 0,780 ; 1.6 0,780 - 0,836 ; 1.1 0,836 - 0,856 ; 1.5 0,860 - 0,874 ; 1.6 0,874 - 0,930 ; 1.1 0,930 - 0,950 ; 1.7 0,950 - 0,963 ; 1.1 0,963 - 0,987 ; 1.5 0,992 - 1,155
	2-я от осевой	1.7 0,950 - 0,961 ; 1.7 0,992 1,003
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	УП0-Д 1,005 - 1,155
Тротуары справа		0,987 - 0,994, (6 м), о/б, ш. 2,0 м ; 1,001 - 1,155, (154 м), о/б, ш. 2,0 м
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ДО (У3) 1,150 - 1,171 ; ДО (У3) 1,212 - 1,501
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	17 1,178 1,186
	1-я от осевой	15 1,150 - 1,521
Элементы в плане		1,166 R=22, L=37 1,203 ; 1,221 R=312, L=73 1,294 ; 1,397 R=74, L=49 1,445 ; 1,494 R=60, L=56
Продольный профиль		L=371 ; α=0
Видимость в обратном направлении		



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	13 1,150 - 1,178 ; 17 1,178 - 1,188 ; 13 1,188 - 1,521
	1-я от осевой	15 1,150 - 1,428 ; 16 1,428 - 1,521
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	УП0-Д 1,150 - 1,179
Тротуары справа		1,150 - 1,521, (371 м), о/б, ш. 2,0 м
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		1,556 - 1,586, (30 м), а/б, ш. 2,0 м; 1,586 - 1,678, (93 м), а/б, ш. 1,0 м; 1,678 - 1,717, (38 м), а/б, ш. 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	Д0 (У3) 1,474 - 1,501
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	17: 1,716 - 1,729; 17: 1,836 - 1,872; 17: 1,889 - 1,904
	1-я от осевой	15: 1,474 - 1,555; 11: 1560 1580; 16: 1,580 - 1,687; 11: 1,687 - 1,707; 16: 1,707 - 1,763; 15: 1,763 - 1,934
Элементы в плане		1498; R=60, L=56; 1550; 1560; R=73, L=157; 1717
Продольный профиль		L=460; α=0
Видимость в обратном направлении		

Южный пр-д, уч.1
км 1,474 – км 1,934



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	13: 1,474 - 1,556; 13: 1,560 - 1,675; 17: 1,675 - 1,687; 13: 1,687 - 1,934
	1-я от осевой	16: 1,474 - 1,536; 11: 1536 1556; 16: 1,560 - 1,655; 11: 1,655 - 1,675; 15: 1,675 - 1,919; 16: 1,919 - 1,934
	2-я от осевой	17: 1,644 - 1,656; 17: 1,672 - 1,690; 17: 1,919 - 1,932
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		1,474 - 1,560, (86 м), а/б, ш. 2,0 м; 1,681 - 1,920, (239 м), а/б, ш. 2,0 м
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		2,045 - 2,059, 114 м; о/б, ш. 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	17 1,861 - 1,872 17 1,889 - 1,904 17 1,995 - 2,007
	1-я от осевой	15 1,861 - 2,008 11 2,008 - 2,052 11 2,054 - 2,073
Элементы в плане		1,948 R=62, L=67 2,015
Продольный профиль		L=418 α=0
Видимость в обратном направлении		




Южный пр-д, уч.1
км 1,861 – км 2,080

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.3 1,861 - 1,996 17 1,996 - 2,008 1.3 2,008 - 2,051 1.3 2,054 - 2,073
	1-я от осевой	1.5 1,861 - 1,919 1.6 1,919 - 1,975 1.1 1,975 - 1,995 17 1,995 - 2,008 1.1 2,008 - 2,052 1.1 2,054 - 2,073
	2-я от осевой	17 1,919 1,932
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		1,861 - 1,920, 59 м; о/б, ш. 2,0 м 1,934 - 2,089, (155 м), о/б, ш. 2,0 м
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0,000 L=306 α=0
Видимость в обратном направлении		

Южный пр-д, уч.2
км 0,000 – км 0,267



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0,000 L=427 α=0
Видимость в обратном направлении		

Южный пр-д, уч.3
км 0,000 – км 0,425



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0,000 L=306 α=0
Видимость в обратном направлении		


Южный пр-д, уч.4
км 0,000 – км 0,306



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева				
Тротуары слева		0,010 – 0,163, (153 м), пл., ш. 2,0 м		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине			
	На разделительной			
Дорожная разметка слева				
Элементы в плане				
Продольный профиль		0,000	L=279	a=0
Видимость в обратном направлении				

Южный пр-д, ул.5
км 0,000 – км 0,279



Видимость в прямом направлении				
Дорожная разметка справа	Осевая линия			
	1-я от осевой		1.4 0,120 – 0,136	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной			
	На обочине			
Тротуары справа				
Откосы справа				

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=286 i=0
Видимость в обратном направлении		


Южный пр-д, у.ч.6
км 0,204 – км 0,490



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=343 a=0
Видимость в обратном направлении		


Южный пр-д, уч.6
км 0,479 – км 0,577



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0,000 L=249 α=0
Видимость в обратном направлении		


Южный пр-д, уч.7
км 0,000 – км 0,249



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=375 a=0
Видимость в обратном направлении		


Южный пр-д, уч.7
км 0,243 – км 0,341



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Южный пр-д, уч.8
км 0,000 – км 0,181


Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0,000 L=181 α=0
Видимость в обратном направлении		



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	0,002-й 0,002 - 0,012
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0,000 L=245 а=0
Видимость в обратном направлении		


Южный пр-д, уч.9
км 0,000 – км 0,245



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Южный пр-д, уч.9
км 0,065 - км 0,413

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		1.14.1 1.23.1 1.23.3
Элементы в плане		
Продольный профиль		i=0 L=347
Видимость в обратном направлении		



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		


Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=354 i=0
Видимость в обратном направлении		

Южный пр-д, уч.9
км 0,344 – км 0,618



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении		



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Южный пр-д, уч.10
км 0,000 - км 0,166

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=350 α=0
Видимость в обратном направлении		

Южный пр-д, уч.10
км 0,099 – км 0,366



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0,000 L=324 а=0
Видимость в обратном направлении		


Южный пр-д, уч.11
км 0,000 - км 0,324



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		0,332 - 0,444, (113 м), пл, ш. 2,0 м; 0,450 - 0,558, (108 м), пл, ш. 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=343; a=0
Видимость в обратном направлении		

Южный пр-д, уч.11
км 0,266 – км 0,609



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0,000 L=343 α=0
Видимость в обратном направлении		


Южный пр-д, уч.12
км 0,000 – км 0,275



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0,000 L=264 a=0
Видимость в обратном направлении		


Южный пр-д, уч.13
км 0,000 – км 0,264



Видимость в прямом направлении			
Дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа		0,033 – 0,138; (105 м), пл., ш. 3,0 м	
Откосы справа			

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=343 i=0
Видимость в обратном направлении		

Южный пр-д, уч.13
км 0,255 – км 0,446



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=351 i=0
Видимость в обратном направлении		

Южный пр-д, уч.14
км 0,000 - км 0,351



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=333 α=0
Видимость в обратном направлении		

Южный пр-д, уч.14
км 0,337 – км 0,436



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Южный пр-д, уч.1

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,000	0,145	По оси проезжей части	145		1.3	43,50	Требуется нанесение
2	0,000	0,020	Слева	20		1.1	3,00	Требуется нанесение
3	0,000	0,069	Справа	67		1.5	1,68	Требуется нанесение
4	0,002	0,002	Справа		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
5	0,002	0,002	Справа		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
6	0,020	0,076	Слева	58		1.6	4,37	Требуется нанесение
7	0,069	0,125	Справа	55		1.6	4,10	Требуется нанесение
8	0,076	0,155	Слева	77		1.5	1,93	Требуется нанесение
9	0,125	0,145	Справа	21		1.1	3,08	Требуется нанесение
10	0,137	0,137	Слева		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
11	0,137	0,137	Слева		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
12	0,145	0,224	Справа	82		1.5	2,06	Требуется нанесение
13	0,145	0,155	По оси проезжей части	10		1.7	0,75	Требуется нанесение
14	0,146	0,156	Справа	15		1.7	0,76	Требуется нанесение
15	0,155	0,287	По оси проезжей части	132		1.3	39,60	Требуется нанесение
16	0,155	0,175	Слева	18		1.1	2,77	Требуется нанесение
17	0,175	0,231	Слева	56		1.6	4,19	Требуется нанесение
18	0,180	0,180	Справа		1	1.24.2	1,89	Требуется нанесение
19	0,181	0,181	Справа		1	1.24.2	1,89	Требуется нанесение
20	0,224	0,280	Справа	56		1.6	4,20	Требуется нанесение
21	0,231	0,300	Слева	69		1.5	1,73	Требуется нанесение
22	0,280	0,288	Справа	8		1.1	1,18	Требуется нанесение
23	0,287	0,297	По оси проезжей части	10		1.7	0,75	Требуется нанесение
24	0,287	0,298	Справа	11		1.7	0,86	Требуется нанесение
25	0,288	0,297	Справа	10		1.7	0,72	Требуется нанесение
26	0,297	0,328	По оси проезжей части	31		1.3	9,30	Требуется нанесение
27	0,297	0,300	Справа	3		1.1	0,39	Требуется нанесение
28	0,302	0,302	Справа	13		1.14.1	41,60	Требуется нанесение
29	0,304	0,329	Слева	25		1.1	3,75	Требуется нанесение
30	0,305	0,328	Справа	23		1.1	3,45	Требуется нанесение
31	0,328	0,523	Справа	195		1.5	4,88	Требуется нанесение
32	0,328	0,341	По оси проезжей части	13		1.7	0,98	Требуется нанесение
33	0,328	0,342	Слева	14		1.7	1,05	Требуется нанесение
34	0,329	0,341	Слева	12		1.7	0,89	Требуется нанесение
35	0,341	0,361	Слева	20		1.1	3,00	Требуется нанесение
36	0,341	0,599	По оси проезжей части	258		1.3	77,41	Требуется нанесение
37	0,361	0,417	Слева	56		1.6	4,20	Требуется нанесение
38	0,417	0,616	Слева	199		1.5	4,98	Требуется нанесение
39	0,448	0,466	Слева	18		1.13	2,85	Требуется нанесение
40	0,523	0,579	Справа	56		1.6	4,20	Требуется нанесение
41	0,579	0,599	Справа	20		1.1	3,00	Требуется нанесение
42	0,596	0,604	Справа	8		1.7	0,60	Требуется нанесение
43	0,599	0,780	Справа	178		1.5	4,46	Требуется нанесение
44	0,599	0,616	По оси проезжей части	17		1.7	1,28	Требуется нанесение
45	0,604	0,612	Справа	8		1.13	1,20	Требуется нанесение
46	0,605	0,613	Слева	8		1.13	1,20	Требуется нанесение
47	0,613	0,622	Слева	8		1.7	0,62	Требуется нанесение
48	0,616	0,856	По оси проезжей части	240		1.3	72,01	Требуется нанесение
49	0,616	0,636	Слева	20		1.1	2,99	Требуется нанесение
50	0,636	0,692	Слева	56		1.6	4,20	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
51	0,672	0,672	Справа		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
52	0,672	0,672	Справа		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
53	0,692	0,856	Слева	167		1.5	4,17	Требуется нанесение
54	0,722	0,722	Справа		1	1.24.2	1,85	Требуется нанесение
55	0,722	0,722	Справа		1	1.24.2	1,85	Требуется нанесение
56	0,775	0,775	Слева		1	1.24.2	1,85	Требуется нанесение
57	0,775	0,775	Слева		1	1.24.2	1,85	Требуется нанесение
58	0,780	0,836	Справа	56		1.6	4,20	Требуется нанесение
59	0,825	0,825	Слева		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
60	0,825	0,825	Слева		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
61	0,836	0,856	Справа	20		1.1	3,00	Требуется нанесение
62	0,858	0,858	Справа	13		1.14.1	41,60	Требуется нанесение
63	0,860	0,880	Слева	20		1.1	3,01	Требуется нанесение
64	0,860	0,874	Справа	14		1.5	0,35	Требуется нанесение
65	0,860	0,950	По оси проезжей части	90		1.3	27,00	Требуется нанесение
66	0,874	0,930	Справа	56		1.6	4,22	Требуется нанесение
67	0,880	0,936	Слева	56		1.6	4,18	Требуется нанесение
68	0,930	0,950	Справа	21		1.1	3,12	Требуется нанесение
69	0,934	0,962	Слева	25		1.5	0,63	Требуется нанесение
70	0,950	0,961	Справа	14		1.7	1,08	Требуется нанесение
71	0,950	0,963	Справа	15		1.7	1,12	Требуется нанесение
72	0,950	0,962	По оси проезжей части	12		1.7	0,90	Требуется нанесение
73	0,962	0,987	Слева	24		1.1	3,60	Требуется нанесение
74	0,962	0,987	По оси проезжей части	25		1.3	7,50	Требуется нанесение
75	0,963	0,987	Справа	25		1.1	3,75	Требуется нанесение
76	0,989	0,990	Справа	12		1.14.1	40,00	Требуется нанесение
77	0,992	1,003	Справа	12		1.7	0,87	Требуется нанесение
78	0,992	1,001	Слева	9		1.7	0,68	Требуется нанесение
79	0,992	1,001	По оси проезжей части	9		1.7	0,68	Требуется нанесение
80	0,992	1,428	Справа	435		1.5	10,87	Требуется нанесение
81	0,999	1,009	Слева	10		1.7	0,72	Требуется нанесение
82	1,001	1,021	Слева	20		1.1	2,97	Требуется нанесение
83	1,001	1,178	По оси проезжей части	177		1.3	53,11	Требуется нанесение
84	1,021	1,021	Слева		1	1.24.1	1,54	Требуется нанесение
85	1,021	1,021	Слева		1	1.24.1	1,54	Требуется нанесение
86	1,021	1,129	Слева	108		1.6	8,10	Требуется нанесение
87	1,041	1,041	Справа		1	1.24.2	1,89	Требуется нанесение
88	1,041	1,041	Справа		1	1.24.2	1,89	Требуется нанесение
89	1,129	1,555	Слева	429		1.5	10,73	Требуется нанесение
90	1,166	1,166	Справа		1	1.24.2	1,85	Требуется нанесение
91	1,166	1,166	Справа		1	1.24.2	1,85	Требуется нанесение
92	1,178	1,186	Слева	11		1.7	0,80	Требуется нанесение
93	1,178	1,188	По оси проезжей части	10		1.7	0,75	Требуется нанесение
94	1,188	1,556	По оси проезжей части	368		1.3	110,40	Требуется нанесение
95	1,204	1,204	Слева		1	1.24.2	1,85	Требуется нанесение
96	1,204	1,204	Справа		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
97	1,204	1,204	Слева		1	1.24.2	1,85	Требуется нанесение
98	1,204	1,204	Справа		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
99	1,426	1,426	Справа		1	1.24.1	1,54	Требуется нанесение
100	1,426	1,426	Справа		1	1.24.1	1,54	Требуется нанесение
101	1,428	1,536	Справа	107		1.6	8,00	Требуется нанесение
102	1,536	1,556	Справа	20		1.1	2,98	Требуется нанесение
103	1,558	1,558	Справа	13		1.14.1	41,60	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
104	1,560	1,580	Слева	19		1.1	2,91	Требуется нанесение
105	1,560	1,655	Справа	99		1.6	7,39	Требуется нанесение
106	1,560	1,675	По оси проезжей части	115		1.3	34,49	Требуется нанесение
107	1,580	1,687	Слева	102		1.6	7,68	Требуется нанесение
108	1,599	1,599	Слева		1	1.24.1	1,54	Требуется нанесение
109	1,599	1,599	Слева		1	1.24.1	1,54	Требуется нанесение
110	1,619	1,619	Слева		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
111	1,619	1,619	Слева		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
112	1,619	1,619	Справа		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
113	1,619	1,619	Справа		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
114	1,644	1,656	Справа	13		1.7	0,97	Требуется нанесение
115	1,655	1,675	Справа	21		1.1	3,14	Требуется нанесение
116	1,672	1,690	Справа	19		1.7	1,39	Требуется нанесение
117	1,675	1,687	По оси проезжей части	12		1.7	0,90	Требуется нанесение
118	1,675	1,919	Справа	246		1.5	6,14	Требуется нанесение
119	1,687	1,996	По оси проезжей части	309		1.3	92,70	Требуется нанесение
120	1,687	1,707	Слева	19		1.1	2,88	Требуется нанесение
121	1,707	1,763	Слева	56		1.6	4,17	Требуется нанесение
122	1,716	1,729	Слева	13		1.7	0,97	Требуется нанесение
123	1,763	2,008	Слева	248		1.5	6,21	Требуется нанесение
124	1,836	1,872	Слева	36		1.7	2,69	Требуется нанесение
125	1,889	1,904	Слева	14		1.7	1,07	Требуется нанесение
126	1,890	1,890	Справа		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
127	1,890	1,890	Справа		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
128	1,894	1,894	Справа		1	1.24.1	1,55	Требуется нанесение
129	1,894	1,894	Справа		1	1.24.1	1,55	Требуется нанесение
130	1,910	1,910	Справа		1	1.24.1	1,55	Требуется нанесение
131	1,910	1,910	Справа		1	1.24.1	1,55	Требуется нанесение
132	1,919	1,975	Справа	55		1.6	4,13	Требуется нанесение
133	1,919	1,932	Справа	13		1.7	0,99	Требуется нанесение
134	1,975	1,995	Справа	19		1.1	2,90	Требуется нанесение
135	1,993	1,993	Слева		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
136	1,993	1,993	Слева		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
137	1,995	2,007	Слева	16		1.7	1,21	Требуется нанесение
138	1,995	2,008	Справа	11		1.7	0,83	Требуется нанесение
139	1,996	2,008	По оси проезжей части	12		1.7	0,90	Требуется нанесение
140	2,008	2,052	Справа	43		1.1	6,47	Требуется нанесение
141	2,008	2,051	По оси проезжей части	43		1.3	12,90	Требуется нанесение
142	2,008	2,052	Слева	45		1.1	6,72	Требуется нанесение
143	2,011	2,011	Справа		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
144	2,011	2,011	Справа		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
145	2,017	2,017	Слева		1	1.24.1	1,55	Требуется нанесение
146	2,017	2,017	По оси проезжей части		1	1.24.1	1,55	Требуется нанесение
147	2,031	2,031	Справа		1	1.24.1	1,54	Требуется нанесение
148	2,031	2,031	Справа		1	1.24.1	1,54	Требуется нанесение
149	2,033	2,033	По оси проезжей части		1	1.24.1	1,55	Требуется нанесение
150	2,033	2,033	Слева		1	1.24.1	1,55	Требуется нанесение
151	2,037	2,037	Слева		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
152	2,037	2,037	Слева		1	1.24.2	1,91	Требуется нанесение
153	2,052	2,052	Справа	13		1.25	5,12	Требуется нанесение
154	2,054	2,054	Справа	13		1.25	5,12	Требуется нанесение
155	2,054	2,073	По оси проезжей части	19		1.3	5,70	Требуется нанесение
156	2,054	2,073	Слева	19		1.1	2,85	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
157	2,054	2,073	Справа	19		1.1	2,85	Требуется нанесение
158	2,073	2,073	Слева		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение
159	2,073	2,073	Слева		1	1.24.2	1,86	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Южный пр-д, уч.2

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,027	0,027	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,030	0,030	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,032	0,032	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,035	0,035	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,037	0,037	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,040	0,040	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,042	0,042	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,045	0,045	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,047	0,047	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,051	0,051	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,054	0,054	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,056	0,056	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,059	0,059	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,061	0,061	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,064	0,064	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,066	0,066	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,069	0,069	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,071	0,071	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,086	0,086	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,089	0,089	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,091	0,091	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,094	0,094	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,096	0,096	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,099	0,099	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,101	0,101	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,104	0,104	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,106	0,106	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,109	0,109	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,111	0,111	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,119	0,119	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,122	0,122	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
32	0,123	0,123	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,125	0,125	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
34	0,127	0,127	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
35	0,129	0,129	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
36	0,130	0,130	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
37	0,132	0,132	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
38	0,134	0,134	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
39	0,136	0,136	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
40	0,137	0,137	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
41	0,140	0,140	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
42	0,141	0,141	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
43	0,143	0,143	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
44	0,145	0,145	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
45	0,153	0,153	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
46	0,155	0,155	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
47	0,158	0,158	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
48	0,160	0,160	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
49	0,163	0,163	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
50	0,165	0,165	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
51	0,168	0,168	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
52	0,170	0,170	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
53	0,173	0,173	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
54	0,175	0,175	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
55	0,178	0,178	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
56	0,185	0,185	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
57	0,188	0,188	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
58	0,190	0,190	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
59	0,193	0,193	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
60	0,195	0,195	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
61	0,198	0,198	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
62	0,200	0,200	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
63	0,203	0,203	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
64	0,205	0,205	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
65	0,208	0,208	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
66	0,210	0,210	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
67	0,213	0,213	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
68	0,215	0,215	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
69	0,218	0,218	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
70	0,220	0,220	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
71	0,223	0,223	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
72	0,225	0,225	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
73	0,228	0,228	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
74	0,230	0,230	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
75	0,233	0,233	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
76	0,244	0,244	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
77	0,247	0,247	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
78	0,249	0,249	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
79	0,252	0,252	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
80	0,254	0,254	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
81	0,257	0,257	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
82	0,259	0,259	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
83	0,262	0,262	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
84	0,264	0,264	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Южный пр-д, уч.3

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,005	0,005	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,005	0,005	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,007	0,007	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,008	0,008	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
5	0,009	0,009	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,010	0,010	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,011	0,011	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
8	0,012	0,012	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,013	0,013	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,015	0,015	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
11	0,015	0,015	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,016	0,016	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,017	0,017	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,018	0,018	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
15	0,020	0,020	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,020	0,020	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,022	0,022	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,022	0,022	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,025	0,025	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,025	0,025	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,027	0,027	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,027	0,027	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,030	0,030	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,030	0,030	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,032	0,032	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,032	0,032	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,035	0,035	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,037	0,037	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,040	0,040	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,042	0,042	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,042	0,042	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,045	0,045	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,045	0,045	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,047	0,047	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
35	0,047	0,047	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
36	0,050	0,050	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
37	0,050	0,050	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
38	0,052	0,052	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
39	0,052	0,052	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
40	0,055	0,055	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
41	0,055	0,055	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
42	0,057	0,057	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
43	0,057	0,057	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
44	0,060	0,060	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
45	0,060	0,060	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
46	0,062	0,062	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
47	0,062	0,062	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
48	0,065	0,065	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
49	0,065	0,065	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
50	0,067	0,067	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
51	0,067	0,067	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
52	0,070	0,070	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
53	0,070	0,070	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
54	0,072	0,072	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
55	0,072	0,072	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
56	0,248	0,248	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
57	0,251	0,251	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
58	0,255	0,255	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
59	0,258	0,258	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
60	0,264	0,264	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
61	0,267	0,267	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
62	0,269	0,269	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
63	0,272	0,272	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
64	0,274	0,274	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
65	0,277	0,277	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
66	0,279	0,279	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
67	0,282	0,282	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
68	0,284	0,284	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
69	0,287	0,287	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
70	0,289	0,289	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
71	0,295	0,295	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
72	0,298	0,298	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
73	0,300	0,300	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
74	0,303	0,303	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
75	0,305	0,305	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
76	0,308	0,308	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
77	0,310	0,310	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
78	0,313	0,313	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
79	0,315	0,315	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
80	0,318	0,318	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
81	0,320	0,320	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
82	0,354	0,354	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
83	0,357	0,359	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
84	0,357	0,357	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
85	0,359	0,359	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
86	0,360	0,362	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
87	0,362	0,362	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
88	0,364	0,366	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
89	0,365	0,365	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
90	0,367	0,367	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
91	0,368	0,368	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
92	0,370	0,370	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
93	0,370	0,371	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
94	0,372	0,372	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
95	0,373	0,373	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
96	0,375	0,375	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
97	0,375	0,376	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
98	0,377	0,377	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
99	0,378	0,378	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
100	0,380	0,380	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
101	0,380	0,381	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
102	0,382	0,382	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
103	0,383	0,383	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
104	0,385	0,385	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
105	0,385	0,386	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
106	0,387	0,387	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
107	0,388	0,388	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
108	0,390	0,390	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
109	0,390	0,391	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
110	0,392	0,392	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
111	0,393	0,393	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
112	0,395	0,395	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
113	0,395	0,396	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
114	0,397	0,397	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
115	0,398	0,398	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
116	0,400	0,400	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
117	0,400	0,401	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
118	0,402	0,402	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
119	0,403	0,403	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
120	0,405	0,405	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
121	0,405	0,406	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
122	0,407	0,407	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
123	0,408	0,408	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
124	0,410	0,410	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
125	0,410	0,411	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
126	0,412	0,412	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
127	0,413	0,413	По оси проезжей части	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Южный пр-д, уч.5

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,005	0,005	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,005	0,005	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,007	0,007	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
4	0,007	0,007	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,008	0,008	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,010	0,010	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,010	0,010	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
8	0,012	0,012	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,012	0,012	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,014	0,014	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
11	0,015	0,015	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,015	0,015	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,017	0,017	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,018	0,018	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,020	0,020	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,020	0,020	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,022	0,022	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,023	0,023	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,025	0,025	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,025	0,025	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,027	0,027	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,028	0,028	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,030	0,030	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,030	0,030	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,032	0,032	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,033	0,033	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,035	0,035	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,037	0,037	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,041	0,041	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,044	0,044	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,044	0,044	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,046	0,046	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,047	0,047	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
34	0,049	0,049	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
35	0,049	0,049	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
36	0,051	0,051	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
37	0,052	0,052	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
38	0,054	0,054	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
39	0,054	0,054	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
40	0,056	0,056	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
41	0,057	0,057	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
42	0,059	0,059	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
43	0,059	0,059	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
44	0,061	0,061	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
45	0,062	0,062	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
46	0,064	0,064	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
47	0,064	0,064	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
48	0,066	0,066	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
49	0,067	0,067	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
50	0,069	0,069	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
51	0,069	0,069	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
52	0,071	0,071	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
53	0,072	0,072	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
54	0,074	0,074	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
55	0,074	0,074	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
56	0,162	0,162	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
57	0,162	0,162	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
58	0,165	0,165	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
59	0,165	0,165	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
60	0,167	0,167	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
61	0,167	0,167	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
62	0,170	0,170	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
63	0,170	0,170	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
64	0,172	0,172	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
65	0,172	0,172	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
66	0,175	0,175	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
67	0,175	0,175	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
68	0,177	0,177	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
69	0,177	0,177	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
70	0,180	0,180	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
71	0,180	0,180	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
72	0,182	0,182	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
73	0,182	0,182	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
74	0,185	0,185	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
75	0,185	0,185	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
76	0,187	0,187	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
77	0,187	0,187	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
78	0,190	0,190	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
79	0,192	0,192	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
80	0,195	0,195	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
81	0,199	0,199	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
82	0,202	0,202	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
83	0,204	0,204	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
84	0,207	0,207	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
85	0,209	0,209	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
86	0,209	0,209	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
87	0,212	0,212	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
88	0,212	0,212	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
89	0,214	0,214	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
90	0,214	0,214	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
91	0,217	0,217	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
92	0,217	0,217	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
93	0,219	0,219	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
94	0,219	0,219	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
95	0,220	0,220	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
96	0,222	0,222	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
97	0,222	0,222	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
98	0,224	0,224	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
99	0,224	0,224	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
100	0,226	0,226	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
101	0,227	0,227	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
102	0,228	0,228	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Южный пр-д, уч.6

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,014	0,014	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,016	0,016	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
3	0,018	0,018	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,020	0,020	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
5	0,021	0,021	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,024	0,024	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,026	0,026	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,029	0,029	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,031	0,031	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,034	0,034	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,036	0,036	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,039	0,039	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,041	0,041	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,044	0,044	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,046	0,046	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,049	0,049	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,051	0,051	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,054	0,054	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,056	0,056	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,059	0,059	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,061	0,061	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,064	0,064	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,066	0,066	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,069	0,069	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,071	0,071	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,075	0,075	Справа	14		1.14.1	44,81	Требуется нанесение
27	0,091	0,091	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,094	0,094	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,096	0,096	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,099	0,099	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,101	0,101	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
32	0,104	0,104	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,106	0,106	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,109	0,109	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
35	0,111	0,111	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
36	0,114	0,114	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
37	0,116	0,116	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
38	0,119	0,119	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
39	0,120	0,136	Справа	19		1.4	2,90	Требуется нанесение
40	0,409	0,409	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
41	0,411	0,411	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
42	0,413	0,413	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
43	0,415	0,415	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
44	0,417	0,417	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
45	0,419	0,419	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
46	0,420	0,420	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
47	0,422	0,422	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
48	0,424	0,424	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
49	0,426	0,426	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
50	0,427	0,427	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
51	0,427	0,427	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
52	0,430	0,430	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
53	0,432	0,432	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
54	0,435	0,435	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
55	0,437	0,437	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
56	0,440	0,440	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
57	0,442	0,442	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
58	0,445	0,445	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
59	0,447	0,447	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
60	0,450	0,450	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
61	0,452	0,452	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
62	0,455	0,455	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
63	0,457	0,457	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
64	0,460	0,460	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
65	0,462	0,462	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
66	0,465	0,465	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
67	0,467	0,467	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
68	0,470	0,470	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
69	0,472	0,472	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
70	0,475	0,475	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
71	0,477	0,477	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
72	0,480	0,480	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
73	0,482	0,482	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
74	0,485	0,485	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
75	0,487	0,487	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
76	0,490	0,490	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
77	0,492	0,492	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
78	0,495	0,496	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
79	0,497	0,497	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
80	0,500	0,500	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
81	0,502	0,502	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
82	0,505	0,505	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
83	0,507	0,507	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
84	0,510	0,510	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
85	0,512	0,512	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
86	0,515	0,515	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
87	0,517	0,517	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
88	0,520	0,520	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
89	0,522	0,522	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
90	0,525	0,525	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
91	0,527	0,527	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
92	0,530	0,530	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
93	0,532	0,532	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
94	0,535	0,535	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
95	0,537	0,537	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
96	0,540	0,540	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
97	0,542	0,542	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
98	0,545	0,545	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
99	0,547	0,547	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
100	0,550	0,550	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
101	0,552	0,552	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
102	0,555	0,555	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
103	0,557	0,557	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
104	0,560	0,560	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
105	0,562	0,562	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
106	0,565	0,565	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
107	0,567	0,567	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
108	0,570	0,570	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Южный пр-д, уч.7

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,045	0,045	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,048	0,048	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,050	0,050	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,053	0,053	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,055	0,055	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,058	0,058	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,060	0,060	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,063	0,063	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,065	0,065	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,068	0,068	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,070	0,070	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,073	0,073	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,075	0,075	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,078	0,078	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,078	0,078	Слева	7		1.25	2,88	Требуется нанесение
16	0,080	0,080	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,083	0,083	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,091	0,091	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,093	0,093	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
20	0,095	0,095	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,097	0,097	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
22	0,098	0,098	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,101	0,101	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
24	0,104	0,104	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,106	0,106	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,109	0,109	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,111	0,111	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,114	0,114	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,116	0,116	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,119	0,119	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Южный пр-д, уч.8

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,015	0,015	Слева	9		1.1	0,99	Требуется нанесение
2	0,017	0,017	Слева	10		1.1	1,07	Требуется нанесение
3	0,020	0,020	Слева	10		1.1	1,07	Требуется нанесение
4	0,023	0,023	Слева	10		1.1	1,07	Требуется нанесение
5	0,027	0,034	По оси проезжей части	10		1.1	1,08	Требуется нанесение
6	0,031	0,037	По оси проезжей части	10		1.1	1,08	Требуется нанесение
7	0,034	0,040	По оси проезжей части	10		1.1	1,08	Требуется нанесение
8	0,037	0,044	По оси проезжей части	10		1.1	1,08	Требуется нанесение
9	0,040	0,047	По оси проезжей части	10		1.1	1,08	Требуется нанесение
10	0,044	0,050	По оси проезжей части	10		1.1	1,08	Требуется нанесение
11	0,050	0,056	По оси проезжей части	10		1.1	1,08	Требуется нанесение
12	0,053	0,059	По оси проезжей части	10		1.1	1,08	Требуется нанесение
13	0,057	0,063	По оси проезжей части	10		1.1	1,08	Требуется нанесение
14	0,060	0,066	По оси проезжей части	10		1.1	1,08	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Южный пр-д, уч.9

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,010	0,010	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,012	0,012	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
3	0,014	0,014	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,016	0,016	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
5	0,018	0,018	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,020	0,020	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,023	0,023	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,025	0,025	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,028	0,028	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,030	0,030	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,033	0,033	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,035	0,035	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,038	0,038	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,040	0,040	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,043	0,043	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,045	0,045	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,048	0,048	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,050	0,050	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,053	0,053	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,055	0,055	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Южный пр-д, уч.12

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,020	0,150	По оси проезжей части	5		1.1	0,61	Требуется нанесение
2	0,023	0,147	По оси проезжей части	6		1.1	0,63	Требуется нанесение
3	0,026	0,145	По оси проезжей части	6		1.1	0,65	Требуется нанесение
4	0,029	0,142	По оси проезжей части	7		1.1	0,77	Требуется нанесение
5	0,032	0,139	По оси проезжей части	7		1.1	0,77	Требуется нанесение
6	0,035	0,137	По оси проезжей части	10		1.1	1,06	Требуется нанесение
7	0,038	0,134	Справа	10		1.1	1,08	Требуется нанесение
8	0,045	0,127	По оси проезжей части	11		1.1	1,17	Требуется нанесение
9	0,048	0,124	По оси проезжей части	11		1.1	1,17	Требуется нанесение
10	0,050	0,122	По оси проезжей части	11		1.1	1,17	Требуется нанесение
11	0,053	0,119	По оси проезжей части	11		1.1	1,17	Требуется нанесение
12	0,056	0,116	По оси проезжей части	11		1.1	1,17	Требуется нанесение
13	0,058	0,113	По оси проезжей части	11		1.1	1,17	Требуется нанесение
14	0,061	0,111	По оси проезжей части	11		1.1	1,17	Требуется нанесение
15	0,064	0,108	По оси проезжей части	11		1.1	1,17	Требуется нанесение
16	0,066	0,106	По оси проезжей части	11		1.1	1,17	Требуется нанесение
17	0,077	0,078	Слева	5		1.1	0,50	Требуется нанесение
18	0,079	0,079	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
19	0,080	0,080	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
20	0,081	0,081	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
21	0,083	0,083	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
22	0,085	0,085	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
23	0,088	0,088	Слева	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
24	0,090	0,090	Слева	5		1.1	0,52	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Южный пр-д, уч.13

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,025	0,025	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,028	0,028	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,030	0,030	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,033	0,033	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,035	0,035	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,038	0,038	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,040	0,040	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,043	0,043	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,045	0,045	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,048	0,048	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,050	0,050	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,053	0,053	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,055	0,055	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,058	0,058	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,060	0,060	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,063	0,063	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,065	0,065	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,068	0,068	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,070	0,070	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,073	0,073	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
21	0,075	0,075	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,077	0,077	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
23	0,079	0,079	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,081	0,081	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
25	0,083	0,083	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,108	0,259	По оси проезжей части	7		1.1	0,78	Требуется нанесение
27	0,111	0,254	Слева	10		1.1	1,08	Требуется нанесение
28	0,115	0,250	Слева	11		1.1	1,16	Требуется нанесение
29	0,118	0,247	Слева	11		1.1	1,18	Требуется нанесение
30	0,121	0,243	Слева	12		1.1	1,26	Требуется нанесение
31	0,124	0,239	Слева	13		1.1	1,35	Требуется нанесение
32	0,131	0,234	По оси проезжей части	12		1.1	1,28	Требуется нанесение
33	0,134	0,231	По оси проезжей части	12		1.1	1,28	Требуется нанесение
34	0,137	0,227	По оси проезжей части	12		1.1	1,28	Требуется нанесение
35	0,141	0,224	По оси проезжей части	12		1.1	1,28	Требуется нанесение
36	0,144	0,221	По оси проезжей части	12		1.1	1,28	Требуется нанесение
37	0,147	0,217	По оси проезжей части	12		1.1	1,28	Требуется нанесение
38	0,180	0,180	Справа	4		1.1	0,47	Требуется нанесение
39	0,183	0,183	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
40	0,185	0,185	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
41	0,188	0,188	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
42	0,190	0,190	Справа	5		1.1	0,54	Требуется нанесение
43	0,191	0,191	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
44	0,192	0,193	Справа	5		1.1	0,53	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Южный пр-д, уч.14

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,076	0,076	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,078	0,078	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
3	0,080	0,080	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,082	0,082	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
5	0,083	0,083	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,083	0,083	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,086	0,086	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,088	0,088	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,091	0,091	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,093	0,093	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,096	0,096	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,103	0,103	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,105	0,105	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,108	0,108	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,110	0,110	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,113	0,113	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,115	0,115	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,118	0,118	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,120	0,120	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,123	0,123	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,125	0,125	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,128	0,128	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,130	0,130	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
24	0,133	0,133	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,135	0,135	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,138	0,138	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,140	0,140	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,143	0,143	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,145	0,145	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,148	0,148	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,150	0,150	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,153	0,153	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,156	0,156	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,158	0,158	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
35	0,159	0,159	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
36	0,161	0,161	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
37	0,163	0,163	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
38	0,165	0,165	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
39	0,166	0,166	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Южный пр-д, уч.15

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,032	0,202	По оси проезжей части	7		1.1	0,78	Требуется нанесение
2	0,035	0,199	По оси проезжей части	7		1.1	0,78	Требуется нанесение
3	0,039	0,196	По оси проезжей части	7		1.1	0,78	Требуется нанесение
4	0,042	0,193	По оси проезжей части	7		1.1	0,78	Требуется нанесение
5	0,045	0,189	По оси проезжей части	7		1.1	0,78	Требуется нанесение
6	0,048	0,186	По оси проезжей части	7		1.1	0,78	Требуется нанесение
7	0,052	0,179	По оси проезжей части	12		1.1	1,28	Требуется нанесение
8	0,055	0,176	По оси проезжей части	12		1.1	1,28	Требуется нанесение
9	0,058	0,173	По оси проезжей части	12		1.1	1,28	Требуется нанесение
10	0,061	0,170	По оси проезжей части	12		1.1	1,28	Требуется нанесение
11	0,065	0,166	По оси проезжей части	12		1.1	1,28	Требуется нанесение
12	0,068	0,163	По оси проезжей части	12		1.1	1,28	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Южный пр-д, уч.16

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,042	0,042	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,044	0,044	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
3	0,046	0,046	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,048	0,048	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
5	0,049	0,049	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,053	0,053	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,056	0,056	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,058	0,058	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,061	0,061	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,063	0,063	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,066	0,066	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,068	0,068	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,071	0,071	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,073	0,073	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
15	0,089	0,089	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,091	0,091	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,094	0,094	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,096	0,096	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,099	0,099	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,101	0,101	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,104	0,104	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,106	0,106	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,109	0,109	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,111	0,119	Слева	14		1.4	1,36	Требуется нанесение
25	0,111	0,111	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,119	0,119	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,121	0,121	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,124	0,124	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,126	0,126	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,129	0,129	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,131	0,131	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,134	0,134	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,147	0,147	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,149	0,149	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
35	0,151	0,151	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
36	0,153	0,153	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
37	0,154	0,154	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
38	0,167	0,167	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
39	0,169	0,169	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
40	0,170	0,170	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
41	0,172	0,172	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
42	0,175	0,175	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
43	0,177	0,177	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
44	0,180	0,180	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
45	0,182	0,182	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
46	0,185	0,185	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
47	0,193	0,193	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
48	0,195	0,195	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
49	0,196	0,196	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
50	0,199	0,199	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
51	0,201	0,201	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
52	0,204	0,204	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
53	0,206	0,206	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
54	0,209	0,209	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
55	0,211	0,211	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
56	0,221	0,221	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
57	0,223	0,223	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
58	0,226	0,226	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
59	0,228	0,228	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
60	0,231	0,231	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Южный пр-д, уч.18

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,048	0,048	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
2	0,050	0,050	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
3	0,052	0,052	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,054	0,054	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
5	0,055	0,055	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,058	0,058	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
7	0,059	0,059	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,061	0,061	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
9	0,063	0,063	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,065	0,065	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
11	0,066	0,066	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,068	0,068	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
13	0,070	0,070	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,070	0,070	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,072	0,072	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,075	0,075	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,077	0,077	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,080	0,080	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,082	0,082	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,085	0,085	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,087	0,087	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,090	0,090	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,092	0,092	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,095	0,095	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,097	0,097	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,100	0,100	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,102	0,102	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,105	0,105	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,107	0,107	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,110	0,110	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,112	0,112	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,115	0,115	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,117	0,117	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,120	0,120	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
35	0,122	0,122	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
36	0,125	0,125	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
37	0,127	0,127	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
38	0,130	0,130	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
39	0,132	0,132	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
40	0,135	0,135	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
41	0,137	0,137	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
42	0,140	0,140	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
43	0,142	0,142	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
44	0,145	0,145	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
45	0,147	0,147	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
46	0,150	0,150	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
47	0,152	0,152	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
48	0,155	0,155	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
49	0,157	0,157	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
50	0,160	0,160	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
51	0,162	0,162	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
52	0,165	0,165	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
53	0,167	0,167	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
54	0,170	0,170	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
55	0,172	0,172	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
56	0,198	0,198	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
57	0,201	0,201	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
58	0,203	0,203	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
59	0,206	0,206	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
60	0,208	0,208	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
61	0,211	0,211	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
62	0,213	0,213	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
63	0,216	0,216	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
64	0,218	0,218	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
65	0,221	0,221	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
66	0,223	0,223	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
67	0,226	0,226	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
68	0,228	0,228	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
69	0,230	0,230	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
70	0,232	0,232	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
71	0,234	0,234	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
72	0,236	0,236	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
73	0,238	0,238	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
74	0,239	0,239	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
75	0,241	0,241	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
76	0,243	0,243	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
77	0,245	0,245	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
78	0,247	0,247	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
79	0,266	0,266	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
80	0,268	0,268	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
81	0,271	0,271	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
82	0,273	0,273	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
83	0,276	0,276	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
84	0,278	0,278	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
85	0,281	0,281	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
86	0,283	0,283	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
87	0,286	0,286	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
88	0,288	0,288	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
89	0,291	0,291	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
90	0,293	0,293	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
91	0,296	0,296	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
92	0,298	0,298	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
93	0,301	0,301	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
94	0,303	0,303	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
95	0,306	0,306	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
96	0,308	0,308	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
97	0,311	0,311	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
98	0,313	0,313	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
99	0,316	0,316	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
100	0,318	0,318	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
101	0,321	0,321	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
102	0,323	0,323	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
103	0,326	0,326	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
104	0,328	0,328	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
105	0,331	0,331	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
106	0,333	0,333	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
107	0,336	0,336	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
108	0,338	0,338	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
109	0,341	0,341	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
110	0,343	0,343	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
111	0,346	0,346	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
112	0,348	0,348	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Южный пр-д, уч.19

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,071	0,071	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,074	0,074	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,076	0,076	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,079	0,079	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,081	0,081	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,084	0,084	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,086	0,086	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,089	0,089	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,091	0,091	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,094	0,094	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,096	0,096	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,099	0,099	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,101	0,101	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,104	0,104	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,106	0,106	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,109	0,109	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
17	0,110	0,110	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,112	0,112	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
19	0,114	0,114	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,116	0,116	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
21	0,117	0,117	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,175	0,175	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,177	0,177	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,180	0,180	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,182	0,182	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,185	0,185	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,187	0,187	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,190	0,190	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,192	0,192	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,195	0,195	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,197	0,197	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,200	0,200	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,202	0,202	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,205	0,205	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
35	0,207	0,207	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
36	0,210	0,210	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
37	0,212	0,212	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
38	0,215	0,215	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
39	0,217	0,217	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
40	0,220	0,220	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
41	0,222	0,222	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
42	0,225	0,225	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
43	0,227	0,227	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
44	0,230	0,230	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
45	0,232	0,232	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
46	0,235	0,235	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
47	0,237	0,237	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
48	0,238	0,238	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
49	0,240	0,240	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
50	0,242	0,242	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
51	0,244	0,244	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
52	0,246	0,246	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
53	0,248	0,249	Справа	4		1.14.1	12,80	Нанесено
54	0,457	0,457	Справа	4		1.14.1	12,80	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Южный пр-д, уч.20

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,161	0,161	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,163	0,163	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,166	0,166	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,168	0,168	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,171	0,171	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,173	0,173	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,176	0,176	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,178	0,178	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,181	0,181	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,183	0,183	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,186	0,186	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,188	0,188	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,191	0,191	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,193	0,193	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,196	0,196	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,198	0,198	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,201	0,201	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,203	0,203	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,206	0,206	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,208	0,208	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,211	0,211	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,213	0,213	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,215	0,215	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
24	0,217	0,217	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,219	0,219	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
26	0,221	0,221	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Южный пр-д, уч.21

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,008	0,009	Слева	7		1.14.1	22,40	Нанесено
2	0,042	0,042	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,045	0,045	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,047	0,047	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
5	0,050	0,050	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,052	0,052	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,055	0,055	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,057	0,057	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,060	0,060	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,062	0,062	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,065	0,065	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,067	0,067	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,070	0,070	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,072	0,072	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,075	0,075	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,081	0,081	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,084	0,084	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,086	0,086	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,105	0,105	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,108	0,108	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,110	0,110	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,113	0,113	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,115	0,115	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,118	0,118	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,120	0,120	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,123	0,123	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,125	0,125	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,128	0,128	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,130	0,130	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,133	0,133	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,135	0,135	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,138	0,138	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,140	0,140	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
34	0,141	0,141	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
35	0,143	0,143	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
36	0,145	0,145	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
37	0,147	0,147	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
38	0,148	0,148	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
39	0,153	0,153	Слева	8		1.14.1	24,00	Нанесено
40	0,173	0,173	Справа	4		1.14.1	11,20	Нанесено
41	0,173	0,173	Слева	4		1.14.1	11,20	Нанесено
42	0,351	0,351	Справа	4		1.14.1	11,20	Нанесено
43	0,351	0,351	Слева	4		1.14.1	11,20	Нанесено

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Южный пр-д, уч.22

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,005	0,005	Слева	5		1.14.1	16,00	Нанесено
2	0,202	0,202	Слева	5		1.14.1	16,00	Нанесено

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Южный пр-д, уч.23

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,015	0,015	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
2	0,017	0,017	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,020	0,020	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,022	0,022	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,025	0,025	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,027	0,027	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,030	0,030	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,032	0,032	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,035	0,035	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,037	0,037	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,040	0,040	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,042	0,042	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,045	0,045	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,047	0,047	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,050	0,050	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,052	0,052	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,055	0,055	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,057	0,057	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,060	0,060	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,062	0,062	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,065	0,065	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,067	0,067	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,070	0,070	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,072	0,072	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,075	0,075	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,077	0,077	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,080	0,080	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,082	0,082	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,085	0,085	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,087	0,087	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,090	0,090	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,092	0,092	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,095	0,095	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,097	0,097	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
35	0,100	0,100	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
36	0,102	0,102	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
37	0,105	0,105	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
38	0,107	0,107	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
39	0,109	0,109	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
40	0,111	0,111	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
41	0,112	0,112	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
42	0,115	0,115	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
43	0,116	0,116	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
44	0,118	0,118	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
45	0,120	0,120	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Южный пр-д, уч.25

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,338	0,338	Слева	8		1.14.1	25,60	Требуется нанесение
2	0,355	0,355	Справа	3		1.1	0,29	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Южный пр-д, уч.26

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,003	0,003	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,005	0,005	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
3	0,007	0,007	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,010	0,010	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,012	0,012	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,015	0,015	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,017	0,017	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,020	0,020	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,022	0,022	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,025	0,025	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,027	0,027	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,030	0,030	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,032	0,032	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Южный пр-д, уч.28

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,008	0,008	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,011	0,011	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,013	0,013	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,016	0,016	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,018	0,018	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,021	0,021	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,023	0,023	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,026	0,026	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,032	0,032	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,034	0,034	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
11	0,035	0,035	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Южный пр-д, уч.29

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,103	0,103	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,105	0,105	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,108	0,108	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,110	0,110	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,113	0,113	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,115	0,115	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,118	0,118	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,120	0,120	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,123	0,123	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,146	0,146	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,148	0,148	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,151	0,151	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,153	0,153	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,156	0,156	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,158	0,158	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
16	0,168	0,168	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,170	0,170	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
18	0,171	0,171	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,173	0,173	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
20	0,175	0,175	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,177	0,177	Слева		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
22	0,179	0,179	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,189	0,189	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,191	0,191	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,194	0,194	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,196	0,196	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,199	0,199	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,201	0,201	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,204	0,204	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,206	0,206	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,209	0,209	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,211	0,211	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,214	0,214	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,216	0,216	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
35	0,219	0,219	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
36	0,221	0,221	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
37	0,224	0,224	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
38	0,226	0,226	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
39	0,229	0,229	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
40	0,231	0,231	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
41	0,234	0,234	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
42	0,236	0,236	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
43	0,239	0,239	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
44	0,241	0,241	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
45	0,244	0,244	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
46	0,246	0,246	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
47	0,249	0,249	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
48	0,251	0,251	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
49	0,254	0,254	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
50	0,256	0,256	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
51	0,259	0,259	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
52	0,261	0,261	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
53	0,264	0,264	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
54	0,266	0,266	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Южный пр-д, уч.31

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,003	0,003	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,006	0,006	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,008	0,008	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,011	0,011	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,013	0,013	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,016	0,016	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,018	0,018	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,021	0,021	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
9	0,023	0,023	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,026	0,026	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,028	0,028	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,031	0,031	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,033	0,033	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,036	0,036	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,038	0,038	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,041	0,041	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,043	0,043	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,046	0,046	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,048	0,048	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,051	0,051	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,053	0,053	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,056	0,056	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,058	0,058	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,061	0,061	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,063	0,063	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,066	0,066	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,068	0,068	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,071	0,071	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,073	0,073	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,076	0,076	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,078	0,078	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,081	0,081	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,083	0,083	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
34	0,086	0,086	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
35	0,088	0,088	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
36	0,091	0,091	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
37	0,091	0,091	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
38	0,092	0,092	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
39	0,093	0,093	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
40	0,094	0,094	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
41	0,096	0,096	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
42	0,096	0,096	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
43	0,098	0,098	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
44	0,098	0,098	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
45	0,100	0,100	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
46	0,101	0,101	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
47	0,101	0,101	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
48	0,103	0,103	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
49	0,103	0,103	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
50	0,105	0,105	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
51	0,106	0,106	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
52	0,107	0,107	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
53	0,108	0,108	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
54	0,109	0,109	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
55	0,111	0,111	Слева	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Южный пр-д, уч.32

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,004	0,004	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
2	0,006	0,006	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
3	0,009	0,009	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,011	0,011	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
5	0,014	0,014	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,016	0,016	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,019	0,019	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,021	0,021	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,024	0,024	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,026	0,026	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,029	0,029	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,031	0,031	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,034	0,034	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,036	0,036	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,039	0,039	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,041	0,041	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
17	0,044	0,044	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
18	0,046	0,046	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
19	0,049	0,049	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
20	0,051	0,051	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
21	0,054	0,054	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
22	0,056	0,056	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
23	0,059	0,059	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
24	0,061	0,061	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
25	0,064	0,064	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
26	0,066	0,066	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
27	0,069	0,069	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
28	0,071	0,071	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
29	0,074	0,074	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
30	0,076	0,076	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
31	0,079	0,079	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
32	0,081	0,081	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
33	0,083	0,083	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
34	0,085	0,085	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
35	0,087	0,087	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
36	0,089	0,089	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение
37	0,090	0,090	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
38	0,092	0,092	Справа	6		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Южный пр-д, уч.33

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,007	0,007	Справа	8		1.14.1	25,60	Требуется нанесение

Итоги по всем дорогам

Итого	
Статус	**Площадь, м²**
Нанесено	136,00

Требуется нанесение	1957,87

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
1.11.1	Опасный поворот	I	Справа	Требуется установка		2
1.11.2	Опасный поворот	I	Слева	Требуется установка		2
1.12.1	Опасные повороты	I	Слева	Требуется демонтаж		3
1.12.1	Опасные повороты	I	Справа	Требуется демонтаж		2
1.12.1	Опасные повороты	I	Справа	Требуется перестановка		1
1.12.1	Опасные повороты	I	Справа	Требуется установка		1
1.12.2	Опасные повороты	I	Слева	Требуется установка		1
1.17	Искусственная неровность	I	Слева	Требуется установка		1
1.17	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		1
1.22	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется демонтаж		1
1.22	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется демонтаж		2
1.22	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		2
1.22	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		2
1.23	Дети	I	Справа	Требуется демонтаж		1
1.23	Дети	I	Справа	Требуется перестановка		1
1.23	Дети	I	Слева	Требуется установка		2
1.23	Дети	I	Справа	Требуется установка		2
1.34.1	Направление поворота	II	Слева	Установлен		2
1.34.1	Направление поворота	III	Слева	Требуется установка		3
1.34.1	Направление поворота	III	Справа	Требуется установка		9
1.34.2	Направление поворота	II	Слева	Требуется демонтаж		1
1.34.2	Направление поворота	II	Слева	Установлен		2
1.34.2	Направление поворота	II	Слева	Требуется демонтаж		1
1.34.2	Направление поворота	II	Слева	Установлен		2
1.34.2	Направление поворота	III	Слева	Требуется установка		3
1.34.2	Направление поворота	III	Справа	Требуется установка		9
1.34.3	Направление поворота	II	Справа	Установлен		1
2.1	Главная дорога	I	Слева	Требуется установка		4
2.1	Главная дорога	I	Справа	Требуется установка		3
2.1	Главная дорога	I	Слева	Установлен		4
2.1	Главная дорога	I	Справа	Установлен		6
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется установка		1
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Требуется установка		1
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Установлен		1
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Установлен		4
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	I	Справа	Требуется демонтаж		1
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	I	Слева	Требуется установка		1
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	I	Справа	Требуется установка		1
3.18.1	Поворот направо запрещён	I	Слева	Требуется установка		1
3.20	Обгон запрещён	I	Слева	Требуется демонтаж		2
3.20	Обгон запрещён	I	Справа	Требуется демонтаж		1
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Слева	Требуется демонтаж		3
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Требуется демонтаж		2
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Требуется перестановка		2
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Слева	Требуется установка		18
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Требуется установка		16
3.24	Ограничение максимальной скорости	I	Справа	Установлен		2
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	I	Слева	Требуется демонтаж		1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		10
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		7
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Установлен		1
4.3	Круговое движение	I	Слева	Требуется установка		1
4.3	Круговое движение	I	Справа	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Над проезжей частью	Требуется установка		8
5.19.1	Пешеходный переход	I	Над проезжей частью	Установлен		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Установлен		5
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		7
5.19.2	Пешеходный переход	I	Над проезжей частью	Установлен		2
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Установлен		5
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		7
5.20	Искусственная неровность	I	Слева	Установлен		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Установлен		1
5.23.1	Начало населённого пункта		Справа	Требуется демонтаж	2092×512	1
5.23.1	Начало населённого пункта		Слева	Требуется перестановка	2135×512	1
5.23.1	Начало населённого пункта		Справа	Требуется установка	2135×512	1
5.23.1	Начало населённого пункта		Слева	Требуется установка	3138×768	1
5.24.1	Конец населённого пункта		Справа	Требуется демонтаж	2092×512	1
5.24.1	Конец населённого пункта		Слева	Установлен	2135×512	1
5.24.1	Конец населённого пункта		Справа	Требуется установка	3138×768	1
6.8.1	Тупик	I	Справа	Требуется демонтаж		1
6.8.1	Тупик	I	Справа	Требуется установка		1
6.10.1	Указатель направлений		Справа	Установлен	2261×656	1
8.1.1	Расстояние до объекта	I	Слева	Требуется установка		3
8.1.1	Расстояние до объекта	I	Справа	Требуется установка		1
8.2.1	Зона действия	I	Слева	Требуется демонтаж		3
8.2.1	Зона действия	I	Справа	Требуется демонтаж		3
8.2.1	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		3
8.2.1	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		3
8.2.1	Зона действия	I	Справа	Установлен		1
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		9
8.2.4	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		7
8.3.2	Направление действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.13	Направление главной дороги	I	Слева	Требуется установка		2
8.13	Направление главной дороги	I	Справа	Требуется установка		1
8.13	Направление главной дороги	I	Слева	Установлен		1
8.13	Направление главной дороги	I	Справа	Установлен		5
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		10
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		7
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Установлен		1

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.2

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		5
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		7
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		7

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		5

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.3

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		4
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		4
5.29	Зона регулируемой стоянки	I	Слева	Требуется установка		2
5.30	Конец зоны регулируемой стоянки	I	Слева	Требуется установка		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		11
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		2
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.2.4	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.3.2	Направление действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		11
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		2
8.17	Инвалиды	I	Слева	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		4
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		4

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.4

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		5
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		5
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.2.4	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		5
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		5

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.5

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	По оси проезжей части	Требуется установка		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		8
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		8

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	По оси проезжей части	Требуется установка		2
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		8
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		8
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		2

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.6

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
1.21	Двустороннее движение	I	Справа	Требуется установка		1
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		4
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется демонтаж		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		3
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		7
4.1.1	Движение прямо	I	Справа	Требуется установка		1
4.1.2	Движение направо	I	Слева	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется перестановка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется перестановка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		2
5.21	Жилая зона	I	Слева	Требуется установка		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		6
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		6
8.2.2	Зона действия	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.2.2	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.2.4	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		4
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		6
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		6
8.17	Инвалиды	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		3
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		7
0.80	Текстовая надпись	I	Слева	Требуется демонтаж		1

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.7

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется демонтаж		3
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		1
4.1.1	Движение прямо	I	Слева	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		3
8.2.2	Зона действия	I	Справа	Требуется демонтаж		3
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		3
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		1
0.80	Текстовая надпись	I	Справа	Требуется демонтаж		3

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.8

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется демонтаж		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		1
4.1.3	Движение налево	I	Слева	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		3
8.2.2	Зона действия	I	Справа	Требуется демонтаж		2
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		3
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		1
0.80	Текстовая надпись	I	Справа	Требуется демонтаж		2

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.9

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется демонтаж		1
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		3
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		3
4.1.1	Движение прямо	I	Справа	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		5
8.2.4	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.2.5	Зона действия	I	Справа	Требуется демонтаж		1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		3
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		2
8.17	Инвалиды	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		3

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.10

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		3
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		3
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Справа	Требуется установка		1
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		3

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.11

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.12

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется демонтаж		1
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется демонтаж		4
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Установлен		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Справа	Требуется установка		1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		3
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		3
8.2.2	Зона действия	I	Слева	Требуется демонтаж		5
8.2.5	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		3
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		3
8.17	Инвалиды	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		2
0.80	Текстовая надпись	I	Слева	Требуется демонтаж		5

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.13

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется демонтаж		1
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		2
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется демонтаж		3
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется демонтаж		3
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		3
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		3
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		3
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		3
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется демонтаж		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		3
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		5
8.2.2	Зона действия	I	Слева	Требуется демонтаж		3
8.2.2	Зона действия	I	Справа	Требуется демонтаж		3
8.2.5	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		3
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		5
8.17	Инвалиды	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		3
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		3
0.80	Текстовая надпись	I	Слева	Требуется демонтаж		3
0.80	Текстовая надпись	I	Справа	Требуется демонтаж		3

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.14

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		2
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		3
4.1.1	Движение прямо	I	Справа	Требуется установка		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		4
8.2.3	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		4
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		3

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.15

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		4
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		2
4.1.2	Движение направо	I	Слева	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		3
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		3
8.2.3	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		3
8.17	Инвалиды	I	Слева	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		4
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		2

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.16

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Справа	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		1
4.1.1	Движение прямо	I	Слева	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется демонтаж		6
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		11
8.2.2	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		11
8.17	Инвалиды	I	Слева	Требуется демонтаж		4

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.17

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	По оси проезжей части	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.18

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		5
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		10
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		4
8.2.4	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		10
8.17	Инвалиды	I	Справа	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		5
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.19

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		5
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		5
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		4
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Справа	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		2
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		2
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		4
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		2
8.2.4	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		3
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		4
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		5
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		4

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.20

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		2
5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Справа	Требуется установка		1
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		4
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		4
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		2

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.21

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
1.21	Двустороннее движение	I	Слева	Требуется установка		1
3.1	Въезд запрещён	I	По оси проезжей части	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	По оси проезжей части	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		2
4.1.1	Движение прямо	I	Слева	Требуется установка		1
4.2.1	Объезд препятствия справа	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Слева	Требуется установка		1
5.6	Конец дороги с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	По оси проезжей части	Требуется установка		4
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		4
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		4
5.19.2	Пешеходный переход	I	По оси проезжей части	Требуется установка		4
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		4
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		4
5.21	Жилая зона	I	Справа	Требуется установка		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		8
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		8
8.22.1	Препятствие	II	По оси проезжей части	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	По оси проезжей части	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		2

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.22

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.27	Остановка запрещена	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		3
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		4
4.1.2	Движение направо	I	Слева	Требуется установка		1
5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Справа	Требуется установка		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		2
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Требуется установка		2
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Требуется установка		2
8.2.4	Зона действия	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.2.4	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		3
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		4

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.23

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		2
5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		3
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	По оси проезжей части	Требуется установка		1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		3
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		2

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.24

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		1
4.1.2	Движение направо	I	Справа	Требуется установка		1
5.5	Дорога с односторонним движением	I	Справа	Требуется установка		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.25

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.1	Главная дорога	I	Слева	Требуется установка		2

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.1	Главная дорога	I	Справа	Требуется установка		2
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется установка		1
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Требуется установка		2
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Установлен		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		6
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	Слева	Установлен		2
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Установлен		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Установлен		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		1
5.21	Жилая зона	I	Слева	Требуется установка		1
5.21	Жилая зона	I	Справа	Установлен		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Справа	Требуется установка		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется демонтаж		4
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		4
8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется демонтаж		4
8.17	Инвалиды	I	Справа	Требуется демонтаж		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		6

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.26

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.1	Главная дорога	I	Слева	Требуется установка		2
2.1	Главная дорога	I	Справа	Требуется установка		2
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется установка		1
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		3
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		3

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.27

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется установка		1
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.28

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется установка		1
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Требуется установка		1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		3
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		3

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.29

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется установка		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		3
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		6
5.21	Жилая зона	I	Справа	Требуется установка		1
5.22	Конец жилой зоны	I	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		8
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		2
8.2.4	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		4
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		8
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		3
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		6

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.30

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		2

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.31

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		4
3.27	Остановка запрещена	I	Справа	Требуется установка		6
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		2
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		2
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		2
8.2.4	Зона действия	I	Справа	Требуется установка		2
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Слева	Требуется установка		2
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		4
8.24	Работает эвакуатор	I	Справа	Требуется установка		6

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.32

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
5.29	Зона регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
5.30	Конец зоны регулируемой стоянки	I	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		3
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	Справа	Требуется установка		3

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.33

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
1.16	Неровная дорога	I	Справа	Требуется установка		1
2.1	Главная дорога	I	Слева	Требуется перестановка		1
2.1	Главная дорога	I	Слева	Требуется установка		4
2.1	Главная дорога	I	Справа	Требуется установка		3
2.1	Главная дорога	I	Справа	Установлен		1
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется установка		1
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Установлен		1
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется демонтаж		1
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Требуется установка		1
3.1	Въезд запрещён	I	Слева	Установлен		1
3.18.1	Поворот направо запрещён	I	Слева	Установлен		1
3.27	Остановка запрещена	I	Слева	Требуется установка		4
4.1.1	Движение прямо	I	Справа	Требуется установка		1
4.1.4	Движение прямо или направо	I	Справа	Требуется демонтаж		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Слева	Установлен		1
5.19.1	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Слева	Установлен		1
5.19.2	Пешеходный переход	I	Справа	Установлен		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Слева	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	I	Справа	Требуется установка		1
6.8.1	Тупик	I	Справа	Требуется установка		1
8.2.4	Зона действия	I	Слева	Требуется установка		2
8.3.1	Направление действия	I	Справа	Требуется установка		1
8.3.2	Направление действия	I	Слева	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	I	Слева	Требуется установка		4

Спецификация дорожных знаков

Южный пр-д, уч.34

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.1	Главная дорога	I	Слева	Требуется установка		5
2.1	Главная дорога	I	Справа	Требуется установка		5
2.4	Уступите дорогу	I	Слева	Требуется установка		1
2.4	Уступите дорогу	I	Справа	Требуется установка		3
6.8.3	Тупик	I	Слева	Требуется установка		1

Итоги по всем дорогам

Итого				
Номер по ГОСТ	**Типоразмер знака**	**Размеры знаков индивидуального проектирования**	**Статус**	**Количество**
1.11.1	I		Требуется установка	2
1.11.2	I		Требуется установка	2
1.12.1	I		Требуется демонтаж	5
1.12.1	I		Требуется перестановка	1
1.12.1	I		Требуется установка	1
1.12.2	I		Требуется установка	1
1.16	I		Требуется установка	1
1.17	I		Требуется установка	2
1.21	I		Требуется установка	2
1.22	I		Требуется демонтаж	3
1.22	I		Требуется установка	4
1.23	I		Требуется демонтаж	1
1.23	I		Требуется перестановка	1
1.23	I		Требуется установка	4
1.34.1	II		Установлен	2
1.34.1	III		Требуется установка	12
1.34.2	II		Требуется демонтаж	1
1.34.2	II		Установлен	2
1.34.2	III		Требуется установка	12
1.34.3	II		Установлен	1
2.1	I		Требуется перестановка	1
2.1	I		Требуется установка	32
2.1	I		Установлен	11
2.4	I		Требуется установка	17
2.4	I		Установлен	7

3.1	I		Требуется демонтаж	4
3.1	I		Требуется установка	36
3.1	I		Установлен	1
3.4	I		Требуется демонтаж	1
3.4	I		Требуется установка	2
3.18.1	I		Требуется установка	1
3.18.1	I		Установлен	1
3.20	I		Требуется демонтаж	3
3.24	I		Требуется демонтаж	5
3.24	I		Требуется перестановка	2
3.24	I		Требуется установка	34
3.24	I		Установлен	2
3.25	I		Требуется демонтаж	1
3.27	I		Требуется демонтаж	16
3.27	I		Требуется установка	156
3.27	I		Установлен	2
4.1.1	I		Требуется установка	7
4.1.2	I		Требуется установка	4
4.1.3	I		Требуется установка	1
4.1.4	I		Требуется демонтаж	1
4.2.1	I		Требуется установка	1
4.3	I		Требуется установка	2
5.5	I		Требуется демонтаж	3
5.5	I		Требуется установка	14
5.6	I		Требуется установка	9
5.7.1	II		Требуется установка	5
5.7.2	II		Требуется установка	6
5.16	I		Установлен	2

5.19.1	I		Требуется перестановка	1
5.19.1	I		Требуется установка	29
5.19.1	I		Установлен	19
5.19.2	I		Требуется перестановка	1
5.19.2	I		Требуется установка	21
5.19.2	I		Установлен	19
5.20	I		Требуется установка	3
5.20	I		Установлен	2
5.21	I		Требуется установка	4
5.21	I		Установлен	1
5.22	I		Требуется установка	5
5.22	I		Установлен	1
5.23.1		2092×512	Требуется демонтаж	1
5.23.1		2135×512	Требуется перестановка	1
5.23.1		2135×512	Требуется установка	1
5.23.1		3138×768	Требуется установка	1
5.24.1		2092×512	Требуется демонтаж	1
5.24.1		2135×512	Установлен	1
5.24.1		3138×768	Требуется установка	1
5.29	I		Требуется установка	3
5.30	I		Требуется установка	3
6.4	I		Требуется демонтаж	15
6.4	I		Требуется установка	147
6.8.1	I		Требуется демонтаж	1
6.8.1	I		Требуется установка	2
6.8.3	I		Требуется установка	1
6.10.1		2261×656	Установлен	1
8.1.1	I		Требуется установка	4

8.2.1	I		Требуется демонтаж	6
8.2.1	I		Требуется установка	6
8.2.1	I		Установлен	1
8.2.2	I		Требуется демонтаж	17
8.2.2	I		Требуется установка	2
8.2.3	I		Требуется установка	2
8.2.4	I		Требуется установка	56
8.2.5	I		Требуется демонтаж	1
8.2.5	I		Требуется установка	2
8.3.1	I		Требуется установка	1
8.3.2	I		Требуется установка	3
8.6.1	I		Требуется демонтаж	4
8.6.4	I		Требуется установка	15
8.6.5	I		Требуется установка	130
8.13	I		Требуется установка	3
8.13	I		Установлен	6
8.17	I		Требуется демонтаж	10
8.17	I		Требуется установка	3
8.22.1	II		Требуется установка	1
8.24	I		Требуется демонтаж	1
8.24	I		Требуется установка	157
8.24	I		Установлен	1
0.80	I		Требуется демонтаж	17

Спецификация дорожных ограждений

Южный пр-д, уч.1

Тип ограждения	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Статус
Барьерное	Слева	502	Установлено
Пешеходное удерживающее	Справа	171	Установлено

Спецификация дорожных ограждений

Южный пр-д, уч.13

Тип ограждения	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Статус
Пешеходное ограничивающее	Справа	106	Установлено

Спецификация дорожных ограждений

Южный пр-д, уч.14

Тип ограждения	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Статус
Пешеходное ограничивающее	Справа	24	Установлено

Итоги по всем дорогам

Итого		
Тип ограждения	**Протяжённость, м**	**Статус**
Барьерное	502	Установлено
Пешеходное ограничивающее	130	Установлено
Пешеходное удерживающее	171	Установлено

Перечень светофорных объектов

Южный пр-д, уч.1

№п/п	Адрес, км,м	Объект	Количество светофоров на объекте	
			транспортных	пешеходных
1	2,075	Пешеходный переход	2	0

Итоги по всем дорогам

Итого	
транспортных	**пешеходных**
2	0

Спецификация искусственных неровностей

Южный пр-д, уч.1

№п/п	Адрес, км,м
1	2,053

Спецификация искусственных неровностей

Южный пр-д, уч.6

№п/п	Адрес, км,м
1	0,180
2	0,229

Спецификация искусственных неровностей

Южный пр-д, уч.7

№п/п	Адрес, км,м
1	0,077

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.1

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Опора светофора	Светофор	Нет данных	Хомутовое крепление
Рамная опора РМГ-1	Дорожный знак	Высота 6,050 м Длина 6,300 м	Хомутовое крепление
Рамная опора РМП-1	Дорожный знак	Высота 6,600 м Длина 15,750 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.2

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.3

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.4

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.5

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.6

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.7

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.8

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.9

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.10

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.11

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.12

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.13

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.14

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.15

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.16

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.17

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.18

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.19

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.20

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.21

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.22

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.23

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.24

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.25

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
На объекте	Дорожный знак	Нет данных	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.26

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.27

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.28

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.29

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.30

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.31

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.32

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.33

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Южный пр-д, уч.34

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.1

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	1109,52
Дорожные знаки, шт.	Установить	159
	Демонтировать	29
	Перенести	5
Бордюры, м	Установить	1932,19

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.2

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	54,11
Дорожные знаки, шт.	Установить	24
Бордюры, м	Установить	611,80

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.3

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	81,48
Дорожные знаки, шт.	Установить	52
Бордюры, м	Установить	999,39

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.4

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	22
Бордюры, м	Установить	794,38

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.5

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	65,58
Дорожные знаки, шт.	Установить	44
Бордюры, м	Установить	476,87

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.6

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	115,90
Дорожные знаки, шт.	Установить	62
	Демонтировать	5
	Перенести	2
Бордюры, м	Установить	543,63

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.7

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	21,54
Дорожные знаки, шт.	Установить	12
	Демонтировать	10

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.8

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	15,00
Дорожные знаки, шт.	Установить	13
	Демонтировать	7

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.9

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	12,90

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	24
	Демонтировать	4

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.10

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	15

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.11

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	6
Бордюры, м	Установить	691,46

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.12

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	20,66
Дорожные знаки, шт.	Установить	21
	Демонтировать	18

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.13

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	34,44
Дорожные знаки, шт.	Установить	37
	Демонтировать	22

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.14

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	25,21
Дорожные знаки, шт.	Установить	24

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.15

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	12,36
Дорожные знаки, шт.	Установить	25
	Демонтировать	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.16

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	39,42
Дорожные знаки, шт.	Установить	33
	Демонтировать	10

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.17

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.18

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	72,23
Дорожные знаки, шт.	Установить	39
Бордюры, м	Установить	669,37

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.19

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	46,38
Дорожные знаки, шт.	Установить	46
Бордюры, м	Установить	1130,25

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.20

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	16,74
Дорожные знаки, шт.	Установить	18
Бордюры, м	Установить	471,27

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.21

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	23,83
Дорожные знаки, шт.	Установить	62
Бордюры, м	Установить	1134,45

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.22

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	0,01
Дорожные знаки, шт.	Установить	30
Бордюры, м	Установить	405,20

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.23

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	29,00
Дорожные знаки, шт.	Установить	17
Бордюры, м	Установить	240,53

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.24

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	4
Бордюры, м	Установить	53,40

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.25

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	25,89
Дорожные знаки, шт.	Установить	25
	Демонтировать	9
Бордюры, м	Установить	655,88

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.26

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	8,37
Дорожные знаки, шт.	Установить	12
Бордюры, м	Установить	477,63

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.27

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	2
Бордюры, м	Установить	59,55

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.28

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	7,09
Дорожные знаки, шт.	Установить	8
Бордюры, м	Установить	104,62

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.29

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	34,71
Дорожные знаки, шт.	Установить	43

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.30

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	8

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.31

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	35,45
Дорожные знаки, шт.	Установить	32
Бордюры, м	Установить	400,23

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.32

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	24,47
Дорожные знаки, шт.	Установить	8

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.33

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	25,60
Дорожные знаки, шт.	Установить	25
	Демонтировать	2
	Перенести	1

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Южный пр-д, уч.34

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	15
Бордюры, м	Установить	154,03

Итоги по всем дорогам

Итого		
Наименование	**Вид работ**	**Количество**
Бордюры, м	Установить	12006,13
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	1957,89
Дорожные знаки, шт.	Установить	968
	Демонтировать	118
	Перенести	8